



www.perfiletto.com

808
PERFILES

**EXCLUSIVO CLIENTES PREMIUM** 




LOS COLORES MOSTRADOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE DEL COLOR ORIGINAL

### **ANODIZADO**








ctro Negro Mate

### PINTURA ELECTROSTÁTICA



Blanco




Hueso Liso



Champagne



Café Adobe



Negro



Gris Europa



Café Chocolate



Café Bronce



Duro Europa

Nombre: Distribuidor:

Empresa: Contacto:

Email: Email:



### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PERFIL DE ALUMINIO**

### ALEACIÓN 6063 (AI - Si - Mg)

Contiene entre 98 % y 99 % de aluminio y el resto de otros metales. Aleación utilizada en Líneas Arquitectónicas, por ser la adecuada para el proceso del anodizado.

\* Pruebas realizadas en equipo Spectromax X para control de calidad.

Elementos	Silicio (Si)	<b>Hierro</b> (Fe)	<b>Cobre</b> (Cu)	Manganeso (Mn)	Magnesio (Mg)	<b>Cromo</b> (Cr)	<b>Zinc</b> (Zn)	Titanio (Ti)	Otros	Aluminio (Al)
Mínimo	0.20				0.45					Resto
Máximo	0.60	0.35	0.10	0.10	0.90	0.10	0.10	0.10	0.15	Resto

Para dar Mejor Calidad al Anodizado y Durabilidad en Pinturas Electrostática el Hierro y Magnesio se Reducen al Mínimo de esta Aleación

### **CARACTERÍSTICAS DEL ALUMINIO**

Resistencia a Vientos:	Variables según nuestras líneas y espesor de cristal
Reciclable:	Sí
Conductor Térmico:	53 CAL. GR. x Segundo x cm2
Resistencia Eléctrica:	0.028264 ohm-mm2/m A 20° C

### **TEMPLE T5** La letra T indica el Tratamiento térmico. - El número indica las Características del Temple

El proceso de Temple consta de dos fases, la primera tiene como objetivo, mejorar la dureza y la flexibilidad del metal, modificando su estructura interna por medio de un tratamiento térmico y la segunda consiste en someterlo a una temperatura de 190° C x 5 hrs, permitiendo que el metal conserve sus características requeridas para el aluminio arquitectónico.

#### **PROPIEDADES**

Dureza :	8 - 12° Webster
Cedencia mínima:	16000 lbs/in2
Resistencia última:	22000 lbs/in2
Módulo elasticidad:	10000 lbs/in2
Fatiga:	10000 lbs/in2



















#### **ACABADOS**

#### **Anodizado**

El Anodizado es un Proceso Electrolítico de Oxidación forzada, en el cual, se logra formar una capa de Óxido de Aluminio, sobre la superficie del metal. Se pueden lograr diferentes colores en su proceso. Un buen anodizado debe tener dos características primordiales: Micraje y Tono Adecuado.

El Micraje en Perfiles Perfiletto es entre 12 y 16 Micras. Nuestros Anodizados pasan por un control de calidad de tonos.

No se considera como capa protectora abajo de 5 micras.

Equipo: Medidor de Recubrimientos POSITECTOR 6000

#### Pintura Electrostática

Se realiza un proceso de pre-tratamiento de la superficie abriendo poros en el aluminio, para después aplicar la pintura en polvo Serie 38 Super Durable, logrando una Alta Resistencia a los rayos UV, la cual se funde sobre la superficie mediante el proceso de horneado garantizando una buena adherencia de la pintura al perfil.

El Micraie en el Proceso de Pintura Electrostática es variable entre 80 y 100 Micras

#### **Sublimados Madera**

Es un efecto que se le da al aluminio mediante el cual, en la primera parte del proceso utilizamos materias primas de excelente calidad con Base Poliuretana Clase 2 Super Durable con tecnología de punta, de la Cual el 70% es Cera que en el Proceso de Horneado, se Absorbe y la Cera Sube y Recubre, Protegiendo de los Rayos UV y Rayones el Acabado y en la segunda parte, se realiza el Sublimado con Tintas Termo transferibles de Base Poliéster, logrando así el acabado madera, conservando intactas las vetas y nudos en el Perfil.

El Micraje en el Proceso de Sublimado Madera es variable entre 75 - 90 Micras.

Su Base es 70% Cera y no se Debe Usar Ningún Producto de Limpieza, ya que esto Quita la Base de Cera y Se Daña el Acabado.

Para su Limpieza y Durabilidad Limpiar únicamente con Agua, para Retirar Impurezas del Ambiente como Sales y Minerales Aplicar WD40 y Limpiar.

Evite Utilizar Cualquier Artículo de Limpieza, ya que estos Dañan la Capa Protectora y su Acabado se Verá Afectado.

### PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD

#### Cámara de Corrosión Salina

Bajo la norma ASTM B117, la cual dice que cada 1000 hrs. de exposición son equivalentes a 10 años expuestos en un ambiente salino similar al de las costas y playas.

En Perfiletto Aluminum nuestras muestras son sometidas a pruebas más agresivas que las que indica la Norma, en ciclos de 3000 hrs. que equivalen en promedio de 20 a 30 años.

Equipo: (Q - FCG Cyclic Corrosión Tester)

#### Resistencia a la Radiación Ultravioleta

Nuestras pruebas son sometidas a 8000 hrs. con una equivalencia aproximada de 30 años

A 2400 hrs. con una equivalencia aproximada de 8 años, 10 meses y 7 días no se tienen alteraciones considerables en brillo y color. Esto lo podemos verificar mediante:

Equipo QUV Accelerated Weathering Tester Mod. QV/Spray con Lámparas UVA340.

#### NORMAS Y PRUEBAS DE CALIDAD

Medidor de Espesores: Positector 6000	Norma: ASTM D - 186
Medidor de Adherencia: Uña de Gato	Norma: ASTM - 3359
Medidor de Adherencia Destructiva	Elcometer
Laboratorio para la Prueba de Impacto	Norma: ASTM 2794 (De 100 a 160 lbs/in2)

### **FILM PROTECTOR**

Nuestros perfiles vienen con film protector y a su vez empacados en un plástico termoendurecible para evitar daños durante su manejo, almacenaje y entrega.



## QUV (Tipo Lámpara UVA340) Norma: ASTM G-154 Paso 1: 8 horas Radiación UV a 60° C Paso 2: 4 horas Condensación a 50° C

Horas QUV	Equivalencia Aproximada
100	4 meses 15 dias
200	9 meses
300	1 año 1 mes 15 dias
400	1 año 6 meses
500	1 año 10 meses 15 dias
600	2 años 3 meses
700	2 años 7 meses 15 dias
800	3 años
900	3 años 4 meses 15 dias
1000	3 años 9 meses
2000	7 años 6 meses
3000	11 años 3 meses
4000	15 años
5000	18 años 9 meses
6000	22 años 6 meses
7000	26 años 6 meses
8000	30 años

**Ver Video** 



Cancelería de Aluminio Requerimientos Indispensables

### ÍNDICE LÍNEAS ARQUITECTÓNICAS

218 CELOSIA FIJA

220 ROMPE VISTA

229 **SARDINELES** 

230 CANCELES DE BAÑO

233 FACHADA INTEGRAL

**TUBOS REDONDOS** 

241 VIGAS

251 SOLERAS

252 CRUCETA

252 VITRINAS

253

252 PORTA CRISTAL

### ÍNDICE DE PERFILES POR CLAVE

	LÍNEA U -LIGHT / C-LIGHT
6 9 11 14	VENTANA DE GUILLOTINA U-LIGHT VENTANA Y PUERTA CORREDIZA C-LIGHT VENTANA Y PUERTA CORREDIZA PUERTA BATIENTE ECONÓMICA
18 22 28 33 36 44 47 49 52	LÍNEA 2"  ECONÓMICA HERMÉTICA PUERTA BATIENTE ECONÓMICA LIGHT HERMÉTICA PUERTA BATIENTE SAN LUIS COMERCIAL HERMÉTICA LÍNEA ESCOLAR VENTANA DE GUILLOTINA SIFÓN VENTANA BATIENTE "o" PROYECCIÓN PUERTA BATIENTE COMERCIAL
58 61 66 84 92 96 100	
112	PUERTA BATIENTE MULTI-DISEÑOS
144 149 150 154 158	SERIE 80 VINIL RESPALDO VINIL CUÑA TRIPLE CRISTAL DOBLE VENTANA BATIENTE "o" PROYECCIÓN BATIENTES
164 169 176	VENTANA BATIENTE "o" PROYECCIÓN
190	PUERTA BATIENTE TOSCANA
194	PUERTA MONUMENTAL
200	PUERTA BATIENTE FORZA
204	SERIE 35
212	SERIE 50
214	MOSQUITEROS ENROLLABLES

LÍNEA FIJA,

PROYECCIÓN Y ABATIBLE 1400

TILCIONICAS	
	CLAV
CELOSIA FIJA	1120 1120
ROMPE VISTA	1120 112
DUELAS	1199 1199
DOLLAS	120 120
PASAMANOS	120 120
ZOCLOS HERCULITE	120 120 120
ZOCLOS BARANDAL	121 121
SARDINELES	1228 1258 1308
CANCELES DE BAÑO	130: 130:
CANCELLS DE BANG	131 131
FACHADA INTEGRAL	131 131
TUBOS CUADRADOS	1420 142
	142 143
ROMPE VISTAS CUADRICULADAS	160
TUBOS REDONDOS	161 210
	210 211
TUBOS RECTANGULARES	231 231
VIGAS	235: 235:
Vidas	2350 2350
PERFILES PARA DOMO	2359 2369
ÁNGULOS	236: 236:
COLEDAS	236 236
SOLERAS	250: 250: 250:
CRUCETA	250: 250: 250:
TEES	251
VITRINAS	251 251
PORTA CRISTAL	252 252
	252 252
CANALES	2528 2530
RIBETES DE MESA	253: 253:
RIBETES DE PISO	253 253
RIELES SENCILLOS	253 253
RIEL	3150 3160
LÍNEA PIZARRÓN	316 318
CHARDAROLVOS	318 318
GUARDAPOLVOS	3229 3311
SISTEMA PLEGADIZO	331
RESISTENCIAS A VIENTOS	3329 3358
TABLAS DE CORTE	404) 404)

				J J	
CLAVE	PAG. Long. PAQUETE	CLAVE	PAG. Long. PIEZAS POR PAQUETE	CLAVE	PAG. Long. PIEZAS PI
1120	19 6.10 m 8	4042	229 6.10 m 6	7101	42 6.10 m 5
1120	29 6.10 m 8	4043	229 6.10 m 6	7101	76 6.10 m 5
1120	43 6.10 m 8	4044	115 6.10 m 2	7102	231 6.10 m 20
1123	70 6.10 m 8	4045	190 6.10 m 16	7315	66 6.10 m 6
1199	37 6.10 m 30	4046	191 6.10 m 14	7316	66 6.10 m 20
1199 1200	66 6.10 m 30 84 6.10 m 8	4047 4048	115 6.10 m 8 115 6.10 m 6	7333 7336	30 6.10 m 60 9 6.10 m 40
1200	251 6.10 m 50	4048	113 6.10 m 0	7336	11 6.10 m 40
1202	251 6.10 m 50	4049	220 6.10 m 20	7336	30 6.10 m 40
1203	251 6.10 m 50	4050	114 6.10 m 12	7518	40 6.10 m 12
1208	14 3.10 m 20	4051	25 6.10 m 20	7518-C	40 4.60 m 12
1208 1216	22 3.10 m 20 251 6.10 m 10	4051 4053	36 6.10 m 20 221 6.10 m 24	7525 7740	41 6.10 m 20 44 6.10 m 20
1217	251 6.10 m 2	4079	230 6.10 m 6	7741	44 6.10 m 10
1228	251 6.10 m 20	4100	224 6.10 m 10	7748	44 6.10 m 16
1258	251 6.10 m 10	4100-5	224 5.00 m 10	7792	25 6.10 m 10
1301	251 6.10 m 50	4112	230 6.10 m 24	7792 7792	36 6.10 m 10
1303 1304	251 6.10 m 40 251 6.10 m 30	4200 4300	230 3.05 m 30 230 3.05 m 14	7793	44 6.10 m 10 19 6.10 m 20
1311	251 6.10 m 5	4331	230 5.50 m 20	7793	23 6.10 m 20
1314	251 6.10 m 5	4331-B	230 3.77 m 20	7793	25 6.10 m 20
1315	251 6.10 m 5	4331-C	230 3.66 m 20	7815	40 6.10 m 14
1318	251 6.10 m 2	4332 4334	230 6.10 m 20 230 6.10 m 20	7816 7817	30 6.10 m 30
1420 1421	251 6.10 m 15 251 6.10 m 10	4334	230 6.10 m 40	7818	30 6.10 m 30 252 6.10 m 20
1426	252 6.10 m 50	4400	230 6.10 m 20	7819	40 6.10 m 8
1432	252 6.10 m 50	4400-C	230 3.05 m 30	7821	<b>41</b> 4.60 m <b>12</b>
1609	252 6.10 m 20	5019	229 5.80 m 10	7821-L	41 6.10 m 12
1611 2105	252 6.10 m 40 237 6.10 m 30	5080 5081	253 6.10 m 2 254 6.10 m 2	7823 7823-C	43 6.10 m 16 43 3.05 m 32
2103	237 6.10 m 30 237 6.10 m 20	5115	252 6.10 m 40	7824	40 6.10 m 8
2111	237 6.10 m 15	5117	119 6.10 m 30	7825	40 6.10 m 8
2317	252 6.10 m 4	5117	185 6.10 m 30	7826	78 6.10 m 8
2318	252 6.10 m 2	5370	116 6.10 m 30	7826-C	78 4.60 m 6
2351 2354	236 6.10 m 20 236 6.10 m 9	5565 5566	253 6.10 m 50 253 6.10 m 40	7828 7832	252 6.10 m 20 72 6.10 m 10
2356	236 6.10 m 4	5567	194 6.10 m 30	7832-C	72 3.05 m 20
2358	236 6.10 m 2	5567	253 6.10 m 30	7833	72 6.10 m 6
2359	236 6.10 m 2	5844	55 6.10 m 10	7833-C	<b>72</b> 3.05 m <b>12</b>
2361	191 6.10 m 30	6048	218 6.10 m 10	7835	72 6.10 m 6
2361 2362	236 6.10 m 30 236 6.10 m 12	6049 6051	219 6.10 m 8 219 6.10 m 10	7836 7837	72 6.10 m 10 14 6.10 m 6
2363	236 6.10 m 9	6052	218 6.10 m 10	7837-C	14 3.05 m 12
2364	236 6.10 m 9	6053	218 6.10 m 10	7837	22 6.10 m 6
2502	238 6.10 m 20	6054	220 6.10 m 6	7837-C	22 3.05 m 12
2503 2503	194 6.10 m 10 238 6.10 m 10	6055 6072	220 6.10 m 2 221 6.10 m 1	7837 7837-C	73 6.10 m 6 73 3.05 m 12
2504	230 6.10 m 20	6370	55 6.10 m 30	7840	74 6.10 m 4
2513	238 6.10 m 8	6371	55 6.10 m 20	7842	<b>74</b> 6.10 m 4
2515	238 6.10 m 10	6533	42 6.10 m 10	7843	71 6.10 m 9
2516 2520	238 6.10 m 6 239 6.10 m 3	6533 6534	76 6.10 m 10 41 4.60 m 10	7844 7845	71 6.10 m 6 74 6.10 m 6
2521	238 6.10 m 8	6534-L	41 4.00 m 10 41 6.10 m 10	7847	70 4.60 m 6
2522	238 6.10 m 3	6534	77 4.60 m 10	7847-5.1	70 5.10 m 6
2527	239 6.10 m 8	6534-L	77 6.10 m 10	7847-L	70 6.10 m 6
2528 2530	239 6.10 m 2 241 6.10 m 4	6601 6601	129 6.10 m 4 134 6.10 m 4	7848 7848-5.1	70 4.60 m 6 70 5.10 m 6
2530	241 6.10 m 4 242 6.10 m 4	6602	129 6.10 m 4	7848-L	70 5.10 m 6
2532	241 6.10 m 4	6602	134 6.10 m 4	7849	82 6.10 m 4
2533	242 6.10 m 2	6605	128 6.10 m 10	7851	<b>71</b> 6.10 m 12
2534	242 5.50 m 2	6605	129 6.10 m 10	7851-C	71 3.05 m 24
2535 2537	243 5.50 m 2 239 6.10 m 2	6606 6607	129 6.10 m 10 129 6.10 m 6	7851 7851-C	145 6.10 m 12 145 3.05 m 24
3150	252 6.10 m 60	6608	129 6.10 m 4	7851-C	126 6.10 m 8
3160	252 6.10 m 40	6609	129 6.10 m 6	7862	78 6.10 m 4
3165	252 6.10 m 30	6610	134 6.10 m 4	7863	79 6.10 m 4
3184	253 6.10 m 20	6611	134 6.10 m 4	7973	45 3.40 m 40
3186 3188	252 6.10 m 20 252 6.10 m 50	6612	134 6.10 m 10 134 6.10 m 6	8243 8264	186 6.10 m 2 34 6.10 m 30
3229	253 6.10 m 60	6617	224 6.10 m 10	8264	75 6.10 m 30
3311	252 6.10 m 60	6617-C	224 4.60 m 10	8264	114 6.10 m 30
3316	252 6.10 m 30	6775	225 6.10 m 10	8265	75 6.10 m 20
3329 3358	252 6.10 m 20 252 6.10 m 20	6854 7013	231 6.10 m 10 252 6.10 m 40	8267 8268	75 6.10 m 10 124 6.10 m 10
3358 4040	114 6.10 m 4	7013	252 6.10 m 40 252 6.10 m 60	8268	124 6.10 m 10 144 6.10 m 10
4040	200 6.10 m 4	7071	128 6.10 m 4	8269	75 6.10 m 20

### ÍNDICE DE PERFILES POR CLAVE

CLAVE	PAG. Long. PIEZAS POR PAQUETE	CLAVE	PAG. Long. PIEZAS POR	CLAVE	PAG. Long. PIEZAS POR PAQUETE	CLAVE	PAG. Long. PIEZAS POR PAQUETE	CLAVE	PAG. Long. PIEZAS POR PAQUETE	CLAVE	PAG. Long. PIEZAS POR PAQUETE
8271	75 6.10 m 10	9110	201 5.50 m 4	9965	89 6.10 m 20	12526	246 5.00 m 1	14351	234 6.10 m 2	22083	237 6.10 m 6
8272	34 6.10 m 30	9112	53 6.10 m 20	9967	<b>101</b> 6.10 m 6	12527	248 6.10 m 6	14352	234 6.10 m 2	22085	237 6.10 m 4
8272	75 6.10 m 30	9112	66 6.10 m 20	9967-C	<b>101</b> 3.05 m 12	12528	249 5.50 m 1	14384	150 6.10 m 8	22263	124 6.10 m 4
8272	114 6.10 m 30	9112	104 6.10 m 20	9968	89 6.10 m 6	12529	248 5.50 m 1	14384	155 6.10 m 8	22270	53 6.10 m 16
8300 8300-C	228 6.10 m 2 228 3.05 m 4	9114 9115	66 6.10 m 6 67 6.10 m 4	9968 9969	101 6.10 m 6 88 6.10 m 4	12530 12531	187 6.10 m 2 188 6.10 m 1	14384 14384	161 6.10 m 8 169 6.10 m 8	22270 22271	208 6.10 m 16 53 6.10 m 10
8320	41 6.10 m 15	9116	118 6.10 m 6	10004	222 6.10 m 10	12531	247 5.80 m 1	14385	150 6.10 m 4	22271	208 6.10 m 10
8324	229 6.10 m 8	9117	119 6.10 m 4	10004-5	222 5.00 m 10	12537	33 3.05 m 10	14385	160 6.10 m 4	22273	207 6.10 m 8
8325	229 6.10 m 10	9130	92 6.10 m 4	10020	232 6.10 m 2	12538	<b>121</b> 3.03 m 12	14386	185 6.10 m 2	22274	207 6.10 m 6
8326	228 6.10 m 1	9131	61 6.10 m 4	10021	232 6.10 m 10	12538	141 3.03 m 12	14387	186 6.10 m 2	22276	207 6.10 m 6
8327 8329	228 6.10 m 1 228 6.10 m 1	9132 9133	118 6.10 m 4 118 6.10 m 4	10022 10098	232 6.10 m 8 223 6.10 m 8	12538 12543	177 3.03 m 12 93 6.10 m 20	14389 14698	234 6.10 m 2 235 6.10 m 2	22277 22503	206 6.10 m 6 121 6.10 m 10
8370	40 6.10 m 10	9134	118 6.10 m 4	10099	223 6.10 m 8	12543	116 6.10 m 20	14739	233 6.10 m 1	22503	133 6.10 m 10
8371	40 6.10 m 8	9135	66 6.10 m 6	10099-5	223 5.00 m 8	12543	212 6.10 m 20	14918	75 6.10 m 14	22503	141 6.10 m 10
8519	195 6.10 m 8	9136	66 6.10 m 6	10099-C	223 3.05 m 16	12580	251 6.10 m 15	15043	88 6.10 m 32	22503	154 6.10 m 10
8521	225 6.10 m 20	9137	67 6.10 m 6	10201	232 3.05 m 8	12590	251 6.10 m 5	15173	52 6.10 m 20	22504	120 6.10 m 4
8522 8523	225 6.10 m 30 225 6.10 m 20	9137-C 9138	67 3.05 m 12 67 6.10 m 6	10220 10235	71 6.10 m 30 67 6.10 m 6	12591 12591	186 6.10 m 4 251 6.10 m 4	15173 15230	205 6.10 m 20 167 6.10 m 6	22504 22537	140 6.10 m 4 113 3.03 m 8
8524	225 6.10 m 10	9138-C	67 3.05 m 12	10237	66 6.10 m 6	12592	212 6.10 m 4	15231	167 6.10 m 10	22538	112 3.03 m 8
8550	53 6.10 m 10	9139	66 6.10 m 4	10265	59 6.10 m 10	12593	212 6.10 m 4	15232	168 6.10 m 6	22547	124 6.10 m 6
8556	53 5.40 m 10	9183	113 6.10 m 6	10266	66 6.10 m 10	12601	116 6.10 m 30	15236	167 6.10 m 6	22592	133 6.10 m 4
8556-L	53 5.80 m 10	9183-C	113 3.05 m 12	10465	104 6.10 m 4	12604	93 6.10 m 20	15309	9 6.10 m 12	22592	154 6.10 m 4
8562 8562-C	6 6.10 m 20 6 3.05 m 40	9187 9187-C	113 6.10 m 4 113 3.05 m 8	10465-C 10466	104 3.05 m 8 104 6.10 m 6	12604 12606	116 6.10 m 20 208 6.10 m 8	15310 15311	9 6.10 m 20 9 6.10 m 20	22593 22593	133 6.10 m 4 154 6.10 m 4
8562	47 6.10 m 20	9204	113 3.03 m 8 112 4.60 m 6	10466-C	104 3.05 m 12	12608	208 6.10 m 8	15314	9 6.10 m 20	22594	133 6.10 m 8
8562-C	<b>47</b> 3.05 m 40	9204-5	112 5.00 m 6	10467	104 6.10 m 4	12609	208 6.10 m 20	15407	146 6.10 m 12	22594	154 6.10 m 8
8563	6 6.10 m 15	9204-L	112 6.10 m 6	10467-C	104 3.05 m 8	12610	209 6.10 m 8	15408	146 6.10 m 8	22601	117 6.10 m 8
8563	47 6.10 m 15	9207	113 6.10 m 6	10469	105 6.10 m 2	12613	209 6.10 m 8	16050	219 3.05 m 8	22602	117 6.10 m 10
8563 8563	97 6.10 m 15 101 6.10 m 15	9207-C 9231	113 3.05 m 12 253 6.10 m 12	10697 11004	105 6.10 m 4 233 6.10 m 2	12614 12616	209 6.10 m 8 212 6.10 m 4	16533 16533	42 6.10 m 6 77 6.10 m 6	22603 22603	93 6.10 m 20 209 6.10 m 20
8564	97 6.10 m 6	9236	14 4.60 m 6	11035	231 6.10 m 20	12617	212 6.10 m 6	16534	41 6.10 m 6	22757	35 6.10 m 6
8564-C	97 3.05 m 12	9236-L	14 6.10 m 6	11036	231 3.77 m 20	12618	139 6.10 m 4	16534	77 6.10 m 6	22757	139 6.10 m 6
8565	97 6.10 m 10	9236	22 4.60 m 6	11037	11 6.10 m 8	12618	159 6.10 m 4	16616	222 6.10 m 20	22757	159 6.10 m 6
8565-C	97 3.05 m 20	9236-L	22 6.10 m 6	11041	9 6.10 m 20	12619	139 6.10 m 4	16617	222 6.10 m 5	23573	168 6.10 m 8
8565 8565-C	101 6.10 m 10 101 3.05 m 20	9237 9237	14 6.10 m 30 22 6.10 m 30	11041 11043	11 6.10 m 20 11 6.10 m 20	12623 12653	209 6.10 m 20 114 6.10 m 20	16617-5 16617-C	222 5.00 m 5 222 4.60 m 5	23573 23574	181 6.10 m 8 150 6.10 m 10
8570	53 5.40 m 10	9242	159 6.10 m 2	11044	40 6.10 m 20	12654	114 6.10 m 20	17821	41 6.10 m 8	23575	181 6.10 m 10
8586	37 6.10 m 4	9242	184 6.10 m 2	11047	11 6.10 m 16	12664	136 6.10 m 6	17840	<b>74</b> 6.10 m 4	23576	181 6.10 m 8
8591	36 6.10 m 8	9243	184 6.10 m 2	11048	9 6.10 m 10	12756	212 6.10 m 8	17847	70 6.10 m 6	23577	150 6.10 m 8
8591-5.5 8670	36 5.50 m 8 6 6.10 m 20	9244 9247	118 6.10 m 6 44 6.10 m 10	11048 11068	11 6.10 m 10 11 6.10 m 20	12757 12757	139 6.10 m 6 159 6.10 m 6	17847-C 17848	70 4.60 m 6 70 6.10 m 6	23577 23577	155 6.10 m 8 161 6.10 m 8
8670-C	6 3.05 m 40	9247 9247-C	44 4.00 m 10	11006	9 6.10 m 30	13396	183 6.10 m 4	17848-C	70 4.60 m 6	23577	169 6.10 m 8
8671	47 6.10 m 16	9247	117 6.10 m 10	11203	40 6.10 m 20	13614	150 6.10 m 4	18413	137 6.10 m 22	23578	164 6.10 m 2
8671-C	47 3.05 m 32	9247-C	117 4.00 m 10	11408	137 6.10 m 12	13614	160 6.10 m 4	18413D-C	<b>137</b> 3.05 m 44	23578-C	164 3.05 m 4
8681	70 6.10 m 20	9248	44 6.10 m 8	11408-C	137 3.05 m 24	13615	150 6.10 m 6	18413DREN		23578D-C	164 3.05 m 4
8800 8800-L	230 3.66 m 20 230 5.50 m 20	9249 9255	117 6.10 m 6 15 5.50 m 12	11410 11410-C	137 6.10 m 12 137 3.05 m 24	13615 13616	161 6.10 m 6 150 6.10 m 10	18930 19076	137 6.10 m 10 15 5.50 m 12	23578DREI	164 6.10 m 2 165 6.10 m 4
8801	230 3.66 m 20	9255-L	15 6.10 m 10	11411	137 6.10 m 8	13616	160 6.10 m 10	19187	113 6.10 m 4	23580	150 6.10 m 6
8802	231 6.10 m 20	9256	23 6.10 m 8	11412	137 6.10 m 6	13617	150 6.10 m 4	19187-C	113 3.05 m 8	23580	<b>161</b> 6.10 m 6
8802-C	231 3.66 m 20	9256-C	23 5.40 m 10	11559	226 6.10 m 2	13617	160 6.10 m 4	19188	34 6.10 m 20	23580	169 6.10 m 6
8936 8937	53 6.10 m 5 53 6.10 m 6	9272 9274	79 6.10 m 6 78 6.10 m 6	11559-C 11560	226 4.60 m 4 226 6.10 m 2	13636 13637	252 6.10 m 24 168 6.10 m 8	19188-C 19188	34 3.05 m 40 114 6.10 m 20	23609 23612	177 6.10 m 6 177 6.10 m 2
9069	231 6.10 m 10	9274	79 6.10 m 4	11561	227 6.10 m 2	13640	172 6.10 m 10	19188-C	114 0.10 m 20 114 3.05 m 40	23613	177 6.10 m 6
9073	6 6.10 m 12	9351	250 6.10 m 4	11599	218 6.10 m 12	13829	155 6.10 m 4	19955	41 6.10 m 6	23614	176 6.10 m 2
9075	6 6.10 m 15	9353	250 6.10 m 15	11672	225 6.10 m 5	13829	169 6.10 m 4	19959	88 6.10 m 4	23615	176 6.10 m 4
9078	6 6.10 m 30	9354	250 6.10 m 4	11763	9 6.10 m 60	13830	155 6.10 m 4	19963	89 6.10 m 4	23616	176 6.10 m 20
9078 9079	15 6.10 m 30 49 6.10 m 10	9356 9357	6 6.10 m 30 250 6.10 m 6	12270 12273	207 6.10 m 40 207 6.10 m 8	13830 13831	169 6.10 m 4 155 6.10 m 6	19964 20003	89 6.10 m 4 215 6.10 m 4	23617 23618	176 6.10 m 2 177 6.10 m 4
9079-C	49 3.05 m 20	9366	227 6.10 m 5	12273	207 6.10 m 4	13831	169 6.10 m 6	20003 20003-C	215 3.05 m 8	23619	187 6.10 m 2
9080	49 6.10 m 4	9756	231 6.10 m 10	12275	207 6.10 m 8	13832	155 6.10 m 16	20008	214 6.10 m 20	23630	177 6.10 m 6
9080-C	49 3.05 m 8	9900	80 6.10 m 10	12276	207 6.10 m 4	13832	169 6.10 m 16	20008-C	214 3.05 m 40	23639	181 6.10 m 30
9081	49 6.10 m 6	9901	80 6.10 m 12	12362	237 6.10 m 12	13842	124 6.10 m 6	20009 20009-C	214 6.10 m 10	23642	182 6.10 m 20
9081-C 9082	49 3.05 m 12 73 6.10 m 9	9903 9953	80 6.10 m 20 40 6.10 m 10	12363 12393	237 6.10 m 9 88 6.10 m 40	13842 14109	144 6.10 m 6 150 6.10 m 2	20009-C 20011	214 3.05 m 20 214 6.10 m 4	23843 23843	136 6.10 m 10 157 6.10 m 10
9083	36 6.10 m 8	9954	41 6.10 m 12	12394	75 6.10 m 10	14109	161 6.10 m 2	20011 20011-C	214 3.05 m 8	23896	226 6.10 m 4
9084	36 6.10 m 8	9955	<b>41</b> 4.60 m 10	12395	<b>75</b> 6.10 m 16	14110	150 6.10 m 2	20012	215 6.10 m 20	24055	129 6.10 m 14
9085	36 6.10 m 15	9955-L	41 6.10 m 10	12437	136 6.10 m 4	14110	161 6.10 m 2	20012-C	215 3.05 m 40	24055	134 6.10 m 14
9086 9088	25 6.10 m 10 36 6.10 m 30	9957 9957	64 6.10 m 10 78 6.10 m 10	12504 12506	212 6.10 m 4 212 6.10 m 6	14320 14321	195 6.10 m 14 194 5.50 m 8	20080 20080	120 6.10 m 4 140 6.10 m 4	24084 24085	174 5.50 m 2
9088	36 6.10 m 30 49 6.10 m 30	9957	88 6.10 m 10	12506	133 6.10 m 6	14321	194 5.50 m 8 114 6.10 m 16	20080	238 6.10 m 4	24085 24113	174 5.50 m 12 133 6.10 m 6
9089	37 6.10 m 10	9959	88 6.10 m 4	12507	154 6.10 m 20	14322	220 6.10 m 16	20465	105 6.10 m 4	24113	154 6.10 m 6
9089-C	<b>37</b> 3.05 m 20	9960	88 6.10 m 6	12507	212 6.10 m 20	14323	93 6.10 m 30	20554	49 6.10 m 30	24323	93 6.10 m 30
9090	37 6.10 m 10	9961	88 6.10 m 6	12509	212 6.10 m 16	14323	116 6.10 m 30	20554	104 6.10 m 30	24323	116 6.10 m 30
9090-C 9105	37 3.05 m 20 67 6.10 m 8	9962 9963	88 6.10 m 4 89 6.10 m 6	12523 12524	244 6.10 m 20 245 6.10 m 10	14325 14349	114 6.10 m 16 234 6.10 m 12	21311 21599	251 6.10 m 5 218 6.10 m 12	24324 24324	93 6.10 m 20 116 6.10 m 20
9110	118 5.50 m 4	9964	89 6.10 m 6	12525	244 6.10 m 2	14350	234 6.10 m 8	22082	237 6.10 m 10	24325	116 6.10 m 20

### ÍNDICE DE PERFILES POR CLAVE

CLAVE	PIEZAS POR PAQUETE	CLAVE	PAG. Long. PIEZAS POR PAQUETE	CLAVE	PAG. Long. PIEZAS POR PAQUETE	CLAVE	PAG. Long. PIEZAS POR PAQUETE	CLAVE	PAG. Long. PIEZAS POR PAQUETE
24326	116 6.10 m 20	34323	117 6.10 m 8	58792	173 5.50 m 2	68591	25 6.10 m 8	81642	75 6.10 m 60
24327 24327	93 6.10 m 20 116 6.10 m 20	34397 34715	213 6.10 m 4 179 6.10 m 2	61202 61427	251 6.10 m 50 235 6.10 m 2	68792 68802	173 5.50 m 2 230 6.10 m 20	81642 82521	114 6.10 m 60 221 6.10 m 12
24328	93 6.10 m 20	34715-C	179 3.05 m 4	62263	144 6.10 m 4	68802-C	230 3.66 m 30	83581	172 6.10 m 1
24328 24329	116 6.10 m 20 117 6.10 m 8	34715D-C 34715DREN	179 3.05 m 4	62354	236 6.10 m 9 236 6.10 m 12	68802 68802-C	231 6.10 m 20 231 3.66 m 30	83638 84581	181 6.10 m 12 164 6.10 m 2
24329	93 6.10 m 60	34713DREIN	179 6.10 m 2 180 6.10 m 4	62362 62363	236 6.10 m 12 236 6.10 m 9	69082	73 6.10 m 9	85844	45 6.10 m 8
24330	116 6.10 m 60	34719	180 6.10 m 10	62369	128 6.10 m 4	69083	25 6.10 m 8	86370	33 6.10 m 30
24330 24331	185 6.10 m 60 93 6.10 m 20	35844 37842	55 6.10 m 10 74 6.10 m 4	62370 62371	128 6.10 m 6 128 6.10 m 10	69084 69085	25 6.10 m 8 25 6.10 m 15	86372 86617	33 6.10 m 30 195 6.10 m 4
24331	<b>116</b> 6.10 m 20	38182	84 6.10 m 8	62372	128 6.10 m 6	69088	25 6.10 m 30	86617	224 6.10 m 4
24350 24410	234 6.10 m 6 172 6.10 m 2	38183 38184	84 6.10 m 6 84 6.10 m 16	62374 62375	131 6.10 m 4 128 6.10 m 10	69091 69112	52 6.10 m 6 61 6.10 m 20	89187 89187-C	34 6.10 m 4 34 3.05 m 8
25173	92 6.10 m 20	38184	105 6.10 m 16	62375	129 6.10 m 10	69135	61 6.10 m 6	93580	165 5.50 m 4
25173	138 6.10 m 20	38270	84 6.10 m 4	62375	134 6.10 m 10	69136	61 6.10 m 8	93582	165 5.50 m 3
25173 25173	158 6.10 m 20 183 6.10 m 20	38410 38411	149 6.10 m 4 149 6.10 m 4	62377 62378	131 6.10 m 40 131 6.10 m 30	69183 69183-C	55 6.10 m 6 55 3.05 m 12	93638 93642	182 6.10 m 30 168 6.10 m 10
25173	213 6.10 m 20	38412	152 6.10 m 30	62379	132 6.10 m 4	69187	55 6.10 m 4	93644	168 6.10 m 8
25230 25231	167 6.10 m 6 167 6.10 m 16	38413 38415	152 6.10 m 30 153 6.10 m 4	62380 62508	136 6.10 m 30 240 6.10 m 12	69187-C 69204	55 3.05 m 8 55 4.60 m 6	94082 94083	175 6.10 m 4 175 5.50 m 4
25313	9 6.10 m 20	38417	15 6.10 m 30	62513	240 6.10 m 8	69204-5	55 5.00 m 6	94409	164 6.10 m 3
25407	146 6.10 m 8	38417	23 6.10 m 30	62515	240 6.10 m 10	69204-L	55 6.10 m 6	94410	164 6.10 m 2
26533 26533	42 6.10 m 8 76 6.10 m 8	38417 38420	80 6.10 m 30 157 6.10 m 4	62516 62520	240 6.10 m 6 240 6.10 m 3	69207 69207-C	55 6.10 m 6 55 3.05 m 12	94581 96370	164 6.10 m 1 117 6.10 m 8
26534	41 6.10 m 6	39188	194 3.05 m 20	62521	240 6.10 m 8	69244	118 6.10 m 6	96617	195 6.10 m 4
26534 26617	77 6.10 m 6 190 6.10 m 4	39243 41400	197 6.10 m 2 216 6.10 m 6	62522 63184	240 6.10 m 3 253 6.10 m 20	69246 69246	159 6.10 m 4 184 6.10 m 4	96617 98792	224 6.10 m 4 175 5.50 m 4
26617	224 6.10 m 4	41401	216 6.10 m 6	63184-4.88	253 4.88 m 20	69953	28 6.10 m 10	98792-C	175 4.60 m 4
28008 28008-C	229 6.10 m 1 229 3.05 m 2	41402 41405	216 6.10 m 6 217 6.10 m 6	64052 64052	29 6.10 m 20 41 6.10 m 20	69954	29 6.10 m 12 29 4.60 m 10	412540 412540-C	112 5.00 m 4 112 4.60 m 4
28008-0	229 6.10 m 1	41406	217 6.10 m 6	64083	173 5.50 m 3	69955-L	29 6.10 m 10	412542	112 4.60 m 6
28009-C	229 3.05 m 2	41407	217 6.10 m 6	64100	225 6.10 m 10	72376	131 6.10 m 20	412542-L	112 6.10 m 6
28183 28270	85 6.10 m 6 85 6.10 m 6	41423 41430	217 6.10 m 3 216 6.10 m 20	64112 65844	43 6.10 m 24 55 6.10 m 10	72376 72521	152 6.10 m 20 221 6.10 m 10	412543 412543	93 6.10 m 20 116 6.10 m 20
28401	127 6.10 m 12	41431	216 6.10 m 30	66054	220 6.10 m 6	74052	19 6.10 m 20	412544	<b>112</b> 5.00 m 4
28402 28403	127 6.10 m 8 127 6.10 m 10	41433 41434	216 6.10 m 20 217 6.10 m 3	66055 66370	220 6.10 m 2 55 6.10 m 30	74083 74083-L	173 5.50 m 4 173 6.10 m 4	412544-C 412544-L	112 4.60 m 4 112 6.10 m 4
28409	126 5.00 m 6	42263	149 6.10 m 4	66533	28 6.10 m 10	74396	138 6.10 m 4	412545	112 0.10 m 4 112 5.00 m 2
28409- L 28410	126 6.10 m 6 125 5.00 m 4	42273 42274	204 6.10 m 8	66534	29 4.60 m 10 225 6.10 m 10	74396 74581	158 6.10 m 4 164 6.10 m 2	412545-C 412545-L	112 4.60 m 2 112 6.10 m 2
28410- L	125 5.00 m 4 125 6.10 m 4	42274	206 6.10 m 6 206 6.10 m 6	66617 67315	61 6.10 m 6	75844	45 6.10 m 10	412545-1	112 5.10 m 2 112 5.00 m 4
28411	125 6.10 m 6	42276	206 6.10 m 6	67317	65 6.10 m 20	76370	93 6.10 m 30	412576	93 6.10 m 20
28412 28419	125 6.10 m 4 136 6.10 m 4	42507 42507	120 6.10 m 20 140 6.10 m 20	67317 67333	71 6.10 m 20 30 6.10 m 60	76370 76533	116 6.10 m 30 18 6.10 m 20	412576 412596	116 6.10 m 20 113 6.10 m 2
28419-5	136 5.00 m 4	44426	166 6.10 m 6	67333	47 6.10 m 60	76534	19 6.10 m 20	412596-C	113 3.05 m 4
28420 28421	136 6.10 m 4 136 6.10 m 6	44427 45844	166 6.10 m 1 35 6.10 m 8	67333 67333	96 6.10 m 60 100 6.10 m 60	76617 76617	195 6.10 m 10 224 6.10 m 10	412597 412599	113 6.10 m 1 113 6.10 m 1
28422	136 6.10 m 5	46370	6 6.10 m 20	67518	30 6.10 m 12	77317	59 6.10 m 20	412599-C	113 3.05 m 2
28591 29086	35 6.10 m 8 37 6.10 m 8	46370 46370	93 6.10 m 20 116 6.10 m 20	67523 67525	28 6.10 m 10 29 6.10 m 20	77518 77523	19 6.10 m 12 18 6.10 m 10	412602 412602-C	113 6.10 m 4 113 3.05 m 8
29188	194 3.05 m 10	46534	137 6.10 m 10	67818	43 6.10 m 30	77824	19 6.10 m 8	511046	113 3.03 m 8 11 6.10 m 20
29243	194 6.10 m 2	46901	112 5.00 m 4	67819	30 6.10 m 8	77825	19 6.10 m 8	611003	233 6.10 m 20
30001 32263	215 6.00 m 6 149 6.10 m 4	48408 48409	145 6.10 m 8 145 6.10 m 4	67821 67821-L	29 4.60 m 10 29 6.10 m 10	77826 77848	59 6.10 m 6 59 4.60 m 6	611035 611035-C	231 6.10 m 20 231 3.66 m 20
32274	52 6.10 m 6	48416	152 6.10 m 30	67824	29 6.10 m 8	77848-L	59 6.10 m 6	611044	28 6.10 m 20
32274 32276	205 6.10 m 6 206 6.10 m 6	48591 49074	35 6.10 m 8 6 6.10 m 10	67825 67826	29 6.10 m 8 65 6.10 m 8	78371 78419	18 6.10 m 8 157 6.10 m 4	611203 612526	11 6.10 m 20 245 5.00 m 1
32437	157 6.10 m 4	49188	34 6.10 m 20	67828	74 6.10 m 20	78591	35 6.10 m 8	614702	<b>75</b> 6.10 m 20
32505 32505	120 6.10 m 8 140 6.10 m 8	49188 49188	55 6.10 m 20 114 6.10 m 20	67847	65 4.60 m 6 65 5.10 m 6	79183 79183-C	34 6.10 m 6 34 3.05 m 12	623896 628407	226 6.10 m 4 124 6.10 m 4
32506	120 6.10 m 6	49189	114 6.10 m 20 114 6.10 m 10	67847-5.1 67847-L	65 5.10 m 6 65 6.10 m 6	79183-0	34 6.10 m 4	628407-C	124 0.10 m 4 124 3.05 m 8
32506	140 6.10 m 6	49189-C	114 3.05 m 20	67848	65 4.60 m 6	79187-C	34 3.05 m 8	628407D	124 6.10 m 4
32508 32508	121 6.10 m 2 141 6.10 m 2	52274 53639	52 6.10 m 6 182 6.10 m 16	67848-5.1 67848-5.1	65 5.10 m 6 97 6.10 m 6	79189 79203	34 6.10 m 20 33 4.60 m 8	628407D-C 628408	124 3.05 m 8 125 6.10 m 8
32563	121 6.10 m 20	54082	172 6.10 m 2	67848	97 4.60 m 6	79203-L	33 6.10 m 8	628410	126 5.00 m 6
32563 32563	141 6.10 m 20 154 6.10 m 20	54395 54395	92 6.10 m 4 138 6.10 m 4	67848-L 67848-L	65 5.10 m 6 97 6.10 m 6	79204 79204-L	33 4.60 m 6 33 6.10 m 6	638407 63184-4.88	144 6.10 m 4 3 253 6.10 m 4
32576	93 6.10 m 30	54395	158 6.10 m 4	68320	29 6.10 m 15	79205	33 4.60 m 6	638407-C	144 3.05 m 8
32576	<b>116</b> 6.10 m 30	54395	183 6.10 m 4	68370	28 6.10 m 10	79205-L	33 6.10 m 6	638407D	144 3.05 m 8
33635 33635-C	179 6.10 m 2 179 5.50 m 2	54395 54396	213 6.10 m 4 213 6.10 m 4	68371 68408	28 6.10 m 8 152 6.10 m 4	79274 79953	58 6.10 m 6 18 6.10 m 10	648407 648407-C	153 6.10 m 2 153 3.05 m 4
33637	168 6.10 m 6	55844	35 6.10 m 10	68410	145 6.10 m 4	79954	19 6.10 m 12	648407D	153 6.10 m 2
33638 33640	173 6.10 m 20 182 6.10 m 2	58409 58409-L	125 5.00 m 6 125 6.10 m 6	68411 68411	124 6.10 m 4 144 6.10 m 4	79955 79957	19 4.60 m 10 58 6.10 m 10	638407D-C 648408	144 3.05 m 4 149 6.10 m 8
34082	172 6.10 m 2	58411	149 6.10 m 4	68412	127 6.10 m 4	79955-L	19 6.10 m 10	662373	131 6.10 m 2
34321	197 6.10 m 8	58591	35 6.10 m 8	68412	146 6.10 m 4	81642	43 6.10 m 60	662373-C	131 3.05 m 4

662373D 131 6.10 m 2 662373D-C 131 3.05 m 4 131 6.10 m 4 662374 668408 152 6.10 m 4 711044 18 6.10 m 20 711203 18 6.10 m 20 712596 34 6.10 m 2 712596-C 34 3.05 m 4 C135 253 6.10 m 4 H14427 165 5.50 m 2 H84427 165 5.50 m 4 i8370 43 6.10 m 10 i8371 43 6.10 m 10 i9272 73 6.10 m 6 73 6.10 m 6 i9274 i9953 43 6.10 m 10 i9957 72 6.10 m 6 S6617 222 5.80 m 5 S67518 6.10 m 12 28 S67819 28 6.10 m 8 S67826 64 6.10 m 8 S67862 64 6.10 m 4 S7518 43 6.10 m 12 S77518 18 6.10 m 12 S77819 18 6.10 m 8 S77826 6.10 m 6 58 S77862 58 6.10 m 6 S7819 43 6.10 m 8 S7826 72 6.10 m 8 S7862 6.10 m 4 73 6.10 m 12 T67518 29 T67826 65 6.10 m 6 T7518 41 6.10 m 12 T77518 19 6.10 m 12 T77826 59 6.10 m 6 T7826 **71** 6.10 m 6 **201** 6.10 m **20** TA1 TA1-C 201 3.05 m 40 200 6.10 m 2 TB1 200 6.10 m 2 TC3 TC3-C 200 3.05 m 4 TCH1 200 4.40 m 2 TCH1-L 200 6.10 m 2 200 6.10 m 20 TF TF-C 200 3.05 m 40 TM1 201 6.10 m 2 TM1-C 201 3.05 m 4 201 6.10 m 2 TZ1 TZ1-C 201 3.05 m 4


PAG. Long. PAQUETE


CLAVE


Ver Video



Ventas por Escala en Perfiles













### **ESCALONADO Y JUNQUILLO A PRESIÓN**









# LÍNEAS U-LIGHT / C-LIGHT

### Convierte un Producto Perfiletto En Algo Extraordinario




Contramarco de Dimensiones Correctas



Más Acercamiento de Felpas Logrando MAYOR HERMETICIDAD Fijación de Traslape al Contramarco con Escuadra de Acrilonitrilo de Alta Resistencia





Disponible en 3 Colores

Espacios de Contramarcos con Diseño para:



**Aumentar Hermeticidad** 




Correcto Acristalamiento





Cerco Traslape Cerrado 11041 con Mayor Resistencia





Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo, entre Traslapes, Contramarco y Riel hasta un

Los Tapones Hermetizan **5**% y dan Mejor Vista




### Ancho en Traslapes 14.7 mm

Aumenta Hermeticidad Entre Sus Felpas

> Altura Máxima 11041 1.20 m 11048 2.10 m




Cierre Suave por Esquinas Curvas



Cerco Traslape 11048

#### Descubre otras Opciones para tu Cancelería




Mayor Acercamiento de Felpa con Zoclo

Pijas sin Contacto con el Cristal



Zoclo de Hoja Fija con


ATORNILLAR POR FUERA



Cerco 11048
Recibe Broche de Embutir 914



Mosquitero Fijo 7336



Cerco 11047 y Jaladera Broche 190

# Ventana U-Light

1.20 m x 1.00 m Cristal de 6 mm

### PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 Avalado por AAMA en EU




**Norma WDMA** 



Reduzca el Ingreso de

Perfiletto, CATALOGO POR VARIAS











### Perfiles y Herrajes Comprados en Tiendas del Competidor

#### **Competidor 1** Velocidad del Viento en Km/h 10 20 30 40 50 60 70 80 100% 90% Aire que Ingresa 80% 70% 70% 60% 64% 60% 56% 50% 40% 30% Aire que Detiene 20% 10% 0% Aire que Detiene Aire que Ingresa

**AISLAMIENTO ACÚSTICO** 



# Ver Video

### Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



### El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles

Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud



Comparativa Basada al Punto de Referencia 76.7 Decibeles en el Interior



### **RESISTENCIA A VIENTOS**


Prueba Realizada a 85 Km/h 30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN


PRUEBAS EN LÍNEA PERFILETTO



1.425"



FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA



#### 11096 MOSQUITERO DESMONTABLE Longitud 6.10 m

12.6

Vinil ▶

Jaladera de Embutir 3001

VC177P




Fijación Exterior en Hoja Fija:


- Facilita su Instalación.
- Mayor Resistencia a Vientos.


#### **25313 PATENTE ZOCLO CON BASE** Longitud 6.10 m



MOSQUITERO FIJO Longitud 6.10 m







## Ventana C-Light

1.20 m x 1.00 m Cristal de 6 mm

### PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 Avalado por AAMA en EU




**Norma WDMA** 





Perfiletto, CATALOGO POR VARIAS







**AISLAMIENTO ACÚSTICO** 



# **Ver Video**

### Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



### El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud



Comparativa Basada al Punto de Referencia 74.0 Decibeles en el Interior





### **RESISTENCIA A VIENTOS**

Prueba Realizada a 100 Km/h 30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN











#### Fijación Exterior en Hoja Fija:


- Facilita su Instalación.
- Mayor Resistencia a Vientos.














## LÍNEA U-LIGHT / C-LIGHT PUERTA BATIENTE

### Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario




Mayor Hermeticidad y Aislamiento entre Batiente y Cabezal por sus Dos Felpas



Combinable con: U-Light y C-Light



Mayor Hermeticidad y Aislamiento Por su Felpa en Zoclo














Espacio entre Cerco y Batiente para Colocar Chapa Doble Manija











Barra Refuerzo Inferior



Adaptador Mosquitero



Intermedio 7837

### Puerta Batiente Económica

.95 m x 2.20 m Cristal de 6 mm

### PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 Avalado por AAMA en EU



**Norma WDMA** 



Perfiles y Herrajes Comprados en Tiendas del Competidor









# **Ver Video**

### Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

### **AISLAMIENTO ACÚSTICO**



El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud

	Decibeles en el Interior	Diferencia en Decibeles	Percepción Auditiva
<b>Perfiletto</b>	84.5		Punto de Referencia
Competidor 1	84.9	0.4	6 % Más
Competidor 2	85.1	0.6	10.0 % Más

Comparativa Basada al Punto de Referencia 84.5 Decibeles en el Interior



### **RESISTENCIA A VIENTOS**


Prueba Realizada a 120 Km/h 30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN







Cabezal, Intermedio y Zoclo




Fijación de Guarda Polvo 9237 Guarda Polvo 9237 Colocación Superior e Inferior








9237 **GUARDA POLVO** Longitud 6.10 m GPE 1.00 m












### Bisagras con Barras Refuerzo






#### Instalación de Bisagra Superior




**BISAGRA 1909P** 




Instalación de Bisagra Inferior





FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA





Estrías en Perfil y Vinil Logrando Mayor Firmeza en Tela Mosquitero





# LÍNEA 2" ECONÓMICA HERMÉTICA

### Convierte un Producto Perfiletto En Algo Extraordinario

### Obtén MAYOR AHORRO **Utilizando Contramarco Sin Venas**



Armado Horizontal Superior



Contramarco con Más Acercamiento de Felpas logrando MAYOR HERMETICIDAD

Zoclo de Hoja Fija con **Mayor Resistencia** ante Ráfagas de Viento



**ATORNILLAR POR FUERA** 

Diseño de Contramarco Más Económico

> Diseño de Riel Más Económico



Atornille una sola vez los Traslapes, Acristale en Mesa Hojas Fija y Corrediza



Colocación Rápida de Hoja Corrediza y Hoja Fija Con Atornillado por el Exterior, en Zoclo y Cabezal Pijas sin Contacto con el Cristal




MAYOR ACERCAMIENTO de Felpa con Zoclo

Atornillado hoja fija



Vista Elegante







Ventajas Línea 2" Económica Hermética

Ver Videos

Armado Línea 2" Económica Hermética





Ofrece la Experiencia de un Cierre Suave y Silencioso

Por Cerco con Esquinas Biseladas y Contacto de Felpas al 100%




Fijación Invisible con Moldura de Fijación a Muro

Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo, entre Traslapes, Contramarco y Riel hasta un

80%

Los Tapones Hermetizan 5% y dan Mejor Vista

#### Descubre otras Opciones para tu Cancelería



Zoclo Puerta



**Mosquitero Horizontal Ventana** 76533

1.20 m x 1.00 m Cristal de 6 mm

### PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 Avalado por AAMA en EU





**Norma WDMA** 

Aire que Ingresa



Reduzca el Ingreso de:







# Ver Video

### Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

### **AISLAMIENTO ACÚSTICO**

Aire que Detiene



10%

0%

El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud



Comparativa Basada al Punto de Referencia 75.9 Decibeles en el Interior




### **RESISTENCIA A VIENTOS**

Prueba Realizada a 120 Km/h 30 Repeticiones de 1 Minuto


 FUNCIONAMIENTO CORRECTO PERFILES SIN DEFORMACIÓN








18




































# LÍNEA 2" ECONÓMICA PUERTA BATIENTE

### Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario





Mayor Hermeticidad y Aislamiento entre Batiente y Cabezal por sus Dos Felpas



Barra Superior



Barras para Bisagras



Batiente y Cerco Chapa con Entradas para Barras Refuerzo






Barra Inferior

Espacio entre Cerco y Batiente para Colocar Chapa Doble Manija

**Descubre otras Opciones** para tu Cancelería



Adaptador Mosquitero



Puedes colocar imán para mejorar el cierre



Mayor Hermeticidad y Aislamiento Por su Felpa en Zoclo



### Puerta Batiente Económica

.95 m x 2.20 m Cristal de 6 mm

### **PERMEABILIDAD AL VIENTO**

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 Avalado por AAMA en EU



Norma WDMA



Perfiles y Herrajes Comprados en Tiendas del Competidor

Reduzca el Ingreso de:











# Ver Video

### Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

### **AISLAMIENTO ACÚSTICO**



El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud

**Diferencia** Percepción **Decibeles Auditiva** en el Interior Decibeles **⊕Perfiletto**. 84.5 **Punto de Referencia Competidor 1** 84.9 6 % Más 0.4 Competidor 2 85.1 0.6 10.0 % Más

Comparativa Basada al Punto de Referencia 84.5 Decibeles en el Interior




### **RESISTENCIA A VIENTOS**

Prueba Realizada a 120 Km/h 30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN









**7837 PATENTE** 


INTERMEDIO Longitud 6.10 m

7837-C 3.05 m IPF 0.87 m




Fijación de Guarda Polvo 9237

Un Solo Perfil Horizontal Cabezal, Intermedio y Zoclo



Longitud 6.10 m


GPE 1.00 m












#### Bisagras con Barras Refuerzo




#### Instalación de Bisagra Superior





**BISAGRA 1909P** 




Instalación de Bisagra Inferior







**38417**ADAPTADOR MOSQUITERO
Longitud 6.10 m











### MODULACIONES COMBINABLES EN SUS ESPACIOS







**PROYECCIÓN** 



GUILLOTINA









PUERTA BATIENTE



FIJO




SIFÓN



# 69083 BOLSA Longitud 6.10 m


#### **PERFIL ESPECIAL PARA ROLAR**




PATENTE 9086


BOLSA CORTA 2" TEMPLE T1


Longitud 6.10 m


























## LÍNEA 2" LIGHT HERMÉTICA

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

**Obtén MAYOR AHORRO Utilizando Contramarco Sin Venas** 



Más Acercamiento de Felpas logrando MAYOR HERMETICIDAD

Armado **Horizontal Superior** 






Atornille una sola vez los Traslapes, Acristale en Mesa Hojas Fija y Corrediza



Colocación Rápida de Hoja Corrediza y Hoja Fija Con Atornillado por el Exterior, en Zoclo y Cabezal **Pijas sin Contacto** 

con el Cristal



**Vista Elegante** 

# Cerco Fijo da Apariencia de un Perfil Integrado al Contramarco




Ver Video

Armado Línea 2" Light Hermética

Las Felpas y el Vinil VC2 Aumentan el





Ofrece la Experiencia de un Cierre Suave y Silencioso

Por Cerco con Esquinas Biseladas Contacto de Felpas al 100%





Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo, entre Traslapes, Contramarco y Riel hasta un




Los Tapones Hermetizan 5% y dan Mejor Vista





**MAYOR ACERCAMIENTO** de Felpa con Zoclo



ATORNILLAR POR FUERA

Zoclo de Hoja Flja con **Mayor Resistencia** ante Ráfagas de Viento



Zoclo Doble Vena



Mosquitero Horizontal **Doble Vena** 66533

## Ventana 2" Light Hermética

1.20 m x 1.00 m Cristal de 6 mm

### PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320

Avalado por AAMA en EU



**Norma WDMA** 



Perfiles y Herrajes Comprados en Tiendas del Competidor

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias





**AISLAMIENTO ACÚSTICO** 



# Ver Video

### Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud



Comparativa Basada al Punto de Referencia 75.1 Decibeles en el Interior





### **RESISTENCIA A VIENTOS**

Prueba Realizada a 120 Km/h 30 Repeticiones de 1 Minuto

FUNCIONAMIENTO CORRECTO
 PERFILES SIN DEFORMACIÓN

50.8







Longitud 6.10 m


Longitud 6.10 m


En Mosquiteros Corredizos Exteriores Con Lluvia y Vientos a Partir de 20 Km/h
































67518




Vinil

VC177P


67819 PATENTE
CONTRAMARCO CON MOSQUITERO




7816 PATENTE
CABEZAL ADAPTADOR MOSQUITERO
Longitud 6.10 m





7817 PATENTE
RIEL ADAPTADOR
MOSQUITERO
Longitud 6.10 m





Longitud 6.10 m







Entrada de Agua a Partir de 20 Km/h Con Mosquiteros Fijos 7333 y 67333

## **PUERTA BATIENTE SAN LUIS**

### Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario







1523P



1525P



1524L



1524F







Hermeticidad y Aislamiento entre Batiente y Cabezal por 6 Felpas

Espacio para Colocar Chapas de Acero Inoxidable





Barra de Armado Trabaja a la Tensión

y Compresión



### Descubre otras Opciones para tu Cancelería

2 Opciones de Junquillos

Marquetería Expuesta

Biselada



Curva



Cercos Chapa



Zoclos Cabezal



Adaptador Intermedio en Zoclo

### **Puerta Batiente San Luis**

Perfiletto PROTEGIDO POR VARIAS PATENTES

.95 m x 2.20 m Cristal de 6 mm

### **PERMEABILIDAD AL VIENTO**


PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 Avalado por AAMA en EU











### **AISLAMIENTO ACÚSTICO**



### Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 19.0 Decibeles




### **RESISTENCIA A VIENTOS**

Prueba Realizada a 120 Km/h 30 Repeticiones de 1 Minuto


- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN








FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA




Longitud 6.10 m




Longitud 6.10 m








3.000"





### LÍNEA 2" PUERTA BATIENTE SAN LUIS

1.685"

89187

ZOCLO 4"

Longitud 6.10 m

89187-C 3.05 m

19188

40.1

1.578"

49188

TAPA FELPA

Longitud 6.10 m TH 1.00 m

Felpa F11P ▶

ZSL4 1.00 m

101.6

Vinil V5 Rígido Blando




SC11 Vinil EPDM

**79183**INTERMEDIO
Longitud 6.10 m
79183-C 3.05 m
ISL 1.00 m


76372

1.685"









19188 PATENTE


TAPA FELPAS

Longitud 6.10 m

19188-C 3.05 m


SHT 1.00 m

















FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA





9083 PATENTE BOLSA Longitud 6.10 m







**8591**CANAL
Longitud 6.10 m
8591-5.5 5.50 m


#### **ESCALONADO Y JUNQUILLO A PRESIÓN**




















## **ESQUINEROS**





**8586**ESQUINERO
Longitud 6.10 m

# LÍNEA 2" COMERCIAL HERMÉTICA

## Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

Obtén MAYOR AHORRO
Utilizando Contramarco Sin Venas




Más Acercamiento
de Felpas logrando
MAYOR
HERMETICIDAD

Ver Video

**Zoclos con Base** 

Armado Horizontal Superior



Atornillado de hoja fija MÁS RÁPIDO

Atornille una sola vez los Traslapes, Acristale en Mesa Hojas Fija y Corrediza




Colocación Rápida de Hoja Corrediza y Hoja Fija Con Atornillado por el Exterior, en Zoclo y Cabezal Pijas sin Contacto con el Cristal





ATORNILLAR POR FUERA



**Vista Elegante** 

#### Ver Video




Armado de Línea 2" Comercial Hermética

#### Ver Video




Ventajas de Armado en Hoja Fija y Hoja Móvil en Línea 2"

Instalado da Apariencia de un Perfil Integrado al Contramarco



#### Las Felpas y el Vinil VC2

Aumentan el Aislamiento Acústico





Ofrece la Experiencia de un Cierre Suave y Silencioso

Por Cerco con Esquinas Biseladas y Contacto de Felpas al 100%





Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo, entre Traslapes, Contramarco y Riel hasta un

80%

Los Tapones Hermetizan 5% y dan Mejor Vista

#### Descubre otras Opciones para tu Cancelería



a .



Adaptador Cierre al Centro 2 Hojas Excelente vista por su

Optimiza tus Compras
Perfiles con
Diferentes Longitudes

REBAJES A LA
JAMBA

PARA ENSAMBLE
CON RIEL INCLINADO

Sellado entre Riel y Jambas con Juntas de Estanqueidad

MAYOR

ACERCAMIENTO de Felpa con Zoclo

Riel con Inclinación

Evite Filtraciones de Agua y Humedades a Muros



3.5 mm 25.4 mm

Zoclo Doble Vena



## Ventana 2" Comercial Hermética

1.20 m x 1.00 m Cristal de 6 mm



### PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 Avalado por AAMA en EU



**Norma WDMA** 













# Ver Video

#### Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



**Aisla** 24.5 Decibeles

**Aisla** 23.1 Decibeles

Aisla 22.3 Decibeles

# **AISLAMIENTO ACÚSTICO**

El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud

**Diferencia** Percepción Deciheles en Decibeles Auditiva en el Interior Perfiletto 75.5 Punto de Referencia **Competidor 1** 76.9 1.4 23.3 % Más 2.2 77.7 36.7 % Más Competidor 2 Comparativa Basada al Punto de Referencia 75.5 Decibeles en el Interior

## **PERMEABILIDAD AL AGUA DURANTE 20 MINUTOS**










## **RESISTENCIA A VIENTOS**


- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN
















50.8

12.7 0.500"


7101 INTERMEDIO MOSQUITERO

Longitud 6.10 m







# MOSQUITEROS CORREDIZOS HORIZONTALES








6533 PATENTE MOSQUITERO HORIZONTAL DOBLE VENA Longitud 6.10 m



**26533** PATENTE MOSQUITERO HORIZONTAL Longitud 6.10 m


## **PUERTA GRAN VISTA**

**ALTURA MÁXIMA 2.80 m** 



16533 PATENTE MOSQUITERO HORIZONTAL GRAN VISTA Longitud 6.10 m

FUO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA






4 69953




9247 PATENTE

9248






7741




















Longitud 6.10 m














## Línea 2" Ventana de Guillotina

#### Convierte un Producto Perfiletto En Algo Extraordinario





al Cierre





Permite Detenerse en Cualquier Parte del Recorrido con Desplazamiento Suave



Cierre Suave por Esquina Redondeada

## Juego de Herraje Incluye:

#### Piezas Superior con Tapón



- -Mantiene el Balancin en Vertical -Oculta la Pija por su Tapón
- -Tope en Apertura Máxima



#### Guias Centrales con Felpa



- Apertura y Cierre:
- Sin Juego de Hoja Móvil
- Fijación Directa Sin Ajuste
- Suave Desplazamiento por sus Felpas Laterales



#### Guias Inferiores con Felpa





- Apertura y Cierre:
- Sin Juego de Hoja Móvil
- Fijación Directa Sin Ajuste
- Suave Desplazamiento por sus Felpas Laterales
- Refuerza el Atornillado del Bracket





Juegos en Medidas de: 12", 14", 17", 20", 24", 28" y 30"

Descubre otras Opciones para tu Cancelería













• Equipo Sonómetro Mod. Cel 120


Aisla 25.1 Decibeles


#### 1.20 m x 1.00 m Cristal de 6 mm **PERMEABILIDAD AL VIENTO PERMEABILIDAD AL AGUA RESISTENCIA A VIENTOS DURANTE 20 MINUTOS** Prueba Realizada Aire que Detiene a 120 Km/h 30 Repeticiones de 1 Minuto • FUNCIONAMIENTO CORRECTO **AISLAMIENTO ACÚSTICO** SIN MOSOUITERO 100 Decibeles al Exterior Norma ISO 10-140: • MOSQUITEROS FIJOS 67333, 7336 • PERFILES SIN • 100 Decibeles al Exterior Otros Mosquiteros Fijos DEFORMACIÓN • 5 Pruebas de 22 segundos Por su Altura Mayor Respecto al Riel 74.9 Decibeles al Interior


FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA













67333 PATENTE

MOSQUITERO FIJO

Longitud 6.10 m





#### Ver Video

Vista con Cubierta Bolsa


Mosquitero Horizontal

Oculto Colocación por el Exterior


# Línea 2" Sifón

## Convierte un Producto Perfiletto En Algo Extraordinario

## Mayor Vista a su Ventana











Cierre Suave y Hermético por sus Imanes y 2 Tapas Laterales de 3 Felpas con División de PVC

CERRADO

Mayor Ventilación Por su Diseño Aerodinámico







Cubierta Bolsa


#### 49

#### 1.20 m x 1.00 m Cristal de 6 mm









**9079 PATENTE** TAPA SIFÓN Longitud 6.10 m 9079-C 3.05 m







# LÍNEA 2" BATIENTE O PROYECCIÓN

## Proyección



Guías Para Instalación de:



Brazos de Proyección





- Brazos Fricción





- Bisagras

#### **Abatible**



Armado Rápido de Marco con Escuadra de Botón **EM35** 



Armado Rápido de Contramarco Escuadra de Botón **EC35** 

#### Ventajas Vinilos Base Rígida:

- Colocación Rápida
- No se Contrae después de su Colocación
- Alta Resistencia a la Intemperie







#### Aumentan la Hermeticidad:

- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua

Sencilla y Elegante sin Vinil en el Marco

Manija M2

Diseñada para un



#### DESCUBRE OTRAS OPCIONES PARA TU CANCELERÍA **ELIGE EL ESTILO DE MOSQUITERO**







Con Estrías, Escuadra Oculta y Vinil Estriado para Mayor Agarre

1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

## PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320

Avalado por AAMA en EU











## **AISLAMIENTO ACÚSTICO**



#### Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120







## **RESISTENCIA A VIENTOS**

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN














VENTANA PROYECCIÓN

**VENTANA** BATIENTE








AJUSTA Y CIERRA EL CORTE



AJUSTA Y CIERRA EL CORTE






## **BATIENTES PUERTA MADERA "0" MULTIPANEL**

## **PUERTA 1 3/8"**

Longitud 6.10 m

## 25.4 1.000" 37.5 1.476" 8550 8570 **BATIENTE** BATIENTE Longitud 6.10 m Longitud 5.40 m 12.7 19.8 0.780"

## **PUERTA 1 1/2"**



## **Puerta Batiente Comercial**



.95 m x 2.20 m Cristal de 6 mm

## **PERMEABILIDAD AL VIENTO**

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320


Avalado por AAMA en EU



**Norma WDMA** 







## Perfiles y Herrajes Comprados en Tienda del Competidor




# Ver Video

#### Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

## **AISLAMIENTO ACÚSTICO**



El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud

Decibeles en el Interior Decibeles

Perfiletto
82.5

Competidor 1 84.9

Diferencia en Decibeles

Punto de Referencia
40.0 % Más


Comparativa Basada al Punto de Referencia 82.5 Decibeles en el Interior




## **RESISTENCIA A VIENTOS**

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN







#### Bisagra 1524L



1524L DISEÑADA PARA CERCOS CURVOS PERFILETTO





**5844**BATIENTE
Longitud 6.10 m






30



SOPORTES ABRAZA
DE BISAGRA EL CERCO CHAPA

43.0 1.693"

79.0



31.6

1.250"


16.4 0.647" 0.647"

JUNQUILLO RECTO

Longitud 6.10 m

15.4






INTERMEDIO PUERTA

Longitud 6.10 m 69183-C 3.05 m 196 1.00 m



42.8 1.685"




6370 JUNQUILLO RECTO Longitud 6.10 m





43.0 1.693"




19.0 0.750"

6371 15.4 0.606, 1.4.1 1.5.0 1.5

JUNQUILLO BISELADO

Longitud 6.10 m





TH 1.00 m

**69187** ZOCLO

Longitud 6.10 m 69187-C 3.05 m

65844
BATIENTE 2" LIGHT
Longitud 6.10 m

Puerta

Multipanel •

13/4"



SC11 A Vinil EPDM

# LÍNEA 3" ECONÓMICA HERMÉTICA

## Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario



#### **Obtén MAYOR AHORRO Utilizando Contramarco Sin Venas**



Armado Horizontal Superior








Vista Elegante

Vinil Hongo en Traslapes Aumenta Hermeticidad a:

Cerco Fijo da Apariencia de un Perfil Integrado al Contramarco





Más Acercamiento de Felpas logrando Mayor Hermeticidad

Ver Video

Ventajas de Colocar Vinilos por Ambos Lados





Colocación Rápida de Hoja Corrediza y Hoja Fija Con Atornillado por el Exterior, en Zoclo y Cabezal

Pijas sin Contacto con el Cristal





Ofrece la Experiencia de un Cierre Suave y Silencioso

> Por Cerco con Esquinas Curvas Contacto de Felpas al 100%

Fijación Invisible con Moldura de Fijación a Muro



Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo, entre Traslapes, Contramarco y Riel hasta un

80%

Los Tapones Hermetizan 5% y dan Mejor Vista



MAYOR ACERCAMIENTO de Felpa con Zoclo





Atornilla por Fuera

#### Descubre otras Opciones para tu Cancelería



Zoclo Puerta



Mosquitero Horizontal Doble Vena 6533

1.20 m x 1.00 m Cristal de 6 mm

### PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320

Avalado por AAMA en EU




**Norma WDMA** 



Perfiles y Herrajes Comprados en Tiendas del Competidor

Reduzca el Ingreso de:
- Virus
- Bacterias





**AISLAMIENTO ACÚSTICO** 



# Ver Video

#### Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud



Comparativa Basada al Punto de Referencia 75.5 Decibeles en el Interior


# PERMEABILIDAD AL AGUA DURANTE 20 MINUTOS Sin Filtraciones Sin Filtraciones Sin MOSQUITERO MOSQUITERO MOSQUITERO FIJO 7336 MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR Wer Video Lluvia al Exterior Velocidad km/h Mosquitero Corredizo Exterior MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR

## **RESISTENCIA A VIENTOS**


- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN




\$77826
CONTRAMARCO HORIZONTAL SIN VENAS
Longitud 6.10 m




S77862 PATENTE
CONTRAMARCO MOSQUITERO CORREDIZO SIN VENAS
Longitud 6.10 m













**79274**RIEL CON MOSQUITERO INTERIOR
Longitud 6.10 m







TRASLAPE Longitud 4.60 m 77848-L 6.10 m









10265 MOLDURA UNIÓN Longitud 6.10 m

# LÍNEA 3" 7 MODULACIONES COMBINABLES EN SUS ESPACIOS









**BATIENTE** 

**PROYECCION** 

**GUILLOTINA** 










SIFÓN









19.0



**69135** BOLSA Longitud 6.10 m








73.6 2.897"

**67315**TAPA BOLSA
Longitud 6.10 m

**69136**ESCALONADO
Longitud 6.10 m





# LÍNEA 3" LIGHT HERMÉTICA

## Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario



Obtén MAYOR AHORRO
Utilizando Contramarco Sin Venas



Armado Horizontal Superior





Atornille una sola vez los Traslapes, Acristale en Mesa Hojas Fija y Corrediza




Colocación Rápida de Hoja Corrediza y Hoja Fija Con Atornillado por el Exterior, en Zoclo y Cabezal Pijas sin Contacto con el Cristal



Vista Elegante









Ofrece la Experiencia de un Cierre Suave y Silencioso

Por Cerco con Esquinas Curvas y Contacto de Felpas al 100%





Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo, entre Traslapes, Contramarco y Riel hasta un

80%

Los Tapones Hermetizan 5% y dan Mejor Vista



Más Acercamiento de Felpas logrando MAYOR HERMETICIDAD

Ver Video

Ventajas de Colocar

Vinilos por Ambos Lados

MAYOR ACERCAMIENTO de Felpa con Zoclo





ATORNILLAR POR FUERA

#### Descubre otras Opciones para tu Cancelería



Mosquitero Horizontal Doble Vena



# Ventana 3" Light Hermética

1.20 m x 1.00 m Cristal de 6 mm

## PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 Avalado por AAMA en EU





**Norma WDMA** 

Aire que Ingresa



Reduzca el Ingreso de:





**AISLAMIENTO ACÚSTICO** 

Aire que Detiene



## Ver Video Aislamiento Acústico

## Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud




Comparativa Basada al Punto de Referencia 74.5 Decibeles en el Interior


#### **PERMEABILIDAD AL AGUA** Ver Video **DURANTE 20 MINUTOS** Lluvia al Exterior LITROS Filtraciones VELOCIDAD Km/h VELOCIDAD Km/h • SIN MOSQUITERO MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR MOSQUITERO FIJO 7336 • MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR


## **RESISTENCIA A VIENTOS**


- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN















































ESCALONADO CON BOLSA


Mayor Resistencia Armado Horizontal "ó" Vertical


Perfil Cerrado 4 Venas
















1199 **CUBIERTA BOLSA** Longitud 6.10 m







# LÍNEA 3" COMERCIAL HERMÉTICA

## Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

#### Obtén MAYOR AHORRO **Utilizando Contramarco Sin Venas**



Armado **Horizontal Superior** 



Ver Video

Más Acercamiento de Felpas logrando



**Zoclos con Base** 

MAYOR ACERCAMIENTO de Felpa con Zoclo



**Atornillado** de hoja fija MÁS RÁPIDO



Atornille una sola vez los Traslapes, Acristale en Mesa Hojas Fija y Corrediza



Colocación Rápida de Hoja Corrediza y Hoja Fija en Zoclo y Cabezal

**Pijas sin Contacto** con el Cristal

Zoclo de Hoja Flja con **Mayor Resistencia** ante Ráfagas de Viento



ATORNILLAR **POR FUERA** 



Vista Elegante

#### **Ver Videos**



Armado Línea 3" Comercial Hermética



en Hoja Fija y Hoja Móvil en Línea 3"

Instalado da Apariencia de un **Perfil Integrado** al Contramarco





Ofrece la Experiencia de un Cierre Suave y Silencioso

Por Cerco con Esquinas Curvas Contacto de Felpas al 100%



Fijación Invisible con Moldura de Fijación a Muro

Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo, entre Traslapes, Contramarco y Riel hasta un

80%

Los Tapones Hermetizan 5% y dan Mejor Vista


## Descubre otras Opciones para tu Cancelería

Sellado entre Riel y Jambas con
Juntas de Estanqueidad

Riel con Inclinación

Evite Filtraciones de Aqua y Humedades a Muros





**Optimiza tus Compras Perfiles con Diferentes Longitudes** 

**REBAJES A LA JAMBA** PARA ENSAMBLE CON RIEL INCLINADO



**Adaptador Cierre** al Centro 2 Hojas

Excelente vista por su **Cierre al Centro** 



**Adaptador Curvo** Mejor Vista por sus vinilos ocultos

## Ventana 3" Comercial Hermética

1.20 m x 1.00 m Cristal de 6 mm

### PERMEABILIDAD AL VIENTO


PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 Avalado por AAMA en EU



**Norma WDMA** 



Reduzca el Ingreso de:





100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%







## Competidor 2



## **AISLAMIENTO ACÚSTICO**



#### Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



#### El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud

Percepción **Decibeles** en Decibeles Auditiva en el Interior Perfiletto 74.1 **Punto de Referencia Competidor 1** 79.7 5.6 93.3 % Más Competidor 2 81.4 7.3 121.7 % Más

Comparativa Basada al Punto de Referencia 74.3 Decibeles en el Interior


#### Ver Video **PERMEABILIDAD AL AGUA DURANTE 20 MINUTOS** Lluvia al Exterior LITROS Agua que Ingresa 80 VELOCIDAD Km/h VELOCIDAD Km/h • SIN MOSQUITERO MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR MOSQUITERO FIJO 7336 • MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR

## **RESISTENCIA A VIENTOS**


- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN


Ver Video


MAYOR HERMETICIDAD: AL AIRE, POLVO Y RUIDO POR VINILOS VH4 Y FELPAS EN TRASLAPES




## Mayor Vista en Cerco Chapa y Traslape








FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA








**67317**MOLDURA DE FIJACIÓN
Longitud 6.10 m
TF3 10 cm

#### **VISTA ELEGANTE POR PARED CERRADA**



































FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA








i9272 PATENTE RIEL MOSQUITERO **EXTERIOR** Longitud 6.10 m








#### **ARMADO MÁS RÁPIDO**




Atornille una sola vez los Traslapes, Acristale en Mesa Hojas Fija y Corrediza Colocación Rápida de Hoja Corrediza y Hoja Fija Con Atornillado por el Exterior, en Zoclo y Cabezal



















FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA



**8271** PATENTE INTERMEDIO CURVO Longitud 6.10 m



Longitud 6.10 m

















**EL FUNCIONAMIENTO DEL MOSQUITERO** 







**COMPRESIÓN** 

**COMPRESIÓN** 

**7101**INTERMEDIO
MOSQUITERO
Longitud 6.10 m





**TENSIÓN** 














FUO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA




**MOSQUITERO MAS ELEGANTE** POR NO ESTAR LAS PIJAS A LA VISTA












RIEL MOSQUITERO INTERIOR Longitud 6.10 m




# **7863**CONTRAMARCO MOSQUITERO CORREDIZO SIN VENAS Longitud 6.10 m









9272 PATENTE
RIEL MOSQUITERO EXTERIOR
Longitud 6.10 m

Instalación en Lugares Semi Cubiertos

9275
RIEL MOSQUITERO INTERIOR
Longitud 6.10 m

80

## MOSQUITERO CORREDIZO 3" "ADICIONAL"






#### **HOLGURA**


#### **PARA**


#### **DESMONTAR MOSQUITERO CON FACILIDAD**




## **MOSQUITERO CON ALTO DESEMPEÑO INSTALACIÓN INTERIOR**










1.480"
















7849

ESQUINERO Longitud 6.10




27.2 1.071" **▲** 7847






CIERRE DE ESQUINERO CON CERCO CHAPA
























Mayor Hermeticidad y Cierre Suave y Silencioso por sus Felpas FL5

## **MOSQUITERO CORREDIZO**

























**Utilizar como Soporte del Escalonado** en Cristales Pesados


38182 TAPA BOLSA Longitud 6.10 m








Aumenta la Hermeticidad Acústica, **Colocando Vinil por Ambos Lados** 




85


## Aumenta la Hermeticidad Acústica, Colocando Vinil por Ambos Lados





SIMÉTRICO CON LA JAMBA





# LÍNEA 3" CRISTAL DOBLE HERMÉTICA

## Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario

**Buscas Mayor Aislamiento Térmico** El Cristal Doble es la Mejor Opción

**Armado Horizontal Superior** 






Más Acercamiento de Felpas logrando MAYOR HERMETICIDAD



Estrías para una Mayor Adherencia del **Doble Vinil** 

**MAYOR ACERCAMIENTO** de Felpa con Zoclo







Vista Elegante



Instalado da Apariencia de un Perfil Integrado al Contramarco


Atornille una sola vez



Colocación Rápida de Hoja Corrediza y Hoja Fija **Con Atornillado** por el Exterior, en Zoclo y Cabezal


**Pijas sin Contacto** 

con el Cristal





Ofrece la Experiencia de un Cierre Suave y Silencioso





Ver Video

Ventajas de Colocar Vinilos por Ambos Lados

Fijación Invisible con Moldura de Fijación a Muro

**Doble Cristal** 

Reduce el Consumo de Energía en Calefactores Aires Acondicionados



Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo, entre Traslapes, Contramarco y Riel hasta un

80%

Los Tapones Hermetizan 5% y dan Mejor Vista

**En Cristales Pesados** Con 4 Puntos de Apoyo



Doble Acristalamiento Reduce la Presencia de Temperaturas Bajas en Invierno y Altas en Verano

1.20 m x 1.00 m

## PERMEABILIDAD AL VIENTO

3106 6mm + Separador 4.7 mm + 6mm

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 Avalado por AAMA en EU



**Norma WDMA** 



Perfiles y Herrajes Comprados en Tiendas del Competidor







**AISLAMIENTO ACÚSTICO** 



# Ver Video

## Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

## Perfiletto. **100** Decibeles al Exterior 73.7 72.9 73.5 73.7 73.0 73.4 Decibeles





## 18.6 Decibeles

## El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud




Comparativa Basada al Punto de Referencia 73.4 Decibeles en el Interior


#### **PERMEABILIDAD AL AGUA Ver Video** 回綴回 **DURANTE 20 MINUTOS** Filtraciones Agua que Ingresa 80 VELOCIDAD Km/h VELOCIDAD Km/h SIN MOSOUITERO • MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR MOSQUITERO FIJO 7336 • MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR

## **RESISTENCIA A VIENTOS**


Prueba Realizada a 120 Km/h 30 Repeticiones de 1 Minuto


- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN





9961 INTERMEDIO Longitud 6.10 m





Pija #10

9969

ZOCLO CON BASE Longitud 6.10 m


25.4
1.000°
SC11
Viril EPDM
SC12
Viril EPDM
SC12
Viril EPDM
SC11
Viril EPDM
SC12
Viril EPDM
SC

Utilizar 9958 como Soporte del Riel en Cristales Grandes ó Dobles



**▼** T7826

76.0 2.992"





# LÍNEA 3" BATIENTE "O" PROYECCIÓN



## Proyección

#### Guías Para Instalación de:





- Brazos de Proyección







**Abatible** 



Armado Rápido de Contramarco con Escuadra de Botón EC50

#### Ventajas Vinilos Base Rigida

- Colocación Rápida
- No se Contrae después de su Colocación
- Alta Resistencia a la Intemperie







#### Aumentan la Hermeticidad:

- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua

#### Manija M3 Diseñada para un







- Bisagras

- Brazos Fricción

Vista Frontal Sencilla y Elegante sin Vinil en el Marco




#### DESCUBRE OTRAS OPCIONES PARA TU CANCELERÍA



#### ELIGE EL ESTILO DE MOSQUITERO



Con Estrías, Escuadra Oculta y Vinil Estriado para Mayor Agarre





En Hojas Mayores a 20 kg Armar con Escuadras de Aluminio y Pijas 2618

4 Diferentes Opciones de Junquillos

1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

## **PERMEABILIDAD AL VIENTO**

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320

Avalado por AAMA en EU











## **AISLAMIENTO ACÚSTICO**



## Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120







## **RESISTENCIA A VIENTOS**


Prueba Realizada a 120 Km/h 30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN












13.8


54395 ▶


412543












10.5

412543 PATENTE


JUNQUILLO

Longitud: 6.10 m

17.0 0.671"



10.5






24330 PATENTE **BARRA MARQUETERÍA** Longitud: 6.10 m

#### **VINIL INTERIOR**

FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA



### 10.5 17.0 Vinil V5 0.671" 23.3 4 24330





#### **CRISTAL DOBLE**

**MARQUETERÍA** 





# **VENTANA GUILLOTINA 3"**

## Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario









Permite Detenerse en Cualquier Parte del Recorrido con Desplazamiento Suave



Cierre Suave por Esquina Redondeada

## Juego de Herraje Incluye:

## Piezas Superior con Tapón



-Mantiene el Balancín en Vertical -Oculta la Pija por su Tapón -Tope en Apertura Máxima



### Guias Centrales con Felpa



En Apertura y Cierre: - Sin Juego de Hoja Móvil - Fijación Directa Sin Ajuste - Suave Desplazamiento

por sus Felpas Laterales



## Guías Inferiores con Felpa




En Apertura y Cierre:

- Sin Juego de Hoja Móvil - Fijación Directa Sin Ajuste
- Suave Desplazamiento
- por sus Felpas Laterales
- Refuerza el Atornillado del Bracket




Juegos en Medidas de: 12", 14", 17", 20", 24", 28" y 30"

## Descubre otras Opciones para tu Cancelería



al Cierre







## Pruebas en Ventana 3" Ventana de Guillotina

1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

## PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320


Avaiado por AAMA en EU











## **AISLAMIENTO ACÚSTICO**



## Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120







## **RESISTENCIA A VIENTOS**

Prueba Realizada a 120 Km/h 30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN





El Sistema de Balancines le Permite Detener la Hoja en Cualquier Parte del Recorrido

Los Herrajes Mantienen el Balancín en Vertical





#### **Pieza Superior**

- Oculta la Pija por su TapónTope en Apertura Máxima



#### **Guías Centrales**


- Evitan Descuadre y Vibraciones
- •Suave Desplazamiento por sus Felpas Laterales
- Fijación Directa sin Ajuste




#### **Guías Inferiores**


- Evitan Descuadre y Vibraciones
- Suave Desplazamiento por sus Felpas Laterales
- Fijación Directa sin Ajuste






#### MAYOR HERMETICIDAD: AL AIRE, POLVO Y RUIDO POR VINILOS VH4 Y FELPAS EN TRASLAPES









# **VENTANA GUILLOTINA 3" CRISTAL DOBLE**

## Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario



## Juego de Herraje Incluye:

Piezas Superior con Tapón



-Mantiene el Balancín en Vertical-Oculta la Pija por su Tapón-Tope en Apertura Máxima



#### Guias Centrales con Felpa



En Apertura y Cierre:
- Sin Juego de Hoja Móvil
- Fijación Directa Sin Ajuste
- Suave Desplazamiento

por sus Felpas Laterales



## Guías Inferiores con Felpa



En Apertura y Cierre:

- Sin Juego de Hoja Móvil
- Fijación Directa Sin AjusteSuave Desplazamiento
- por sus Felpas Laterales
- Refuerza el Atornillado del Bracket



Juegos en Medidas de: 12", 14", 17", 20", 24", 28" y 30"

## Descubre otras Opciones para tu Cancelería




Broches Jaladera

Vinil Hongo en Traslapes Aumenta Hermeticidad a:

Polvo, Ruido y Viento





1.20 m x 1.00 m

SEPARADOR
3106
6mm + Separador 4.7 mm + 6mm

## **PERMEABILIDAD AL VIENTO**

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320


Avalado por AAMA en EU











## **AISLAMIENTO ACÚSTICO**



### Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120






## **RESISTENCIA A VIENTOS**


Prueba Realizada a 120 Km/h 30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN

#### **67333** PATENTE MOSQUITERO FIJO Longitud 6.10 m



**VENTANA DE GUILLOTINA** 



El Sistema de Balancines le Permite Detener la Hoja en Cualquier Parte del Recorrido

Los Herrajes Mantienen el Balancín en Vertical





#### **Pieza Superior**

- Oculta la Pija por su TapónTope en Apertura Máxima



#### **Guías Centrales**


- Evitan Descuadre y Vibraciones
- •Suave Desplazamiento por sus Felpas Laterales
- Fijación Directa sin Ajuste




#### **Guías Inferiores**

- Evitan Descuadre y Vibraciones
- •Suave Desplazamiento por sus Felpas Laterales
- Fijación Directa sin Ajuste


Perfiletto CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS POR




#### **MAYOR HERMETICIDAD: AL AIRE, POLVO Y RUIDO POR VINILOS VH4 Y FELPAS EN TRASLAPES**



9968 TRASLAPE Longitud 6.10 m







#### Ver Video



# Línea 3" Sifón

## Convierte un Producto Perfiletto En Algo Extraordinario

# Linea que Permite Mayor Vista y Ventilación






Vista de Bolsa con Cubierta Bolsa



Mosquitero Horizontal
Oculto
Colocación por el Exterior




Cierre con Imanes





cada 1.50 m de Ancho








Cierre Suave y Hermético por sus Imanes y 2 Tapas Laterales de 3 Felpas con División de PVC

CERRADO

Mayor Ventilación Por su Diseño Aerodinámico





Cubierta Bolsa

# Pruebas en Sifón 3"

1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

## PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 Avalado por AAMA en EU



**Norma WDMA** 



Reduzca el Ingreso de:







# Ver Video

## **AISLAMIENTO ACÚSTICO**

## Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120







**Aisla** 23.6 Decibeles El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud

**Diferencia Decibeles** en el Interior Perfiletto. 69.5

Percepción

**Competidor 1** 76.4

6.9

Punto de Referencia 3.9 % Más

Comparativa Basada al Punto de Referencia 69.5 Decibeles en el Interior

## PERMEABILIDAD AL AGUA




## **RESISTENCIA A VIENTOS**


Prueba Realizada a 120 Km/h 30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN






#### **10467 PATENTE** REPIZÓN SIFÓN Longitud 6.10 m 10467-C 3.05 m




#### **9112** PATENTE JUNQUILLO






#### MOSQUITERO SIFÓN CON MAYOR VENTILACIÓN



#### Aumenta la Hermeticidad Acústica, **Colocando Vinil por Ambos Lados**








#### Ancho Máximo Sugerido por Cajón: 1.50 m.

#### Listo para Ensamblar



Elija el Mismo Acabado, ya que queda expuesto Consulte a su Distribuidor




FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

Probada en Nuestro Centro de Investigación y Desarrollo a 200 Km/h Logrando una Gran Hermeticidad













Aumenta la Hermeticidad Acústica, **Colocando Vinil por Ambos Lados** 





# **Puerta Batiente Multidiseños**

Convierte un Producto Perfiletto En Algo Extraordinario









Se Desliza en Cercos

# **Puerta Batiente Multidiseños**



Cerco Chapa con Refuerzos en Paredes Interiores Dando Resistencia al Apretar el Tensor

### Ver Video



Armardo de Puerta Batiente Multidiseños

Ver Video



Ventajas Puerta Batiente Multidiseños

Escuadra en Armado de Batientes con Corte a 45°








- Alta Resistencia
- Al Impacto
- Fuertes Ráfagas de Vientos


# 16 Opciones de Junquillos






# Vinil Interior


5 Opciones de Solistas




# Descubre otras Opciones para tu Cancelería



Cercos Chapa



Zoclos



Intermedios Cerrados



Adaptador para Convertir tu Zoclo en Intermedio

# **Puerta Batiente Multidiseños**

# **SOLISTAS**







**CHAMBRANA A MURO** 



**COLONIAL** 

REPIZÓN A MURO



**RECTO** 

# **RELIEVE COLONIAL**







PUERTA CON VENTILACIÓN





# ESPACIO CORRECTO EN ZOCLOS PARA BISAGRAS HIDRÁULICAS

**DE PISO** 



Colocación Superior



Colocación Inferior

# AÉREA




Colocación Superior




Colocación Inferior

# **BATIENTES INTERMEDIOS**









Curvo

# Puerta Batiente Multidiseños

.95 m x 2.20 m

# PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320

Avalado por AAMA en EU




**Norma WDMA** 









# **AISLAMIENTO ACÚSTICO**

# Ver Video

# Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120

# Prueba con Sardinel



Aisla 22.5 Decibeles

# Prueba sin Sardinel



Aisla 21.0 Decibeles




# **RESISTENCIA A VIENTOS**


Prueba Realizada a 120 Km/h 30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN
























UNIÓN CURVA


Longitud 6.10 m









Ver Video








### TAPA FELPAS Longitud 6.10 m 19188-C 3.05 m SHT 1.00 m

# **Sardinel Alta Hermeticidad**





SARDINEL Longitud 6.10 m








# **JUNQUILLOS**

### **VINIL CUÑA**




# Ver Video



Instalación de Junquillos





### **VINIL INTERIOR**




### 26.1 Vinil VH6 Vinil VH6 1.108"

VINIL V4 CRISTAL 9 mm Y DUELA 10 mm (Junquillos 24325, 24326)





# **Ver Video**





# **Alta Resistencia Ver Video** - Al Impacto - Fuertes Ráfagas de Vientos 42.8 1.685" 34323 PATENTE SOLISTA 22.0 Longitud: 6.10 m 42.8 1.685" 96370 22.0 SOLISTA Longitud: 6.10 m 42.8 1.685" 11.0 24329 SOLISTA Longitud: 6.10 m Vinil V3 22601 22.0 **SOLISTA** Longitud: 6.10 m 22602 Separador 2519 **SOLISTA** Longitud: 6.10 m













# **3 FELPAS**




# 1 FELPA




































20080








FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA






ELEGANTE POR SU TAMAÑO Y DISEÑO CURVO



32508 PATENTE **ESCALONADO GRAN VISTA** Longitud 6.10 m (Armado a 45°)







12538 BARRA DE ARMADO Longitud 3.03 m

PARA PERFILES: MB33 9187 MB57 19187 MB107 412596

# **LÍNEA SERIE 70**

# Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario





Riel Doble Opcional Dos Hojas Móviles



Mayor Hermeticidad por Rozamiento de Felpas FL6 con Labios Textiles Vista Real



2 Felpas Horizontales en Zoclo

sin Cubiertas Plásticas

2 Felpas Verticales en Traslapes



Zoclo Entra Hasta el Fondo de Cerco Chapa y Traslape





Jamba con Espacio para Ocultar Piias de Fiiación Colocar Tapón TPC

Instale las hojas

que Requiera

**Riel Superior** 





Mejor Salida de Agua por:

- Riel con Pared Interior Alta
- Inclinación de Riel
- Drenes Inferiores



Vinilos Respaldo Mayor Firmeza por su Diseño

Vinil Por Ambos Lados Aumenta Aislamiento Acústico



Maximiza la Hermeticidad a Viento y Polvo hasta un 80%

Los Tapones Hermetizan 5% y dan Mejor Vista



Riel con 4 Puntos de Apovo



Mayor Hermeticidad por Doble Felpa entre Zoclo v Riel



Riel Inferior Incluye Drenes cada 40 cm Colocar Felpa F11P

### Aumentan la Hermeticidad:

- Aislamiento Acústico
- Resistencia a Viento
- Filtra Polvo
- Salida de Agua
- Impide Entrada de Insectos

### Descubre otras Opciones para tu Cancelería



Mosquitero Corredizo Interior **Riel Triple** 



Doble Cristal de 6 mm con Separador de 3/16" Vinil en Ambos Lados



Riel Sencillo a Piso

# Pruebas en Ventana Serie 70

1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

# **PERMEABILIDAD AL VIENTO**

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320


Avalado por AAMA en EU











# **AISLAMIENTO ACÚSTICO**



# Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 26.3 Decibeles





# **RESISTENCIA A VIENTOS**

Prueba Realizada a 120 Km/h 30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN










13842 PATENTE

INTERMEDIO


Longitud 6.10 m








# **MAYOR VISTA Y VINILOS OCULTOS**








28412 PATENTE TRASLAPE VENTANA Longitud 6.10 m




58409-L 6.10 m



28410 PATENTE
TRASLAPE
PUERTA
Longitud 5.00 m
28410-L 6.10 m











628410 TRASLAPE PUERTA Longitud 5.00 m

















1.398"














Utilizar 62372 como Soporte del Escalonado en Cristales Pesados












FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA


48.4

₱ Pija #10











Longitud 6.10 m







# Pruebas en Ventana Serie 70 Triple



1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

# PERMEABILIDAD AL VIENTO


PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320 Avalado por AAMA en EU











# **AISLAMIENTO ACÚSTICO**

Ver Video



# Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



# PERMEABILIDAD AL AGUA

**DURANTE 20 MINUTOS** 









MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR


# **RESISTENCIA A VIENTOS**


Prueba Realizada a 120 Km/h 30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN










4.183"





# **Exterior**

## Tres Hojas Corredizas Ocultables en Muro




Interior






# Aumenta la Hermeticidad Acústica, Colocando Vinil por Ambos Lados







Longitud 6.10 m
















22593 ESCALONADO Longitud 6.10 m





# Aumenta la Hermeticidad Acústica, Colocando Vinil por Ambos Lados



1.20 x 1.00 m

SEPARADOR
3106
6mm + Separador 4.7 mm + 6mm

# **PERMEABILIDAD AL VIENTO**

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320


Avalado por AAMA en EU











# **AISLAMIENTO ACÚSTICO**



Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 27.2 Decibeles

# PERMEABILIDAD AL AGUA DURANTE 20 MINUTOS Sin Filtraciones • SIN MOSQUITERO • MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR Ver Video Velocidad Km/h • MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR


# **RESISTENCIA A VIENTOS**


Prueba Realizada a 120 Km/h 30 Repeticiones de 1 Minuto


- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN




# Aumenta la Hermeticidad Acústica, Colocando Vinil por Ambos Lados
































14 Diferentes Opciones de Junquillos
PAG. 93






139


SERIE 70




12618 BATIENTE COLONIAL Longitud 6.10 m



22757 PATENTE BATIENTE COLONIAL Longitud 6.10 m




12757 BATIENTE Longitud 6.10 m













SERIE 80










20080













ELEGANTE POR SU TAMAÑO Y DISEÑO CURVO



32508 PATENTE
ESCALONADO GRAN VISTA
Longitud 6.10 m
(Armado a 45°)







12538 BARRA DE ARMADO Longitud 3.03 m

PARA PERFILES:
MB33 9187
MB57 19187
MB107 412596


# LÍNEA SERIE 80 VINIL RESPALDO

Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario





Riel Doble Opcional Dos Hojas Móviles



Mayor Hermeticidad por Rozamiento de Felpas F5N con Labios Textiles




2 Felpas Horizontales en Zoclo




2 Felpas Verticales en Traslapes



Zoclo Entra Hasta el Fondo de Cerco Chapa y Traslape



Vista Real sin Cubiertas Plásticas



Mejor Salida de Agua por:

- Riel con Pared Interior Alta
- Inclinación de Riel
- Drenes Inferiores



Vinilos Respaldo Mayor Firmeza por su Diseño

Vinil Por Ambos Lados Aumenta Aislamiento Acústico



a Viento y Polvo hasta un 80%


Los Tapones Hermetizan 5% y dan Mejor Vista




Riel Inferior Incluye Drenes cada 40 cm Colocar Felpa F11P



- Filtra Polvo







Mosquitero Interior Riel Triple



Adaptador Curvo



Instale las hojas



Riel con 4 Puntos de Apoyo



Mayor Hermeticidad por Doble Felpa entre Zoclo y Riel

# - Aislamiento Acústico - Resistencia a Viento

- Salida de Aqua
- Impide Entrada de Insectos

143

1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

#### **PERMEABILIDAD AL VIENTO**

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320

Avalado por AAMA en EU











## **AISLAMIENTO ACÚSTICO**



#### Norma ISO 10-140:


- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120






#### **RESISTENCIA A VIENTOS**


- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN






68411 INTERMEDIO Longitud 6.10 m






24.8 0.976"









638407 PATENTE RIEL Y CABEZAL Longitud 6.10 m 638407-C 3.05 m 638407D Longitud 6.10 m


638407D-C


Longitud 3.05 m


Drenes cada 40 cm sin Costo

























# LÍNEA SERIE 80 VINIL CUÑA

## Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario



Riel Doble

Opcional Dos Hojas Móviles



#### Mejor Salida de Agua por:

- Riel con Pared Interior Alta
- Inclinación de Riel
- Drenes Inferiores



Mayor Hermeticidad por Rozamiento de Felpas F5N con Labios Textiles



2 Felpas Horizontales en Zoclo




2 Felpas Verticales en Traslapes



Zoclo Entra Hasta el Fondo de Cerco Chapa y Traslape



Vistas Curvas y Cierre Suave por sus Felpas



Vista Real sin Cubiertas Plásticas




Vinil Cuña Por Ambos Lados Aumenta Aislamiento Acústico



a Viento y Polvo hasta un 80%

Los Tapones Hermetizan 5% y dan Mejor Vista



Riel Inferior Incluye Drenes cada 40 cm Colocar Felpa F11P


## Aumentan la Hermeticidad:

- Aislamiento Acústico
- Resistencia a Viento
- Filtra Polvo - Salida de Agua
- Impide Entrada de Insectos

#### Descubre otras Opciones para tu Cancelería



Doble Cristal de 6 mm Mosquitero Interior con Separador de 3/16" **Riel Triple** Vinil en Ambos Lados



Instale las hojas que Requiera





Mayor Hermeticidad por Doble Felpa entre Zoclo y Riel

## Pruebas en Ventana Serie 80 Vinil Cuña



1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

#### **PERMEABILIDAD AL VIENTO**

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320


Avalado por AAMA en EU











## **AISLAMIENTO ACÚSTICO**



#### Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



## PERMEABILIDAD AL AGUA

**DURANTE 20 MINUTOS** 







## Prueba Realizada a 120 Km/h

**RESISTENCIA A VIENTOS** 


30 Repeticiones de 1 Minuto


- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN








FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA











151

1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

#### **PERMEABILIDAD AL VIENTO**

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320

Avalado por AAMA en EU











## **AISLAMIENTO ACÚSTICO**



#### Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120




Aisla 29.1 Decibeles




#### **RESISTENCIA A VIENTOS**


- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN




#### Tres Hojas Corredizas Ocultables en Muro

FUO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA








# **648407** PATENTE RIEL Y CABEZAL Longitud 6.10 m 648407-C 3.05 m

**648407D**Longitud 6.10 m **648407D-C**Longitud 3.05 m

Drenes cada 40 cm sin Costo



16.9 .....






#### Aumenta la Hermeticidad Acústica, Colocando Vinil por Ambos Lados


**RIEL DOBLE** 


CRISTAL DOBLE
























22593 ESCALONADO Longitud 6.10 m

TAPA BOLSA Longitud 6.10 m

## Aumenta la Hermeticidad Acústica, Colocando Vinil por Ambos Lados

SERIE 80










113.6









## Pruebas en Ventana Serie 80 Cristal Doble



1.20 x 1.00 m

SEPARADOR
3106
6mm + Separador 4.7 mm + 6mm

#### PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320


Avalado por AAMA en EU



Norma WDMA







## **AISLAMIENTO ACÚSTICO**



Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



**Aisla 29.7 Decibeles** 

# PERMEABILIDAD AL AGUA DURANTE 20 MINUTOS Sin Filtraciones • SIN MOSQUITERO • MOSQUITERO CORREDIZO INTERIOR Ver Video Velocidad Km/h • MOSQUITERO CORREDIZO EXTERIOR


#### **RESISTENCIA A VIENTOS**


- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN



#### FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

#### Aumenta la Hermeticidad Acústica, Colocando Vinil por Ambos Lados










Diferentes Opciones de Junquillos


PAG. 93






SERIE 80









27.0 1.063" Escuadra **4 2001** 70.6 Tapón TPC ► ◆Cerco chapa 42.5 1.675"


**22757 PATENTE** BATIENTE COLONIAL Longitud 6.10 m








































## **LÍNEA SERIE 100 HERMÉTICA**

## RECIBE CRISTAL 6 mm o 9 mm




## Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario



Riel Doble Opcional Dos Hojas Móviles

Mayor Firmeza de Vinilos Respaldo

Doble Vinil Respaldo Aumenta Aislamiento Acústico



Mejor Salida de Agua por:

- Riel con Pared Interior Alta
- Inclinación de Riel
- Drenes Inferiores



#### Mayor Hermeticidad por Rozamiento de Felpas F5N con Labios Textiles



2 Felpas Horizontales en Zoclo



2 Felpas Verticales en Traslapes




Zoclo Entra Hasta el Fondo de Cerco Chapa y Traslape



Vista Elegante por Cubierta Colonial








Riel Inferior Incluye Drenes cada 40 cm Colocar Felpa F11P

## Descubre otras Opciones



Perfiles Reforzados 5"



Adaptadores Coloniales con Mosquitero Interior Riel Triple



Soporte en Cristales Pesados y Ráfagas de Viento

Instale las hojas

que Requiera

Riel Superior

Riel Sencillo a Piso



Riel con 5 Puntos de Apoyo



Mayor Hermeticidad por Doble Felpa entre Zoclo y Riel

## Pruebas en Ventana Serie 100

1.20 x 1.00 m Cristal de 9 mm

#### **PERMEABILIDAD AL VIENTO**

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320

Avalado por AAMA en EU











## **AISLAMIENTO ACÚSTICO**



#### Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 30.3 Decibeles




#### **RESISTENCIA A VIENTOS**


- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN


#### HERMÉTICA CRISTAL 6 mm y 9 mm **SERIE 100**

#### Más Hermética al: Viento, Ruido y Temperatura por su Felpa de 11 mm



Dren de 5 cm
















280.0 11.023"






FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA











CABEZAL Longitud 6.10 m Ojos de Llave cada 40 cm sin Costo

74581▶






15230 PATENTE RIEL Y CABEZAL Longitud 6.10 m

Drenes cada 40 cm sin Costo

RIEL SENCILLO Longitud 6.10 m

ADAPTADOR CARRETILLA Longitud 6.10 m






Longitud 6.10 m

ADAPTADOR CURVO Longitud 6.10 m


40.8
1.606"
Vinil V3


Gala de Neopeno
74581


93642



93644










ADAPTADOR Longitud 6.10 m











#### Aumenta la Hermeticidad Acústica, Colocando Vinil por Ambos Lados


Cristal 6 mm con Vinil EPDM SR9 y Separador de 12.7 mm














14384 TAPA LISA Longitud 6.10 m






# LÍNEA SERIE 100 CRISTAL DOBLE HERMÉTICA


#### Convierte un Producto Perfiletto En Extraordinario



Riel Doble Opcional Dos Hojas Móviles



- Inclinación de Riel
- Drenes Inferiores








2 Felpas Horizontales en Zoclo



2 Felpas Verticales en Traslapes



Zoclo Entra Hasta el Fondo de Cerco Chapa y Traslape



sin Cubiertas Plásticas



Vinilos Respaldo Mayor Firmeza por su Diseño


Vinil Por Ambos Lados Aumenta Aislamiento Acústico



Los Tapones Hermetizan 5% y dan Mejor Vista




Vista Elegante con Cubierta Jamba



Riel con 5 Puntos de Apoyo



Mayor Hermeticidad por Doble Felpa entre Zoclo v Riel




Riel Inferior Incluye Drenes cada 40 cm Colocar Felpa F11P

#### Descubre otras Opciones para tu Cancelería



Separador de 1/2"



Perfiles Reforzados de 5 Pulgadas



Adaptador Recibe 16 Junquillos

1.20 x 1.00 m

SEPARADOR
2091
6mm + Separador 6.35 mm + 6mm

#### **PERMEABILIDAD AL VIENTO**

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320


Avalado por AAMA en EU



**Norma WDMA** 







## **AISLAMIENTO ACÚSTICO**



#### Norma ISO 10-140:


- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120







#### **RESISTENCIA A VIENTOS**

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN



#### Más Hermética al: Viento, Ruido y Temperatura por su Felpa de 11 mm








#### FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

#### Más Hermética al: Viento, Ruido y Temperatura por su Felpa de 11 mm











44.4 1.748"




171.9

Ensamble de 24084 y 24085





RIEL SENCILLO 15231



24085 TAPA ESQUINERO Longitud: 5.50 m

Felpa F5N

2519 12.7 mm


Cristal 6 mm

**∢SC11**Vinil
EPDM




#### Aumenta la Hermeticidad Acústica, Colocando Vinil por Ambos Lados

## **SEPARADOR DE 1/2" (12.7mm)**




TAPA BOLSA DESCENTRADA Longitud: 6.10 m











FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA





Corte a 45°

**23612** ESCALONADO CURVO DESCENTRADO Longitud 6.10 m



12538 BARRA DE ARMADO Longitud 3.03 m

PERFILES: **MB33** 9187 MB57 19187 MB107 412596

## Pruebas en Ventana Serie 100 Triple



1.20 x 1.00 m Cristal de 9 mm

#### PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320


Avalado por AAMA en EU











## **AISLAMIENTO ACÚSTICO**



#### Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120




**Aisla 28.6 Decibeles** 


#### 

#### **RESISTENCIA A VIENTOS**

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN







Fijación Reforzada que Soporta Alta Presión de Viento

Fijación sin Perforaciones al Riel, Evitando Humedades

#### **Barra**

Sistema Diseñado para Soportar hasta 250 kg por Hoja



34719 BARRA SOPORTE 3 Longitud 6.10 m Drenes de 5 cm cada 40 cm



Coloque Barra Soporte cuando el Peso Exceda 60 Kg. por cada Hoja (Fija ó Móvil)





33635▶ Contra Ajustable C100P

102.4

Felpa F5N


◆ Tapón TPC


21.5 0.848"

# **CUBIERTAS**





FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA





# RESALTAN LA BELLEZA DE LA LÍNEA






#### VISTA ELEGANTE POR SU VINIL OCULTO









Felpa FL6 ►


180.0


### Dos Hojas Corredizas y Una con Mosquitero






#### Corrediza Triple Ocultable en Muro









4.472"







Hasta 20 Kg.



Escuadras de Aluminio

• FUNCIONAMIENTO CORRECTO

• PERFILES SIN DEFORMACIÓN

4 <u>Diferentes</u> Opciones de Junquillos PAG. 93


• SIN MOSQUITERO


• MOSQUITERO FIJO 25173

MOSQUITERO
BATIENTE MULTI-LÍNEAS












9243 BATIENTE COLONIAL Longitud 6.10 m









#### Opcional Batiente o Barra Marquetería




Fijación de Tapas en Contramarco




Fijación de Contramarco a Muro









#### Opcional Batiente o Barra Marquetería




Fijación de Tapas en Contramarco



Fijación de Contramarco a Muro







Fijación de Tapas en Contramarco



Fijación de Contramarco a Muro





Batiente y Barra Marquetería al Instalar Bisagra Hidráulica






Corte Superior

Vista Inferior

Fijación de Contramarco al Muro







# PUERTA BATIENTE TOSCANA





























193

# **Puerta Batiente Monumental**

.95 m x 2.20 m

#### PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320


Avalado por AAMA en EU











# **AISLAMIENTO ACÚSTICO**



#### Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Aisla 23.6 Decibeles


# PERMEABILIDAD AL AGUA DURANTE 20 MINUTOS Sin Filtraciones Desnivel de Piso 3° Grados Ver Video Ver Vide

#### **RESISTENCIA A VIENTOS**

Prueba Realizada a 120 Km/h 30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN





Abertura de 5 mm en Ambos Extremos

#### **D**UELAS COLOCADAS EN HORIZONTAL Acabado NM 127.0 5.000" **76617** PATENTE **Duelas con Acabado** Vista Cerrada Vista Abierta DUELA LISA una Sola Cara Longitud: 6.10 m Precio de 2 x 1 152.3 6.000" en Sublimado ó Pintado Agregue "MD" al final de la Clave **Duelas:** 76617, 86617, 96617 10.6 8.000" 96617 PATENTE DUELA LISA Longitud: 6.10 m 232.7 9.163" Remache 198.2 7.803" 86617

**86617** DUELA LISA 8"

Longitud: 6.10 m






223.4 8.796"


Remache







# PUERTA BATIENTE FORZA



Hermeticidad y Aislamiento entre Batiente y Cabezal por sus 5 Felpas y Vinil VH6



Hermeticidad y Aislamiento Por sus 3 Felpas



AJUSTA Y CIERRA EL CORTE



Perforaciones a los Batiente



Canal de Ajuste Permite Alturas Diferentes Cortando el Intermedio Inferior

Altura de 2.135 m ( 7 pies) No Requiere Corte al Intermedio



Fijación de Barra con Ópresores de Punta en Acero Inoxidable

# Bisagra 1525P



Pijas en Acero Inoxidable



Refuerzo de Fijación al Instalar en cerco Chapa




Ver Pruebas


#### Empaque de EPDM



Cierre Hermético y Acústico









Opresores para Mayor Rapidez en el Armado





Colocación de Chapa en Batiente y Cerco Chapa











CERCO CHAPA TC2
















Conector Galvanizado


CLAVES
SP1 1.0 m
SP1.5 1.5 m
SP3 3.0 m



**Ver Video** 







# SERIE 35 BATIENTE "O" PROYECCIÓN



Manija Batiente - Proyección



Diseñada para Perfiles Rectos

Manija Batiente - Proyección



Diseñada para Perfiles Curvos

#### Proyección

Guías Para Instalación de:





Brazos de Provección





Brazos Fricción






Bisagras

Vista Frontal Sencilla y Elegante sin Vinil en el Marco



Armado Rápido de Marco con Escuadra de Botón EM35



Abatible



Armado Rápido de Contramarco con Escuadra de Botón EC35

#### Ventajas Vinilos Base Rígida

- Colocación Rápida
- No se Contrae después de su Colocación
- Alta Resistencia a la Intemperie



Aumentan la Hermeticidad:

- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua

#### DESCUBRE OTRAS OPCIONES PARA TU CANCELERÍA


# Batiente Multi-Líneas



Intermedio Hojas Dobles




Vinil Cuña



Vinil Interior



Vinil Cuña



Marco Recto

Vinil Interior



Separador de 1/4"

Marco Colonial

1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

#### PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320

Avalado por AAMA en EU



Norma WDMA



Reduzca el Ingreso de:
- Virus

- Bacterias







# Ver Video

# **AISLAMIENTO ACÚSTICO**

#### Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



El Oído Humano Percibe el Doble de Ruido por cada 6 Decibeles Dato Avalado por la Organización Mundial de la Salud



Comparativa Basada al Punto de Referencia 70.8 Decibeles en el Interior




#### **RESISTENCIA A VIENTOS**


Prueba Realizada a 100 Km/h 30 Repeticiones de 1 Minuto

- FUNCIONAMIENTO CORRECTO
- PERFILES SIN DEFORMACIÓN









Armado de Contramarco con Escuadra EC35



#### **Manijas de Proyeccion**



Manija Marcos Curvos





**Contra con Tornillos Allen Acero Inoxidable** 



Seguridad al Limpiar Sin Puntas de Pijas Expuestas








Vinilos Base Rígida Marco y Contramarco

- Mantiene su Posición en las Esquinas
- Alta Hermeticidad
- Vista Elegante










Longitud 6.10 m



# **OPERADOR DE BRAZO PERFILETTO**

#### Ensambla con:



Mariposa



Manivela



Carrucha

#### **LARGO**



CORTO




Elegante sin Tornillos a la Vista





Resistencia con 4 Tornillos de Fijación Seguridad al Limpiar Sin Puntas de Pijas Expuestas






32276





**22277 PATENTE** 






42273 ▶ ح












































Longitud 6.10 m






**FIJO** 






12623 **MOLDURA UNION** Longitud 6.10 m

#### CRISTAL DOBLE





16.8 0.655"




#### Ver Video

# SERIE 50 BATIENTE "O" PROYECCIÓN



#### Proyección







- Brazos de Proyección





**Abatible** 







Armado Rápido de Contramarco con Escuadra de Botón

Manija M3 Diseñada para un Correcto Funcionamiento







Vista Frontal Sencilla y Elegante sin Vinil en el Marco



#### Ventaias Vinilos Base Rígida

- Colocación Rápida
- No se Contrae después de su Colocación
- Alta Resistencia a la Intemperie

Vinil Aleta Vinil Hongo





Aumentan la Hermeticidad:

- Acústica
- Viento
- Polvo
- Agua

#### DESCUBRE OTRAS OPCIONES PARA TU CANCELERÍA



Cierre con Imanes







En Hojas Mayores a 20 kg Armar con Escuadras de Aluminio y Pijas 2618



Intermedio Hojas Dobles

4 Diferentes **Opciones** de Junquillos

Pag. 91



# Pruebas en Ventana Serie 50

1.20 x 1.00 m Cristal de 6 mm

#### PERMEABILIDAD AL VIENTO

PRUEBAS CON EQUIPO MOD. 4320

Avalado por AAMA en EU











# **AISLAMIENTO ACÚSTICO**



#### Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



# PERMEABILIDAD AL AGUA DURANTE 20 MINUTOS






• FUNCIONAMIENTO CORRECTO
• PERFILES SIN DEFORMACIÓN

# **RESISTENCIA A VIENTOS**

Prueba Realizada a 120 Km/h 30 Repeticiones de 1 Minuto


**FIJO** 




12507 ▶


212








#### **CRISTAL DOBLE**



12506 **ESCALONADO** 


Longitud 6.10 m








# **BATIENTE DE ARMADO RÁPIDO**





#### **BATIENTES**






# Elegante por su Vinil en Contramarco









34397 INTERMEDIO Longitud 6.10 m 14 Diferentes Opciones de Junquillos PAG. 93








#### **Ver Video**



Mosquitero Corredizo Enrollable




#### **GUILLOTINA CON CADENA PUERTA**

RESORTE 150 cm Con Tubo 30001

200 cm MÁXIMO ANCHO:

240 cm MÁXIMO **ALTURA:** 






**20009 PATENTE** JAMBA MOSQUITERO Longitud 6.10 m 20009-C 3.05 m

R150D Derecho R1501 Izquierdo

Nota: El Resorte de 150 cm Lo Puede Recortar a la Medida Necesaria,

Su Funcionamiento es Mejor Si el Resorte es lo más Grande Posible






### **PUERTA CORREDIZO**

#### RESORTE 150 cm

ANCHO: 130 cm MÁXIMO
ALTURA: 240 cm MÁXIMO
R150D Derecho R150I Izquierdo








El Resorte: Se Instala en la Parte Superior

### SERIE 1400 LÍNEA FIJA, PROYECCIÓN y ABATIBLE







1.122"


41433

JUNQUILLO REDONDO

Longitud 6.10 m







**1.20** x **1.00** m Cristal de 6 mm


### PERMEABILIDAD AL VIENTO



### **AISLAMIENTO ACÚSTICO**

### Norma ISO 10-140:

- 100 Decibeles al Exterior
- 5 Pruebas de 22 segundos
- Equipo Sonómetro Mod. Cel 120



Longitud 6.10 m

Aisla 31.9 Decibeles


### PERMEABILIDAD AL AGUA



### **RESISTENCIA A VIENTOS**

Prueba Realizada a 120 Km/h 30 Repeticiones de 1 Minuto

• FUNCIONAMIENTO CORRECTO
• PERFILES SIN DEFORMACIÓN




**41401** HOJA VENTANA

Longitud 6.10 m










### CELOSÍAS FIJAS
























89.0 3.503"

ROMPE VISTA Longitud: 6.10 m

6054


ROMPE VISTA

Longitud: 6.10 m




Ensamble de Rompe Vista 66054 con Tapa Lisa 4049 Puerta Multidiseños


### COLOCACIÓN A MURO



14322 PORTA JUNQUILLOS Longitud 6.10 m




**66055** ROMPE VISTA Longitud: 6.10 m



4049 PATENTE TAPA LISA Longitud 6.10 m






150.0 5.906"


**6055** ROMPE VISTA Longitud: 6.10 m





















Longitud : 6.10 m 10099-C 3.05 m 10099-5 5.00 m




10098 PATENTE DUELA DOBLE VISTA Longitud 6.10 m
















Longitud 6.10 m


# Ver Video Duelas Combinables








Longitud 6.10 m



PASAMANOS 2.3" Longitud 6.10 m

**◄** Tapón TCP10

◆ Tapón TCP10



11560 PATENTE SOPORTE PASAMANOS


Longitud 6.10 m


**Ver Video** 














**Tapa para Pasamanos Ovalado** 



### Perfiletto CATÁLOGO PROTEGIDO POR VARIAS

### **VENTAJAS**

**RECIBE** 

**VINIL SC11** CRISTAL 10 mm VINIL VC177P CRISTAL 12 mm

**YESO PIEDRA Clave: 2797** 

CALZA CG10 CRISTAL 10 mm CALZA CG12 CRISTAL 12 mm

TAPA FELPA 49188 1 FELPA TAPA FELPA 19188 3 FELPAS

**BISAGRA HIDRÁULICA** 1999P

**CHAPA DE PALETA 326** 

**CUBIERTAS LATERALES TZP** 


## **Ver Video**



RRAZO RISAGRA HIDRÁLILICA










8300 PATENTE





### **MENOR PRECIO**















### **ZOCLO DECORATIVO**







TAPA ZOCLO





28009


















4332 **GUÍA INFERIOR** Longitud 6.10 m










31.8 1.251″\_

### CORREDIZO

Longitud 3.05 m

JT42 10 cm

**4** 2504




4300


SOPORTE TOALLERO Longitud 3.05 m S43 10 cm





### MARCOS 14 mm













### **BATIENTES**

Perfiles con Inclinación en la Base de Fijación de la Bisagra Mejorando el Cierre




**7102**BATIENTE COMERCIAL
Longitud 6.10 m






Colocación de





**Ver Video** 








PERFORACIÓN DE JALADERA


JALADERA


**ESCUADRA** 

RESAQUE PARA CARRETILLA

CARRETILLA









0.881"






**SE REQUIEREN 2 JUEGOS POR CANCEL** 

JCT6 Juego para Cristal de 6 mm

JCT9 Juego para Cristal de 9 mm




10201 ESCUADRA CON VENA Longitud 3.05 m











**611003**BÁSICO TUBULAR
INTEGRAL 3" X 1 3/4"
Longitud 6.10 m



11004 BÁSICO TUBULAR INTEGRAL 4" X 2" Longitud 6.10 m




14739 BÁSICO TUBULAR INTEGRAL 6" X 2 1/2" Longitud 6.10 m



## 2.500" 14349


TAPA PARA BÁSICO


Longitud 6.10 m



63.4


### Moldura Unión Cristal de 9mm






14389

BÁSICO







14351 BÁSICO Longitud 6.10 m Longitud 6.10 m

14352 BÁSICO CRISTAL DOBLE Longitud 6.10 m










14698 PATENTE BÁSICO Longitud 6.10 m

**61427** BÁSICO CRISTAL DOBLE Longitud 6.10 m


### **TUBOS CUADRADOS**






### TUBOS LIGHT






62362 CUADRADO 1" Longitud 6.10 m



**62354**CUADRADO 1 1/4"
Longitud 6.10 m




62363 CUADRADO 1 1/2" Longitud 6.10 m



### ROMPE VISTAS CUADRICULADAS












### **ENSAMBLE CON 2362**





12363 CUADRADO 40.6 mm Longitud 6.10 m




**ENSAMBLE CON 2363** 




**2105**REDONDO 1/2"
Longitud 6.10 m




2108 REDONDO 3/4" Longitud 6.10 m




**2111**REDONDO 1"
Longitud 6.10 m



22082 REDONDO 1 1/2" Longitud 6.10 m




22083 REDONDO 2" Longitud 6.10 m



22085 REDONDO 3" Longitud 6.10 m









2502 RECTANGULAR 3/4" x 3/8" Longitud 6.10 m




2503 RECTANGULAR 38.1 x 8.6 Longitud 6.10 m




2515 RECTANGULAR 1 1/2" x 3/4" Longitud 6.10 m




2521 RECTANGULAR 2" x 1" Longitud 6.10 m




2513 RECTANGULAR 2 1/2" x 1 1/4" Longitud 6.10 m



20080 TUBO RECTANGULAR Longitud 6.10 m



2516 RECTANGULAR 3" x 1" Longitud 6.10 m




**2522**RECTANGULAR 3" x 1 3/4"
Longitud 6.10 m






2527 RECTANGULAR 100 mm x 20 mm Longitud 6.10 m






2537 RECTANGULAR 4" x 2" Longitud 6.10 m






**2520** RECTANGULAR 4" x 1 3/4" Longitud 6.10 m






2528 VIGA Longitud 6.10 m






**62515** RECTANGULAR 1 1/2" x 3/4" Longitud 6.10 m




62508 RECTANGULAR 2" x 1/2" Longitud 6.10 m




**62521**RECTANGULAR 2"x 1" Longitud 6.10 m







**62513** RECTANGULAR 2 1/2" x 1 1/4" Longitud 6.10 m



62516 RECTANGULAR 3" X 1" Longitud 6.10 m



**62522** RECTANGULAR 3" x 1 3/4" Longitud 6.10 m




62520 RECTANGULAR 4" x 1 3/4" Longitud 6.10 m








VIGAS RECTANGULARES



**2530** VIGA Longitud 6.10 m





2532 RECTANGULAR 140 x 35 mm Longitud 6.10 m





























200.0

























**12526** VIGA Longitud 5.00 m






**12532**VIGA
Longitud 5.80 m



215.0





**12529** VIGA


Longitud 5.50 m







152.4 6.000"






12528 VIGA COLONIAL Longitud 5.50 m










MARCO P/ DOMO SIN VENTILACIÓN

Longitud 6.10 m


















#### **CRUCETA**





#### **TEES**

1611 Longitud: 6.10 m Longitud: 6.10 m 25.4 1.000" 25.4

# 4.75mm 2317 4.75mm Longitud 6.10 m 53.1

#### **CANALES**





50.8 2.000"

#### **RIELES SENCILLOS**

7818 RIEL A PISO Longitud: 6.10 m

1609


18.8 0.740"

9.2 0.362"

1432

Longitud: 6.10 m

18.8









**BATIENTE** 

## **RIBETES DE MESA**









0.750"

## **RIBETE DE PISO**




Longitud 6.10 m


0.992"



#### **VITRINAS** 11.0 25.4 Silicór 1.000" 0.433" Silicón **∢**3358 3358▶ 3358 Carretilla 1677 ► Carretilla 3329 3311 3316 3358 ZAPATA GUÍA RIEL DOBLE RIEL 19.0 25.2 Longitud 6.10 m Longitud 6.10 m Longitud 6.10 m Longitud 6.10 m

#### **PORTA CRISTAL**










## **LÍNEA PIZARRÓN**




















#### **RIEL SUPERIOR REFORZADO**








#### FIJACIÓN DE BARRA AL CABEZAL





RIEL SUPERIOR Longitud 6.10 m

**COLOCACIÓN DE CARRETILLA** 








PASADOR DE MAROMA 2222









# **LÍNEA U - LIGHT**

#### FIJO PUERTA con 11048 **VENTANA CON 15312 VENTANA CON 11041** Zona Costera 1.70 m Zona Costera 1.20 m Zona Costera 0.90 m Zona Costera 1.00 m Campo Abierto 1.40 m Campo Abierto 1.00 m Campo Abierto 1.10 m Campo Abierto 1.90 m Residencial 1.60 m Residencial 1.10 m Residencial 1.20 m Residencial 2.10 m Interiores 1.80 m Interiores 1.30 m Interiores 1.40 m Interiores 2.20 m

# LÍNEA C - LIGHT

FIJO	VENTANA CON 15312	VENTANA CON 11041	PUERTA con 11048
Zona Costera 1.20 m	Zona Costera 1.00 m	Zona Costera 1.10 m	Zona Costera 1.80 m
Campo Abierto 1.40 m	Campo Abierto 1.10 m	Campo Abierto 1.20 m	Campo Abierto 2.00 m
Residencial 1.60 m	Residencial 1.20 m	Residencial 1.30 m	Residencial 2.15 m
Interiores 1.80 m	Interiores 1.40 m	Interiores 1.50 m	Interiores 2.30 m

# **LÍNEA 2**"

	<b>"</b>			
		$\bigcirc$ A $\Box$		$\bigcirc$ A
<b>ECON</b>			HFKI	
LOUIT				$oldsymbol{ u}$

VENTANA	PUERTA	
Zona Costera 1.20 m	Zona Costera 1.90 m	
Campo Abierto 1.30 m	Campo Abierto 2.00 m	
Residencial 1.50 m	Residencial 2.10 m	
Interiores 1.70 m	Interiores 2.15 m	

## LIGHT HERMÉTICA

VENTANA	PUERTA		
Zona Costera 1.20 m	Zona Costera 1.90 m		
Campo Abierto 1.30 m	Campo Abierto 2.00 m		
Residencial 1.50 m	Residencial 2.10 m		
Interiores 1.70 m	Interiores 2.15 m		

## **COMERCIAL HERMÉTICA**

FIJO	VENTANA	PUERTA	VENTANA DE PROYECCIÓN
Zona Costera 1.80 m	Zona Costera 1.30 m	Zona Costera 2.00 m	Zona Costera 0.70 m
Campo Abierto 2.00 m	Campo Abierto 1.40 m	Campo Abierto 2.10 m	Campo Abierto 1.00 m
Residencial 2.20 m	Residencial 1.60 m	Residencial 2.20 m	Residencial 1.30 m
Interiores 2.40 m	Interiores 1.80 m	Interiores 2.25 m	Interiores 1.60 m

# **LÍNEA 3**"

## **ECONÓMICA HERMÉTICA**

VENTANA	PUERTA	UTILIZANDO 17847 Y 17848
Zona Costera 1.80 m	Zona Costera 2.10 m	Zona Costera 2.25 m
Campo Abierto 1.90 m	Campo Abierto 2.20 m	Campo Abierto 2.40 m
Residencial 2.00 m	Residencial 2.30 m	Residencial 2.60 m
Interiores 2.10 m	Interiores 2.40 m	Interiores 2.80 m

## **COMERCIAL HERMÉTICA**

FIJO	VENTANA	PUERTA	PUERTA MULTIDISEÑOS
Zona Costera 2.40 m	Zona Costera 2.10 m	Zona Costera 2.30 m	Zona Costera 2.30 m
Campo Abierto 2.60 m	Campo Abierto 2.20 m	Campo Abierto 2.40 m	Campo Abierto 2.50 m
Residencial 2.80 m	Residencial 2.40 m	Residencial 2.60 m	Residencial 2.70 m
Interiores 3.00 m	Interiores 2.60 m	Interiores 2.80 m	Interiores 2.90 m

## SERIE 70

FIJO	FIJO TRIPLE	FIJO CRISTAL DOBLE	VENTANA	PUERTA	VENTANA CRISTAL DOBLE	PUERTA CRISTAL DOBLE	VENTANA BATIENTE o PROYECCIÓN	PUERTA MULTIDISEÑOS
Zona Costera 2.40 m	Zona Costera 2.60 m	Zona Costera 2.70 m	Zona Costera 1.90 m	Zona Costera 2.20 m	Zona Costera 2.20 m	Zona Costera 2.40 m	Zona Costera 1.00 m	Zona Costera 2.30 m
Campo Abierto 2.60 m	Campo Abierto 2.80 m	Campo Abierto 2.90 m	Campo Abierto 2.10 m	Campo Abierto 2.30 m	Campo Abierto 2.40 m	Campo Abierto 2.60 m	Campo Abierto 1.10 m	Campo Abierto 2.50 m
Residencial 2.80 m	Residencial 3.00 m	Residencial 3.10 m	Residencial 2.30 m	Residencial 2.40 m	Residencial 2.60 m	Residencial 2.80 m	Residencial 1.30 m	Residencial 2.70 m
Interiores 3.00 m	Interiores 3.20 m	Interiores 3.20 m	Interiores 2.40 m	Interiores 2.50 m	Interiores 2.80 m	Interiores 3.00 m	Interiores 1.50 m	Interiores 2.90 m



## SERIE 80

1100	
Zona Costera 2.40 m	
Campo Abierto 2.60 m	
Residencial 2.80 m	

Interiores 3.00 m

FIJO

Zona Costera 1.40 m

Campo Abierto 1.60 m

Residencial 1.80 m

Interiores 2.00 m

FLIO

FIJO TRIPLE

Zona Costera 3.20 m Campo Abierto 3.40 m Residencial 3.60 m Interiores 3.80 m FIJO CRISTAL DOBLE

Zona Costera 3.20 m Campo Abierto 3.40 m Residencial 3.60 m Interiores 3.80 m

VFNTANA CRISTAL SENCILLO / DOBLE

Zona Costera 2.30 m Campo Abierto 2.40 m Residencial 2.50 m Interiores 2.60 m

**PUERTA** CRISTAL SENCILLO / DOBLE

Zona Costera 2.50 m Campo Abierto 2.60 m Residencial 2.70 m Interiores 2.80 m

**VENTANA BATIENTE o PROYECCIÓN** 

Zona Costera 1.00 m Campo Abierto 1.10 m Residencial 1.30 m Interiores 1.50 m

PUERTA MULTIDISEÑOS

Zona Costera 2.30 m Campo Abierto 2.50 m Residencial 2.70 m Interiores 2.90 m

## **SERIE 100 HERMÉTICA**

FIJO	FIJO TRIPLE	FIJO CRISTAL DOBLE	VENTANA	PUERTA	VENTANA CRISTAL DOBLE	PUERTA CRISTAL DOBLE	VENTANA BATIENTE o PROYECCIÓN	PUERTA MULTIDISEÑOS
Zona Costera 3.20 m	Zona Costera 3.40 m	Zona Costera 3.20 m	Zona Costera 2.10 m	Zona Costera 2.40 m	Zona Costera 2.30 m	Zona Costera 2.60 m	Zona Costera 1.00 m	Zona Costera 2.30 m
Campo Abierto 3.40 m	Campo Abierto 3.60 m	Campo Abierto 3.40 m	Campo Abierto 2.20 m	Campo Abierto 2.60 m	Campo Abierto 2.40 m	Campo Abierto 2.70 m	Campo Abierto 1.10 m	Campo Abierto 2.50 m
Residencial 3.60 m	Residencial 3.80 m	Residencial 3.60 m	Residencial 2.30 m	Residencial 2.80 m	Residencial 2.50 m	Residencial 2.90 m	Residencial 1.30 m	Residencial 2.70 m
Interiores 3.80 m	Interiores 4.00 m	Interiores 3.80 m	Interiores 2.50 m	Interiores 3.00 m	Interiores 2.60 m	Interiores 3.10 m	Interiores 1.50 m	Interiores 2.90 m

## SERIE 35

**BATIENTE** "o" PROYECCIÓN

## FIJO CRISTAL DOBLE

Zona Costera 1.40 m Campo Abierto 1.60 m Residencial 1.80 m Interiores 2.00 m

#### VENTANA **BATIENTE o PROYECCIÓN**

Zona Costera 0.60 m Campo Abierto 0.90 m Residencial 1.20 m Interiores 1.50 m

## **SERIE 50**

**BATIENTE** "o" PROYECCIÓN

#### **FIJO CRISTAL DOBLE**

Zona Costera 1.80 m Zona Costera 1.80 m Campo Abierto 2.00 m Campo Abierto 2.00 m Residencial 2.20 m Residencial 2.20 m Interiores 2.40 m Interiores 2.40 m

**FIJO** 

#### **BATIENTE o PROYECCIÓN**

Zona Costera 1.00 m Campo Abierto 1.10 m Residencial 1.30 m Interiores 1.50 m

**VENTANA** 

#### **PUERTA MULTIDISEÑOS**

Zona Costera 2.30 m Campo Abierto 2.50 m Residencial 2.70 m Interiores 2.90 m

# **MOSQUITERO ENROLLABLE**

#### **PUERTA CORREDIZA** RESORTE DE 150 cm

Mínimo Máximo **ANCHO** 60 cm 130 cm **ALTO** 120 cm 240 cm



## **LÍNEA U - LIGHT**

#### FIJO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
9073 9073 49074 46370	Bolsa Bolsa Escalonado Junquillo	1 2 1 1	Ancho - 5.48 cm Altura Real Ancho - 5.48 cm Ancho - 5.48 cm

#### **Ver Videos**



App Perfiletto Genera tu Tabla de Corte

#### \*(HM) Hoja Móvil (HF) Hoja fija

FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

#### VENTANA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
15309	Contramarco	1	Ancho Real
15309	Contramarco	2	Altura - 2.0 cm
15310	Riel	1	Ancho Real
25313	Zoclo Fijo	1	Ancho ÷ 2 - 4.1 cm
11041	Cerco (HF)	1	Altura - 3.6 cm
15311	Zoclo (HM)	2	Ancho ÷ 2 - 5.1 cm
11041	Cerco (HM)	2	Altura - 2.95 cm

#### **PUERTA**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
15309 15309 15310 25313 11048 15311 11048	Contramarco Contramarco Riel Zoclo Fijo Cerco (HF) Zoclo (HM) Cerco (HM)	1 2 1 1 1 2 2	Ancho Real Altura - 2.0 cm Ancho Real Ancho ÷ 2 - 5.3 cm Altura - 3.6 cm Ancho ÷ 2 - 8.5 cm Altura - 2.95 cm
	, ,		

## LÍNEA C - LIGHT

#### \*(HM) Hoja Móvil (HF) Hoja fija

FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

#### FIJO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
9073 9073 49074 46370	Bolsa Bolsa Escalonado Junquillo	1 2 1 1	Ancho - 5.48 cm Altura Real Ancho - 5.48 cm Ancho - 5.48 cm

#### **VENTANA**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
11037	Contramarco	1	Ancho Real
11037	Contramarco	2	Altura - 2.0 cm
11068	Riel	1	Ancho Real
511046	Zoclo (HF)	1	Ancho 2 - 4.4 cm
11041	Cerco (HF)	1	Altura - 4.01 cm
11043	Zoclo (HM)	2	Ancho 2 - 5.0 cm
11041	Cerco (HM)	2	Altura - 3.1 cm

#### VENTANA GUILLOTINA 1 1/2"

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZ	AS DESCUENTO
611037/11037	Contramarco	1	Ancho Real
11037	Contramarco	2	Altura - 1.62 cm
8670	Repizón	1	Ancho Real
11041	Traslape (HF)	1	Ancho - 6.02 cm
11041	Traslape (HM)	1	Ancho - 2.2 cm
8562	Cerco (HM)	1	Ancho - 2.2 cm
11043	Zoclo (HM)	2	Ancho 2 - 3.4 cm

#### **PUERTA**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
11037	Contramarco	1	Ancho Real
11068	Riel	1	Ancho Real
11037	Contramarco	2	Altura - 2 cm
511046	Zoclo (HF)	1	Ancho 2 - 5.5 cm
11048	Cerco (HF)	1	Altura - 4 cm
	Zoclo (HM)	2	Ancho 2 - 8.4 cm
11048	Cerco (HM)	2	Altura -3.1 cm

## **Descarga Nuestra Aplicación**









# PUERTA BATIENTE

PUERTA BATIENTE / 9236				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO	
9255	Batiente Horiz.	1	Ancho - 3.8 cm	
9255	Batiente Vert.	2	Altura Real	
9236	Cerco Chapa	2	Altura - 3.4 cm	
7837	Cabezal Intermedio Zoclo	3	Ancho - 16.5 cm	
9237	Guarda Polvo	2	Ancho - 4.8 cm	

	OEKTA BATTEN	VIE,	/ 190/6
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
19076	Batiente Horiz.	1	Ancho - 5.4 cm
19076	Batiente Vert.	2	Altura Real
9236	Cerco Chapa	2	Altura - 4.2 cm
7837	Cabezal Intermedio Zoclo	3	Ancho - 18.3 cm
9237	Guarda Polvo	2	Ancho - 6.4 cm

## LÍNEA DE 2" ECONÓMICA HERMÉTICA

## FIJO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
69083	Bolsa	1	Ancho - 6.4 cm
69083	Bolsa	2	Altura Real
69084	Escalonado	1	Ancho - 6.4 cm
69088	Junquillo	1	Ancho - 6.4 cm

#### **VENTANA CORREDIZA**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
S77518	Contramarco Hor.	1	Ancho Real
T77518	Jamba	2	Altura - 2.0 cm
79953	Riel	1	Ancho Real
77523	Zoclo Fijo	2	Ancho 2 - 4.0 cm
67525	Cerco Fijo	1	Altura - 2.0 cm
79954	Traslape Ventana (HF)	1	Altura - 2.0 cm
711044	Zoclo y Cabezal	2	Ancho 2 - 8.4 cm
67821	Cerco Chapa	1	Altura - 3.2 cm
79954	Traslape Ventana (HM)	1	Altura - 3.2 cm

#### **PUERTA CORREDIZA**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
S77518	Contramarco Hor.	1	Ancho Real
T77518	Jamba	2	Altura - 2.0 cm
79953	Riel	1	Ancho Real
77824	Zoclo Puerta Fijo	2	Ancho 2 - 4.6 cm
67525	Cerco Fijo	1	Altura - 2.0 cm
79955	Traslape Puerta	1	Altura - 2.0 cm
77825	Zoclo Puerta	2	Ancho ÷2 - 9.1 cm
67821	Cerco Chapa	1	Altura - 3.2 cm
79955	Traslape Puerta	1	Altura - 3.2 cm

#### PUERTA BATIENTE SAN LUIS

Batiente 28591

#### PUERTA BATIENTE SAN LUIS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZA	S DESCUENTO
28591	Batiente	1	Ancho - 6.4 cm
28591	Batiente	2	Altura Real
79203	Cerco Chapa	2	Altura - 4.7 cm
79187	Zoclo y Cabezal	1	Ancho - 18 cm
89187	Zoclo y Cabezal	1	Ancho - 18 cm
19188	Tapa Felpas	2	Ancho - 8.3 cm
86372	Junquillo Biselado	4	Ancho - 18.4 cm
86372	Junquillo Biselado	4	Ancho - 19.9 cm

#### Batiente 78591

# LÍNEA DE 2" LIGHT HERMÉTICA

1 130				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO	
69083 69084 69088 69083	Bolsa Escalonado Junquillo Bolsa	1 1 1 2	Ancho - 6.4 cm Ancho - 6.4 cm Ancho - 6.4 cm Altura Real	

#### VENTANA CORREDIZA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	B DESCUENTO
S67518	Contramarco Hor.	1	Ancho Real
T67518	Jamba	2	Altura - 2.7 cm
69953	Riel	1	Ancho Real
67523	Zoclo Fijo	2	Ancho 2 - 4.1 cr
67525	Cerco Fijo	1	Altura - 2.7 cm
69954	Traslape Ventana	1	Altura - 2.7 cm
611044	Zoclo y Cabezal	2	Ancho 2 - 8.5 cr
67821	Cerco Chapa	1	Altura - 3.5 cm
69954	Traslape Ventana	1	Altura - 3.5 cm

#### **PUERTA CORREDIZA**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
S67518 T67518 69953 67824 67525 69955 67825 67821	Contramarco Hor. Jamba Riel Zoclo Puerta Fijo Cerco Fijo Traslape Puerta Zoclo Puerta Cerco Chapa	1 2 1 2 1 1 2	Ancho Real Altura - 2.7 cm Ancho Real Ancho 2 - 4.7 cm Altura - 2.7 cm Altura - 2.7 cm Ancho 2 - 9.1 cm Altura - 3.5 cm
69955	Traslape Puerta	1	Altura - 3.5 cm

### PUERTA BATIENTE SAN LUIS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
78591	Batiente	1	Ancho - 6.4 cm
78591	Batiente	2	Altura Real
79204	Cerco Chapa	2	Altura - 4.7 cm
79187	Zoclo y Cabezal	1	Ancho - 18 cm
89187	Zoclo y Cabezal	1	Ancho - 18 cm
19188	Tapa Felpas	2	Ancho - 7.8 cm
86372	Junquillo Curvo	4	Ancho - 18.4 cm
86372	Junquillo Curvo	4	Ancho - 35 cm
	· .	1	ر ا



# LÍNEA DE 2" COMERCIAL HERMÉTICA FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

F	IJ	C	)

#### CLAVE DESCRIPCIÓN PIEZAS DESCUENTO 9083 Ancho - 6.4 cm Bolsa 1 9083 Bolsa 2 Altura Real Escalonado Ancho - 6.4 cm 9084 1 Junquillo Ancho - 6.4 cm

#### **VENTANA CORREDIZA**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
S7518	Contramarco Hor.	1	Ancho Real
T7518	Jamba	2	Altura - 2.7 cm
9953	Riel	1	Ancho Real
7815	Zoclo con Base	2	Ancho ÷ 2 - 4.5 cm
7525	Cerco Fijo	1	Altura - 2.7 cm
9954	Traslape Ventana (HF)	1	Altura - 2.7 cm
11044	Zoclo y Cabezal	2	Ancho ÷ 2 - 8.6 cm
8320	Cerco Chapa	1	Altura - 3.5 cm
9954	Traslape Ventana (HM)	1	Altura - 3.5 cm

#### **PUERTA CORREDIZA**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
S7518	Contramarco Hor.	1	Ancho Real
T7518	Jamba	2	Altura - 2.7 cm
9953	Riel	1	Ancho Real
7824	Zoclo Puerta Fijo	2	Ancho ÷ 2 - 5 cm
7525	Cerco Fijo	1	Altura - 2.7 cm
9955	Traslape Puerta (HF)	1	Altura - 2.7 cm
7825	Zoclo Puerta	2	Ancho ÷ 2 - 10.1 cm
7821	Cerco Chapa	1	Altura - 3.5 cm
9955	Traslape Puerta (HM)	1	Altura - 3.5 cm

#### PUERTA CORREDIZA GRAN VISTA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
S7518	Contramarco	1 1	Ancho Real
T7518	Jamba	2	Altura - 2.7 cm
9953	Riel	1	Ancho Real
7824	Zoclo Puerta Fijo	2	Ancho ÷ 2 - 11.5 cm
17821	Cerco Chapa Gran Vista	1	Altura - 2.7 cm
19955	Traslape Gran Vista	1	Altura - 2.7 cm
7825	Zoclo Puerta	2	Ancho ÷ 2 - 13.5 cm
17821	Cerco Chapa Gran Vista	1	Altura - 3.5 cm
19955	Traslape Gran Vista	1	Altura - 3.5 cm

#### **PUERTA BATIENTE COMERCIAL**

#### PUERTA BATIENTE COMERCIAL

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
35844	Batiente	1	Ancho - 3.8 cm
35844	Batiente	2	Altura Real
69204	Cerco Chapa	2	Altura - 3.4 cm
69207	Cabezal Puerta	1	Ancho - 15.2 cm
69187	Zoclo Puerta	1	Ancho - 15.2 cm
69183	Intermedio	1	Ancho - 15.2 cm
19188	Tapa Felpas	2	Ancho - 5.2 cm
6370	Junquillo	4	Ancho - 15.66 cm
6370	Junquillo	4	Altura - 19.2 cm
\			

## **GUILLOTINA**

### VENTANA GUILLOTINA 2"

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
T7518	Contramarco	1	Ancho Real
7518	Contramarco	2	Altura - 2.1 cm
8671	Repizón Guillotina	1	Ancho Real
7525	Cerco Fijo	1	Ancho - 2.7 cm
9954	Traslape Ventana	1	Ancho - 2.7 cm
7815	Zoclo con Base	2	Altura ÷ 2 - 4.2 cm
9954	Traslape Ventana	1	Ancho - 2.9 cm
8562	Cerco Jaladera	1	Ancho - 2.9 cm
611044	Zoclo y Cabezal	2	Altura ÷ 2 - 6.9 cm

## **SIFÓN**

#### **VENTANA SIFÓN**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
9083	Bolsa	1	Ancho - 6.4 cm
9083	Bolsa	2	Altura Real
9079	Tapa Sifón	1	Ancho - 7.5 cm
9080	Escalonado Sifón	1	Ancho - 6.4 cm
9081	Repizón Sifón	1	Ancho - 6.4 cm
9088	Junquillo	1	Ancho - 6.4 cm
20554	Mosquitero Sifón	2	Ancho - 6.4 cm
20554	Mosquitero Sifón	2	De 4.8 cm

#### **VENTANA DE PROYECCIÓN**

#### **COLONIAL**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
8937 8937 8936 8936 9112 9112	Contramarco Contramarco Marco Tubular Marco Tubular Junquillo Junquillo	2 2 2 2 2 2 2	Ancho - 2.2 cm Altura Real Ancho - 2.6 cm Altura - 2.6 cm Ancho - 10.08 cm Altura - 10.08 cm

#### **VENTANA DE PROYECCIÓN Ó ABATIBLE**

#### **GRAN VISTA**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	S DESCUENTO
69091 69091 52274 52274	Contramarco Contramarco Marco Colonial Marco Colonial	2 2 2 2	Ancho Real Altura Real Ancho - 5.2 cm Altura - 5.2 cm

## LÍNEA DE 3" ECONÓMICA HERMÉTICA

#### **VENTANA CORREDIZA**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
S77826	Contramarco Hor.	1	Ancho Real
T77826	Jamba	2	Altura - 2 cm
79957	Riel	1	Ancho Real
7833	Zoclo Fijo	2	Ancho ÷ 2 - 4.7 cm
8681	Cerco Fijo	1	Altura - 2 cm
77848	Traslape	1	Altura - 2 cm
7835	Zoclo Ventana	2	Ancho ÷ 2 - 9.9 cm
67847	Cerco Chapa	1	Altura - 3.0 cm
77848	Traslape	1	Altura - 3.0 cm

#### PUERTA CORREDIZA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
S77826	Contramarco Hor.	1	Ancho Real
T77826	Jamba	2	Altura - 2 cm
79957	Riel	1	Ancho Real
7845	Zoclo Puerta Fijo	2	Ancho ÷ 2 - 4.7 cm
8681	Cerco Fijo	1	Altura - 2 cm
77848	Traslape	1	Altura - 2 cm
7842	Zoclo Puerta	2	Ancho ÷ 2 - 9.9 cm
67847	Cerco Chapa	1	Altura - 3.0 cm
77848	Traslape	1	Altura - 3.0 cm

## LÍNEA DE 3" LIGHT

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIF7AS	DESCUENTO	_
69135	Bolsa	1 1 1	Ancho - 8.9 cm	
69135	Bolsa	2	Altura Real	
69136	Escalonado	1	Ancho - 8.9 cm Ancho - 8.9 cm	
69112	Junquillo	1 1	Ancho - 6.9 cm	

## **LÍNEA DE 3"**

FIJO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
9135	Bolsa	1	Ancho - 8.9 cm
9135	Bolsa	2	Altura Real
9136	Escalonado	1	Ancho - 8.9 cm
9112	Junquillo	1	Ancho - 8.9 cm



## LÍNEA DE 3" LIGHT HERMÉTICA

#### **VENTANA CORREDIZA** PUERTA CORREDIZA

ESCRIPCIÓN	PIEZAS	S DESCUENTO
ontramarco Hrz	1	Ancho Real Altura - 2.7 cm
tiel	1	Ancho Real
oclo Fijo	2	Ancho / 2 - 5 cm
erco Fijo	1	Altura - 2.7 cm
raslape	1	Altura - 2.7 cm
oclo Ventana	2	Ancho / 2 - 10.2 cm
erco Chapa	1	Altura - 3.5 cm
raslape	1	Altura - 3.5 cm
	contramarco Hrz amba ciel oclo Fijo cerco Fijo raslape oclo Ventana derco Chapa	1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZA	S DESCUENTO
S67826	Contramarco Hrz	11	Ancho Real
T67826	Jamba	2	Altura - 2.7 cm
9957	Riel	1	Ancho Real
7845	Zoclo Puerta Fijo	2	Ancho / 2 - 5 cm
8681	Cerco Fijo	1	Altura - 2.7 cm
67848	Traslape	1	Altura - 2.7 cm
7842	Zoclo Puerta	2	Ancho / 2 - 10.2 cm
67847	Cerco Chapa	1	Altura - 3.5 cm
678/18	Traslane	1	Altura - 3.5 cm

## LÍNEA DE 3" COMERCIAL HERMÉTICA

**RIEL CON INCLINACIÓN** 

#### VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
S7826 T7826 9957 7833/7845 8681 7848 7835/7842	Contramarco Hrz Jamba Riel Zoclo Fijo Cerco Fijo Traslape (HF) Zoclo y Cabezal	1 2 1 2 1 1 1	Ancho Real Altura - 2.7 cm Ancho Real Ancho 2 - 5.3 cm Altura - 2.7 cm Ancho 2 - 10.8 cm
7847 7848	Cerco Chapa Traslape (HM)	1	Altura - 3.5 cm Altura - 3.5 cm

PUERTA CURREDIZA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIF7A:	S DESCUENTO	
S7826	Contramarco Hrz	1	Ancho Real	
T7826	Jamba	2	Altura - 2.7 cm	
i9957	Riel con Inclinación	1	Ancho Real	
7845	Zoclo Puerta Fijo	2	Ancho 2 - 5.3 cm	
8681	Cerco Fijo	1	Altura - 2.7 cm	
7848	Traslape	1	Altura - 2.7 cm	
7842	Zoclo Puerta	2	Ancho 2 - 10.8 cm	
7847	Cerco Chapa	1	Altura - 4.3 cm	
7848	Traslape	1	Altura - 4.3 cm	

## **LÍNEA 3" GRAN VISTA**

#### VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
\$7826 T7826 9957 7845 17847 17848 7842 17847 17848	Contramarco Hrz Jamba Riel Zoclo Fijo Fijo Cerco Chapa (HF) Traslape (HF) Zoclo Puerta Cerco Chapa (HM) Traslape (HM)	1 2 1 2 1 1 2 1 1 2	Ancho Real Altura - 2.7 cm Ancho Real Ancho ÷ 2 - 11.9 cm Altura - 2.7 cm Altura - 2.7 cm Ancho ÷ 2 - 13.8 cm Altura - 3.5 cm Altura - 3.5 cm

## **LÍNEA 3" CRISTAL DOBLE**

#### FIJO 1 1/4"

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
28270	Bolsa	1	Ancho - 6.4 cm
28270	Bolsa	2	Altura Real
28183	Escalonado	1	Ancho - 6.4 cm
38184	Junquillo	1	Ancho - 6.4 cm

#### FIJO 1 3/4"

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
38270 38270 38183 38184	Bolsa Bolsa Escalonado Junquillo	1 2 1 1	Ancho - 8.9 cm Altura Real Ancho - 8.9 cm Ancho - 8.9 cm
00.04	Jan. 19 anno	1 1	0.0 0111

## VENTANA CORREDIZA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
S7826	Contramarco Hrz	1	Ancho Real
T7826	Jamba	2	Altura - 2.7 cm
9957	Riel	1	Ancho Real
9959	Zoclo Puerta (HF)	2	Ancho 2 - 5.3 cm
9965	Cerco Fijo (HF)	1	Altura - 2.7 cm
9963	Traslape (HF)	1	Altura - 2.7 cm
9959	Zoclo Puerta (HM)	2	Ancho 2 - 10.8 cm
9964	Cerco Chapa (HM)	1	Altura - 3.5 cm
9963	Traslape (HM)	1	Altura - 3.5 cm

#### **VENTANA PROYECCIÓN** O ABATIBLE 3"

#### VENTANA PROYECCIÓN O ABATIBLE 3"

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZA	S DESCUENTO
9130	Contramarco	2	Ancho Real
9130	Contramarco	2	Altura Real
54395	Marco de Hoja	2	Ancho - 5.2 cm
54395	Marco de Hoja	2	Altura - 5.2 cm
24323	Junquillo	4	Ancho - 20.72 cm
24323	Junquillo	4	Altura - 20.72 cm

## **GUILLOTINA 3"**

#### **VENTANA GUILLOTINA 3"**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
T7826	Contramarco	1	Ancho Real
7826	Contramarco	2	Altura - 2.41 cm
8565	Repizón Guillotina	1	Ancho Real
8681	Cerco Fijo	1	Ancho - 2.6 cm
7848	Traslape (HF)	1	Ancho - 2.6 cm
7833	Zoclo Fijo	2	Altura ÷ 2 - 5 cm
7848	Traslape (HM)	1	Ancho - 2.8 cm
8564	Cerco Jaladera	1	Ancho - 2.8 cm
7835	Zoclo (HM)	2	Altura ÷ 2 - 10.4 cm
11763	Mosquitero Fijo	2	Ancho - 3.2 cm
11763	Mosquitero Fijo	2	Altura ÷ 2 - 2.1 cm

## SIFÓN 3"

#### VENTANA SIFÓN CRISTAL SENCILLO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
9135	Bolsa	1	Ancho – 8.9 cm
9135	Bolsa	2	Altura Real
10466	Tapa Sifón	1	Ancho – 10 cm
10465	Escalonado Sifón	1	Ancho – 8.9 cm
10467	Repizón Sifón	1	Ancho – 8.9 cm
9112	Junquillo	1	Ancho – 8.9 cm
20554	Mosquitero Sifón	2	Ancho – 8.9 cm
20554	Mosquitero Sifón	2	De 7.3 cm

#### VENTANA SIFÓN CRISTAL DOBLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
38270	Bolsa	1	Ancho – 8.9 cm
38270	Bolsa	2	Altura Real
10466	Tapa Sifón	1	Ancho – 10 cm
20465	Escalonado Sifón	1	Ancho – 8.9 cm
10467	Repizón Sifón	1	Ancho – 8.9 cm
38184	Junquillo	1	Ancho – 8.9 cm
20554	Mosquitero Sifón	2	Ancho – 8.9 cm
20554	Mosquitero Sifón	2	De 7.3 cm

## **PUERTA BATIENTE MULTIDISEÑOS 3"**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
9134	Batiente	1	Ancho - 8.9 cm
9134	Batiente	2	Altura Real
412544	Cerco Chapa	2	Altura - 5.9 cm
412596	Cabezal	1	Ancho - 30.4 cm
412596	Zoclo	1	Ancho - 30.4 cm
19188	Tapa Felpas	2	Ancho - 10.8 cm
24323	Junquillo	4	Ancho - 30.4 cm
24323	Junquillo	4	Altura - 36.3 cm

CLAVE

22504

22504

32506

Rolsa

42507 Junquillo

Escalonado



#### PROTEGID POR VARIA

## LÍNEA SERIE 70 FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

#### FIJO

DESCRIPCIÓN PIEZAS DESCUENTO

1

1 | Ancho - 9.0 cm

1 Ancho - 9.0 cm

Altura Real

Ancho - 9.0 cm

#### FIJO **ESCALONADO GRAN VISTA**

#### DESCUENTO CLAVE DESCRIPCIÓN PIEZAS 32508 Escalonado Ancho Real Altura Real 32508 2 Escalonado 24323 Junquillo 2 Ancho - 19.6 cm 24323 Junquillo Altura - 19.6 cm

#### VENTANA CORREDIZA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
628407	Riel y Cabezal	2	Ancho - 2.2 cm
628408	Jamba	2	Altura Real
28411	Cerco Chapa	2	Altura - 3.8 cm
28412	Traslape Ventana	2	Altura - 3.8 cm
22547	Zoclo y Cabezal	4	Ancho ÷ 2 + 1 cm

#### PUERTA CORREDIZA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
628407	Riel y Cabezal	2	Ancho - 2.2 cm
628408	Jamba	2	Altura Real
28409	Cerco Chapa Puerta	2	Altura - 3.8 cm
28410	Traslape Puerta	2	Altura - 3.8 cm
22263	Zoclo y Cabezal	4	Ancho ÷ 2 + 1.05 cm

## **LÍNEA SERIE 70 TRIPLE**

FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

#### FIJO TRIPLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
6608 / 62369	Bolsa	1	Ancho - 8.9 cm
6608 / 62369	Bolsa	2	Altura Real
6607 / 62370	Escalonado	1	Ancho - 8.9 cm
6606 / 62371	Junquillo	1	Ancho - 8.9 cm

#### VENTANA CORREDIZA TRIPLE

662373 Riel y Cabezal 2 Ancho - 3.6 cm	LAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
28411 Cerco Chapa 2 Altura - 3.8 cm	662374 Ja	amba Triple	4	Altura Real
28412 Traslape 4 Altura - 3.8 cm	28411 C	Cerco Chapa		Altura - 3.8 cm
22547 Zoclo y Cabezal 6 Ancho ÷ 3 + 1.2 cm	28412 Ti	Traslape		Altura - 3.8 cm

#### PUERTA CORREDIZA TRIPLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS DESCUENTO	
662373	Riel y Cabezal	2 Ancho - 3.6 cm	
662374	Jamba Triple	2 Altura Real	
28409	Cerco Chapa	2 Altura - 3.8 cm	
28410	Traslape	4 Altura - 3.8 cm	
22263	Zoclo y Cabezal	6 Ancho ÷ 3 + 2.4 cm	

## **LÍNEA SERIE 70 TRIPLE**

FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

## **LÍNEA SERIE 70 RIEL SENCILLO**

#### VENTANA CORREDIZA TRIPLE CON MOSQUITERO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
662373 662374 28411 28412 22547 62377 62378 72376 72376	Riel y Cabezal Jamba Triple Cerco Chapa Traslape Zoclo y Cabezal Adaptador Cerco Tapa Cerco Adaptador Mosquitero Adaptador Mosquitero	2 2 2 4 6 2 2 2 2	Ancho - 3.6 cm Altura Real Altura - 3.8 cm Altura - 3.8 cm Altura - 3.8 cm Altura - 3.8 cm Altura - 3.8 cm Ancho ÷ 2 - 12.14 cm Altura - 17.8 cm

#### PUERTA CORREDIZA TRIPLE CON MOSQUITERO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
662373 662374 28409 28410 22263 62377 62378 72376	Riel y Cabezal Jamba Triple Cerco Chapa Traslape Zoclo y Cabezal Adaptador Cerco Tapa Cerco Adaptador Mosquitero Adaptador Mosquitero	2 2 2 4 6 2 2 2 2	Ancho - 3.6 cm Altura Real Altura - 3.8 cm Altura - 3.8 cm Ancho ÷ 2 + 0.3 cm Altura - 3.8 cm Altura - 3.8 cm Ancho ÷ 2 - 14.9 cm Altura - 21.2 cm

#### PUERTA CORREDIZA RIEL SENCILLO 3 HOJAS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS DESCUENTO
28402	Riel Superior	2 Ancho - 2.6 cm
28402	Riel Superior	1 Ancho Real
28403	Jamba Sencilla	2 Altura Real
28401	Riel Sencillo	2 Ancho - 2.6 cm
28401	Riel Sencillo	1 Ancho Real
28409	Cerco Chapa	2 Altura - 2.1 cm
28410	Traslape Puerta	4 Altura - 2.1 cm
22263	Zoclo y Cabezal	3 Ancho ÷ 3 + 2.59 cm
68412	Zoclo (Inferior)	3 Ancho ÷ 3 + 2.59 cm

## **LÍNEA SERIE 70 CRISTAL DOBLE**

#### FIJO CRISTAL DOBLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	S DESCUENTO
		1	Ancho - 9.0 cm Altura Real Ancho - 9.0 cm Ancho - 9.0 cm

#### FIJO TRIPLE CRISTAL DOBLE

CLAVE DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
6610 Bolsa 6610 Bolsa 6611 Escalonado 6612 Junquillo Cristal Doble	2 1	Ancho - 8.9 cm Altura Real Ancho - 8.9 cm Ancho - 8.9 cm

#### PUERTA CORREDIZA CRISTAL DOBLE

l	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
	628407	Riel y Cabezal	2	Ancho - 2.2 cm
	628408	Jamba	2	Altura Real
	28419	Cerco Chapa	2	Altura - 3.8 cm
	28420	Traslape Puerta	2	Altura - 3.8 cm
	12437	Zoclo y Cabezal	4	Ancho ÷ 2 + 1.05 cm

## PUERTA CORREDIZA RIEL TRIPLE CRISTAL DOBLE

	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
1	662373	Riel y Cabezal	2	Ancho - 3.6 cm
	662374	Jamba	2	Altura Real
	28419	Cerco Chapa Puerta	2	Altura - 3.8 cm
	28420	Traslape Puerta	4	Altura - 3.8 cm
	12437	Zoclo y Cabezal	6	Ancho ÷ 3 + 2.4 cm

#### **VENTANA PROYECCIÓN O ABATIBLE SERIE 70**

#### VENTANA PROYECCIÓN O ABATIBLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	S DESCUENTO
74396	Contramarco	2	Ancho Real
74396	Contramarco	2	Altura Real
54395	Marco de Hoja	2	Ancho - 5.22 cm
54395	Marco de Hoja	2	Altura - 5.22 cm
24323	Junquillo	4	Ancho - 20.72 cm
24323	Junquillo	4	Altura - 20.72 cm
22271	Contramarco Mosquitero	2	Ancho Real
22271	Contramarco Mosquitero	2	Altura Real
22270	Marco Mosquitero	2	Ancho - 3.4 cm
22270	Marco Mosquitero	2	Altura - 3.4 cm

#### **PUERTA BATIENTE MULTIDISEÑOS SERIE 70**

#### PUERTA BATIENTE MULTIDISEÑOS

DESCRIPCIÓN	PIEZAS DESCUENTO
Batiente	1 Ancho Real
Batiente	2 Altura Real
Cerco Chapa	2 Altura - 4.77 cm
Cabezal	1 Ancho - 28.16 cm
Zoclo	1 Ancho - 28.16 cm
Tapa Felpas	2 Ancho - 8.64 cm
Junquillo	4 Ancho - 28.16 cm
Junquillo	4 Altura - 35.17 cm
	Batiente Batiente Cerco Chapa Cabezal Zoclo Tapa Felpas Junquillo



## LÍNEA SERIE 80 FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

FIJO							
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO				
22504 22504 32506 42507	Bolsa Bolsa Escalonado Junquillo	1 2 1 1	Ancho - 9.0 cm Altura Real Ancho - 9.0 cm Ancho - 9.0 cm				

FIJO	ESCALONA	DO G	RAN VISTA
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
32508	Escalonado	2	Ancho Real
32508	Escalonado	2	Altura Real
24323	Junquillo	2	Ancho - 19.6 cm
24323	Junquillo	2	Altura - 19.6 cm

COI	RREDIZA	RIEL DOBLE VINIL RESPALDO	C	ORREDIZA		RIEL DOBLE VINIL CUÑA
CLAVE [	DESCRIPCIÓN PIEZA	S DESCUENTO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	S DESCUENTO
648408 Jai 48409 Ce 68410 Tra	el y Cabezal 2 mba 2 erco Chapa 2 aslape 2 clo y Cabezal 4	Ancho - 3.4 cm Altura Real Altura - 3.8 cm Altura - 3.8 cm Ancho + 2 + 0.5 cm	638407 648408 38411 38410 32263	Riel y Cabezal Jamba Cerco Chapa Traslape Zoclo y Cabezal	2 2 2 2 4	Ancho - 3.4 cm Altura Real Altura - 3.8 cm Altura - 3.8 cm Ancho ÷ 2 - 0.5 cm

## **LÍNEA SERIE 80 TRIPLE**

#### FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

	FIJO	IKIF	'LE
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZA	S DESCUENTO
13614	Bolsa	1 2	Ancho - 10.16 cm
13614	Bolsa		Altura Real
13617	Escalonado	1	Ancho - 10.6 cm
13616	Junquillo		Ancho - 10.6 cm

(	CORREDIZA		RIEL TRIPLE VINIL RESPALDO
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZA	S DESCUENTO
648407 668408 48409 68410 62263	Riel y Cabezal Jamba Triple Cerco Chapa Traslape Zoclo y Cabezal	2 2 2 4 6	Ancho - 3.6 cm Altura Real Altura - 3.8 cm Altura - 3.8 cm Ancho ÷ 3 + 1.8 cm

CORREDIZA		RIEL TRIPLE VINIL CUÑA
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS DESCUENTO
648407 668408 38411 38410 32263	Riel y Cabezal Jamba Triple Cerco Chapa Traslape Zoclo y Cabezal	2 Ancho - 3.6 cm 2 Altura Real 2 Altura - 3.8 cm 4 Altura - 3.8 cm 6 Ancho ÷ 3 + 1.8 cm

## **LÍNEA SERIE 80 TRIPLE**

CORRE	EDIZA CON MOSQUI	TERO	RIEL TRIPLE VINIL CUÑA
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	S DESCUENTO
648407 668408 38411 38410 32263 38412 48416 38413 38413	Riel y Cabezal Jamba Triple Cerco Chapa Traslape Zoclo y Cabezal Adaptador Cerco Tapa Cerco Adaptador Mosquitero Adaptador Mosquitero	2 2 2 4 6 2 2 2 2	Ancho - 3.6 cm Altura Real Altura - 3.8 cm Altura - 3.8 cm Ancho + 2 - 0.6 cm Altura - 3.8 cm Altura - 3.8 cm Ancho + 2 - 15.3 cm Altura - 21.8 cm

CO	RREDIZA 3 HOJAS	F	RIEL SENCILLO
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZA	S DESCUENTO
25407	Cabezal	2	Ancho - 1.3 cm
25407	Cabezal	1	Ancho Real
15408	Jamba Sencilla	2	Altura Real
15407	Riel Sencillo	2	Ancho - 1.3 cm
15407	Riel Sencillo	1	Ancho Real
48409	Cerco Chapa	2	Altura - 2.1 cm
68410	Traslape	4	Altura - 2.1 cm
62263	Cabezal	3	Ancho ÷ 3 + 2.1 cm
68412	Zoclo (Inferior)	3	Ancho ÷ 3 + 2.1 cm

## **SERIE 80 CRISTAL DOBLE**

# FIJO CRISTAL DOBLE CLAVE DESCRIPCIÓN PIEZAS DESCUENTO 22592 Bolsa 1 Ancho - 9.0 cm 22592 Bolsa 2 Altura Real 22593 Escalonado 1 Ancho - 9.0 cm 12507 Junquillo 1 Ancho - 9.0 cm

## FIJO TRIPLE CRISTAL DOBLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
13829	Bolsa	1	Ancho - 10.2 cm
13829	Bolsa	2	Altura Real
13830	Escalonado	1	Ancho - 10.2 cm
13832	Junquillo	1	Ancho - 10.2 cm

(	CORREDIZA		CRISTAL DOBLE
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	S DESCUENTO
648407 668408 78419 38420 32437	Riel y Cabezal Jamba Triple Cerco Chapa Traslape Zoclo y Cabezal	2 2 2 4 6	Ancho - 3.6 cm Altura Real Altura - 3.8 cm Altura - 3.8 cm Ancho ÷ 3 + 1.8 cm

#### VENTANA PROYECCIÓN O ABATIBLE SERIE 80

#### VENTANA PROYECCIÓN O ABATIBLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
74396	Contramarco	2	Ancho Real
74396	Contramarco	2	Altura Real
54395	Marco de Hoja	2	Ancho - 5.2 cm
54395	Marco de Hoja	2	Altura - 5.2 cm
24323	Junquillo	4	Ancho - 20.6 cm
24323	Junquillo	4	Altura - 20.6 cm
22271	Contramarco Mosquitero	2	Ancho Real
22271	Contramarco Mosquitero	2	Altura Real
22270	Marco Mosquitero	2	Ancho - 3.4 cm
22270	Marco Mosquitero	2	Altura - 3.4 cm

#### **PUERTA BATIENTE MULTIDISEÑOS SERIE 80**

#### PUERTA BATIENTE MULTIDISEÑOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	S DESCUENTO
12618	Batiente	1	Ancho Real
12618	Batiente	2	Altura Real
412544	Cerco Chapa	2	Altura - 4.2 cm
412596	Cabezal	1	Ancho - 27 cm
412596	Zoclo	1	Ancho - 27 cm
19188	Tapa Felpas	2	Ancho - 7.4 cm
24323	Junquillo	4	Ancho - 27 cm
24323	Junquillo	4	Altura - 34.6 cm



# LÍNEA SERIE 100 HERMÉTICA CRISTAL 6 mm - 9 mm FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

FELPA DE 11 mm (F5L)

#### FIJO

CLAVE	DESCRIPCION	PIEZAS	DESCUENTO
13614 13614 13617 13616	Bolsa Bolsa Escalonado Junquillo	2	Ancho - 10.2 cm Altura Real Ancho - 10.2 cm Ancho - 10.2 cm

#### FIJO DESCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
23612 23612 24323 24323	Escalonado Vert Escalonado Hrz Junquillo Junquillo	2 2 2 2	Altura Real Ancho Real Altura - 12 cm Ancho - 12 cm

## FIJO DESCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
23612	Escalonado	2	Altura Real
412596	Cabezal	2	Ancho - 12 cm
24323	Junquillo	4	Ancho - 12 cm
24323	Junquillo	2	Altura - 30.4 cm

#### VENTANA CORREDIZA RIEL DOBLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
23578 23579 93580 H84427 74581	Riel y Cabezal Jamba Cerco Chapa Traslape Zoclo y Cabezal	2 2 2 2 4	Ancho - 2.6 cm Altura Real Altura - 3.0 cm Altura - 3.0 cm Ancho ÷ 2 - 0.1 cm
(	, -	1 1	

#### PUERTA CORREDIZA **RIEL DOBLE**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	B DESCUENTO
23578 23579 93582 H14427	Riel y Cabezal Jamba Cerco Chapa Traslape 5"	2 2 2 2	Ancho - 2.6 cm Altura Real Altura - 3.0 cm Altura - 3.0 cm
84581	Zoclo y Cabezal	4	Ancho ÷ 2 + 1.8 cm

## LÍNEA SERIE 100 TRIPLE HERMÉTICA CRISTAL 6 mm - 9 mm FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA FELPA DE 11 mm (F5L)

# VENTANA CORREDIZA RIEL TRIPLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
34715	Riel y Cabezal Jamba	2	Ancho - 2.6 cm
33635		2	Altura Real
93580	Cerco Chapa	2	Altura - 3.0 cm
H84427	Traslape	4	Altura - 3.0 cm
74581	Zoclo y Cabezal	6	Ancho ÷ 3 + 2.1 cm

PUERTA CORREDIZA	RIEL TRIPLE
I ULIVIA CUNIVEDIZA	IXILL HXIFLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
34715 33635 93582 H14427 84581	Riel y Cabezal Jamba Cerco Chapa Traslape 5" Zoclo y Cabezal	2 2 2 4 6	Ancho - 2.6 cm Altura Real Altura - 3.0 cm Altura - 3.0 cm Ancho ÷ 3 + 4.6 cm

PUERTA CORREDIZA		RIEL SENCILLO 3 HOJAS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS DESCUENTO		
25230	Cabezal	2   Ancho - 1.1 cm		
25230	Cabezal	1 Ancho Real		
15232	Jamba Sencilla	2 Altura Real		
25231 / 15231	Riel Sencillo	2 Ancho - 1.1 cm		
25231 / 15231	Riel Sencillo	1 Ancho Real		
93582	Cerco Chapa	2 Altura - 2.1 cm		
H14427	Traslape 5"	4 Altura - 2.1 cm		
84581	Zoclo y Cabezal	6 Ancho ÷ 3 + 4.7 c	m	
15236	Adaptador Carretilla	3 Ancho ÷ 3 + 4.7 c	m <i>)</i>	

#### RIEL TRIPLE CON MOSQUITERO VENTANA CORREDIZA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
34715	Riel y Cabezal	2	Ancho - 2.6 cm
33635	Jamba	2	Altura Real
93580	Cerco Chapa	4	Altura - 3.0 cm
H84427	Traslape	2	Altura - 3.0 cm
74581	Zoclo y Cabezal	6	Ancho ÷ 2
53639	Adaptador Cerco	2	Altura - 3.0 cm
23642	Tapa Cerco	2	Altura - 3.0 cm
93638	Adaptador Mosquitero	2	Ancho ÷ 2 - 14.9 cm
93638	Adaptador Mosquitero	2	Altura - 20.4 cm

#### RIEL TRIPLE CON MOSQUITERO PUERTA CORREDIZA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
34715	Riel y Cabezal	2	Ancho - 2.6 cm
33635	Jamba	2	Altura Real
93582	Cerco Chapa	4	Altura - 3.0 cm
H14427	Traslape 5"	2	Altura - 3.0 cm
84581	Zoclo y Cabezal	6	Ancho ÷ 2 + 1.9 cm
53639	Adaptador Cerco	2	Altura - 3.0 cm
23642	Tapa Cerco	2	Altura - 3.0 cm
93638	Adaptador Mosquitero		Ancho ÷ 2 - 20.5 cm
93638	Adaptador Mosquitero		Altura - 28.2 cm

## **LÍNEA SERIE 100**

## CRISTAL DOBLE FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA FELPA DE 11 mm (F5L)

#### FIJO CRISTAL DOBLE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
13829 13829 13830 13832	Bolsa Bolsa Escalonado Junquillo	1 2 1 1	Ancho - 10.2 cm Altura Real Ancho - 10.2 cm Ancho - 10.2 cm

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
23578	Riel y Cabezal	2	Ancho - 2.6 cm
23579	Jamba	2	Altura Real
74083	Cerco Chapa	2	Altura - 3.0 cm
58792	Traslape	2	Altura - 3.0 cm
54082	Zoclo y Cabezal	4	Ancho ÷ 2 -0.1 cm

## PUERTA CORREDIZA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
23578 23579 64083 68792 34082	Riel y Cabezal Jamba Cerco Chapa Traslape 5" Zoclo y Cabezal	2 2 2 2 4	Ancho - 2.6 cm Altura Real Altura - 3.0 cm Altura - 3.0 cm Ancho ÷ 2 + 1.8 cm



#### **VENTANA PROYECCIÓN O ABATIBLE SERIE 100**

#### **VENTANA DE PROYECCIÓN** Ó ABATIBLE

DESCRIPCIÓN DESCUENTO CLAVE PIEZAS Ancho Real 13396 Contramarco 121 Altura Real 13396 Contramarco 54395 Marco de Hoia 2 Altura - 5.2 cm 54395 Marco de Hoja Altura - 5.2 cm 24323 Junquillo Ancho - 20 6 cm Junguillo Altura - 20.6 cm

VENTA Ó ABA	NA DE PROYECCIÓN TIBLE		MOSQUITERO MULTILINEA
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	S DESCUENTO
13396	Contramarco	2	Ancho Real
13396	Contramarco	2	Altura Real
54395	Marco de Hoja	2	Ancho - 5.2 cm
54395	Marco de Hoja	2	Altura - 5.2 cm
24323	Junquillo	4	Ancho - 20.6 cm
24323	Junquillo	4	Altura - 20.6 cm
22271	Contramarco Mosquitero	2	Ancho Real
22271	Contramarco Mosquitero	2	Altura Real
22270	Marco Mosquitero	2	Ancho - 3.4 cm
22270	Marco Mosquitero	2	Altura - 3.4 cm

#### **PUERTA BATIENTE MULTIDISEÑOS**

#### **PUERTA BATIENTE MULTIDISEÑOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	S DESCUENTO
9242 9242 412545 412599 19188	Batiente Colonial Batiente Colonial Cerco Chapa Cabezal, Intermedio y Zoclo Tapa Felpas	1 2 2 2 2	Ancho Real Altura Real Altura - 5 cm Ancho - 43.7 cm Ancho - 9.1 cm
24323 24323	Junquillo Junquillo	4	Ancho - 43.7 cm Altura - 55.8 cm
24323	Juriquillo	4	Altura - 55.6 CITI

#### **PUERTA BATIENTE MULTIDISEÑOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
9243 9243	Batiente Colonial Batiente Colonial	1 2	Ancho Real Altura Real
412545	Cerco Chapa	2	Altura - 6.8 cm
412599 19188	Cabezal, Intermedio y Zoclo Tapa Felpas	2 2	Ancho - 47.3 cm Ancho - 12.7 cm
24323 24323	Junquillo	4	Ancho - 47.3 cm
24323	Junquillo	4	Altura - 57.6 cm

## **LÍNEA SERIE 35**

CLAVE

12606

12606

12608

FIJO - VENTANA BATIENTE "O" PROYECCIÓN

## LÍNEA SERIE 35 CRISTAL DOBLE

## FIJO

DESCRIPCIÓN DESCUENTO PIEZAS Ancho - 9.0 cm Bolsa Bolsa Altura Real 2 Ancho - 9.0 cm Escalonado Junquillo 1 Ancho - 9.0 cm

	IA DE PROYE Ó ABATIBLE	CCIÓ	N VINIL INTERIOR
CLAVE 42273 42273 42276 42276	DESCRIPCIÓN  Contramarco Contramarco Marco Marco	PIEZAS 2 2 2 2 2	DESCUENTO Ancho Real Altura Real Ancho - 4.8 cm Altura - 4.8 cm

VEI		A DE PROYECC ) ABATIBLE	MOSQUITERO MULTI-LÍNEA	
CL/ 422 422 322 322	273 273 274 274	DESCRIPCIÓN  Contramarco Contramarco Marco Marco	PIEZAS 2 2 2 2	DESCUENTO Ancho Real Altura Real Ancho - 4.8 cm Altura - 4.8 cm
222 222 222 222	271 270	Contramarco Contramarco Marco Mosq. Marco Mosq.	2 2 2 2	Ancho Real Altura Real Ancho - 3.4 cm Altura - 3.4 cm

	FIJO		CRISTAL DOBLE
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
12613 12613 12614 22603	Bolsa Bolsa Escalonado Junquillo	1 2 1 1	Ancho - 9.0 cm Altura Real Ancho - 9.0 cm Ancho - 9.0 cm

	IA DE PROYE Ó ABATIBLE	ECCIÓ	ON CRISTAL DOBLE
CLAVE 42273 42273 22277 22277	DESCRIPCIÓN  Contramarco Contramarco Marco Marco	PIEZAS 2 2 2 2	DESCUENTO Ancho Real Altura Real Ancho - 4.8 cm Altura - 4.8 cm

## LÍNEA SERIE 50 FIJO - VENTANA BATIENTE "O" PROYECCIÓN

# FIJO

DESCRIPCIÓN DESCUENTO 12504 Ancho - 9.0 cm Bolsa 12504 Bolsa Altura Real 2 Escalonado Ancho - 9.0 cm 12506 12507 Junquillo Ancho - 9.0 cm

#### FIJO CRISTAL DOBLE DESCRIPCIÓN 12592 Bolsa Ancho - 9.0 cm 12592 Bolsa Altura Real 12593 Escalonado Ancho - 9.0 cm

Ancho - 9.0 cm

Junquillo

12543

VENTANA DE PROYECCIÓN Ó ABATIBLE									
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO						
54396	Contramarco	2	Ancho Real						
54396	Contramarco	2	Altura Real						
54395	Marco de Hoja	2	Ancho - 5.2 cm						
54395	Marco de Hoja	2	Altura - 5.2 cm						
24323	Junquillo	4	Ancho - 20.6 cm						
24323	Junquillo	4	Altura - 20.6 cm						





## **MONUMENTAL**

PUERTA MONUMENTAL					PL	JERTA MONUMENT	AL	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO	] [	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
12530/8243	Canal Vert.	2	Altura Real		29243	Batiente Vert. corte 45º	2	Altura Real
12530/8243	Canal Horiz.	1	Ancho Real.		29243	Batiente Horiz. corte 45º	1	Ancho Real.
412545	Cerco Chapa	2	Altura - 7.1 cm.		412540	Cerco Chapa	2	Altura - 6.9 cm.
19187	Zoclo Cabezal	2	Ancho - 48.2 cm.		9187	Zoclo Cabezal	2	Ancho - 32.7 cm.
14321	Adaptador Cerco Chapa	2	Altura - 6.8 cm.		14321	Adaptador Cerco Chapa	2	Altura - 6.6 cm.
29188	Sello Herm. Inferior	1	Ancho - 12.2 cm.		29188	Sello Herm. Inferior	1	Ancho - 11.7 cm.
39188	Sello Herm. Superior	1	Ancho - 12.2 cm.		39188	Sello Herm. Superior	1	Ancho - 11.7 cm.
5567	Tapa Guardapolvo	2	Ancho - 12.3 cm.		5567	Tapa Guardapolvo	1	Ancho - 11.8 cm.
76617 / 86617 / 96617	Duelas		Ancho - 12.6 cm.		5567	Tapa Guardapolvo	1	Ancho - 15.5 cm.
'	ı	'			76617 / 86617 / 96617	Duelas		Ancho - 11.8 cm.

## LÍNEA FIJA, PROYECCIÓN Y ABATIBLE 1400

LINEA 1	400 BATIENTE Y	PRC	YECCIÓN
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
41402	Cerco Vent. Vert.	2	Altura Real
41402	Cerco Vent. Horiz.	2	Ancho Real.
41401	Hoja Vent. Vert.	2	Altura - 3.6 cm.
41401	Hoja Vent. Horiz.	2	Ancho - 3.6 cm.
41430/41433	Junquillo (45º) Vert.	2	Altura - 11.6 cm.
41430/41433	Junquillo (45º) Horiz.	2	Ancho - 11.6 cm.

## **MOSQUITERO ENROLLABLE**

CORREDIZO, GUILLOTINA CON CADENA

# CLAVE DESCRIPCIÓN PIEZAS DESCUENTO 20011 | Cajón | 20008 | Jamba Mosq. 20003 | Jaladera Puerta 30006 | Guía c/Tela 1 | Ancho - 3 cm. 20009 | Riel p/Mosq. 2 | Altura - 6.7 cm. 20012 | Tapa Felpas 1 | Ancho - 2.8 cm.

PUERTA CORREDIZA									
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO						
20011	Cajón Black Out	1	Altura - 2.8 cm.						
20008	Jamba Mosq.	1	Altura Real.						
20009	Riel Mosq.	2	Ancho - 6.7 cm.						
30006	Guía con Tela	1	Altura - 3.2 cm.						
20003	Jaladera Puerta	1	Altura - 3 cm.						
20012	Tapa Felpas	1	Ancho - 2.8 cm.						

## **CANCELES DE BAÑO**

CANCEL DE BAÑO COMERCIAL											
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO								
4079	Riel Superior	1	Ancho Real								
4332	Guía inferior	1	Ancho - 0.5 cm								
4331	Jamba	2	Altura - 2.7 cm								
4334	Marco Horiz.	4	Ancho ÷ 2 + 0.6 cm								
8802	Marco Vert.	4	Altura - 5 cm								
			/								

CANC	EL DE BAÑO (	CRISTA	AL TEMPLADO
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	DESCUENTO
10020	Riel Superior	1	Ancho Real
	Cristal (HM)	2	Altura - 7 cm.
	Cristal (HM)	2	Ancho ÷2+2.5 cm.



# **ÍNDICE ALFABÉTICO**

**Perfiletto** 

#### HERRAJESCRISTAL TEMPLADO

# ÍNDICE POR CLAVE

A	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	284	CLAVE	/ PAG.	CLAVE /	PAG.	CLAVE /	PAG.	CLAVE /	PAG.
			27E	282	925	283	1525	281	1997	281
В	BISAGRAS CRISTAL A CRISTAL - MURO CRISTAL	269	27EC	282	988	269	1525C	281	1997R	281
	BISAGRAS HIDRÁULICAS	268	27EG 28E	282 282	988C 988G	269 269	1525G 1526	281 281	1997RG 1999C	281 268
	CALZAS DE NEOPRENO	283	28EC	282 282	989	280	1526R	281	1999CC	268
	CALZAS ZOCLO HERCULITE	270	28EG	282	989C	280	1526RG	281	1999CG	268
	CANCEL DE BAÑO	276	301	283	989G	280	1527	281	2000P	268
			302	283	1019	283	1527C	281	2000PC	268
	CINTAS	283	302C	283	1019R	283	1527G	281	2000PG	268
C	CINTAS CRISTAL DOBLE	282	302G	283	1031	269	1528	281	2015	284
	CLIPS Y CLIPOS	272	303	283	1031C	269	1528C	281	2022	278
	CONECTORES	271	303C	283	1031G	269	1528G	281	2023	278
	CORTA VIDRIOS	283	303G	283	1105	283	1529	281	2025	273
	CUADRÍCULA INTERNA	282	304	283	1105R	283	1529C	281	2025C	273
			304C	283	1107	283	1529G	281	2025G	273
CH	CHAPAS	269	304G	283	1108	283	1530	281	2029	279
	CHAIAS	203	305	283	1114	274	1530C	281	2030	277
			305C	283	1115	274	1530G	281	2030C	277
D	DETALLADO EN CRISTALES	284	305G	283	1115C	274	1559	284	2030G	277
	DETALLADO EN CRISTALES	207	321	284	1115G	274	1639	283	2031	277
			323	284	1140	277	1640	284	2031C	277
-	ESPEJO CONVEXO	284	323C	284	1140C	277	1641	282	2031G	277
E	ESTANTERÍA COLGANTE	281	323G	284	1140G	277	1641C	282	2033	279
			360	271	1151	279	1641G	282	2043	274
1.0	LIEDDA MIENTA C DADA CDICTAL	204	424	284	1154	272	1648	283	2043C	274
Н	HERRAMIENTAS PARA CRISTAL	284	444	283	1160	273	1767	272	2043G	274
			504A	269	1160C	273	1767C	272	2044	284
	JALADERAS ACERO INOXIDABLE	278	541R	283	1160G	273	1767G	272	2091	282
J	JALADERA TOALLERO	276	541	283	1160P	273	1820	277	2097	271
	JALADEKA I GALLEKO	2.0	633	283	1160PC	273	1821	277	2097C	271
	PAGA MANAG	074	633G	283	1160PG	273	1821C	277	2097G	271
	PASAMANOS	274	633R	283	1190	272	1821G	277	2098	271
P	PELÍCULA ADHERIBLE	281	646	282	1190C	272	1822	283	2098C	271
_	PERFILES POLICARBONATO	277	671 674.0	274	1190G	272	1877	282	2098G	271
	POSTES ACERO INOX.	274	671C	274	1190-6	277 277	1877C	282	2123	279 272
		000	671G	274	1190-9	277	1877G	282	2125 2125C	272 272
C	SEPARADORES PARA CRISTAL DOBLE	282	687 687C	282	1333 1391	284 283	1879 1879C	282 282	2125C 2125G	272 272
S	SOPORTES	272	687G	282	1442	203 279	1879G	282 282	2125CC	272 272
	SOPORTES PASAMANOS	275	853	282	1442	279 283	1879G 1897	282 283	2125CC 2125CG	
	TARAC BACALLANG	075	893	283	1450	283 283	1926	203 277	2125CH	
	TAPAS PASAMANOS	275	912	284 283	1432	203 279	1926C	277	2125CH 2125M	272
T	TAPAS ZOCLO HERCULITE	270	912R	283 283	1477	284	1926G	277	2125MC	
	TUBOS PASAMANOS	274	912G	263 283	1478	284	1992	277	2125MG	
			912B	283 283	1481	284	1992C	277	2136	284
V	VENTOSAS	284	912BR		1481M	284	1992G	277	2142	274
				200					-··-	



# **ÍNDICE POR CLAVE**

CLAVE /	PAG.	CLAVE /	PAG.	CLAVE /	PAG.	CLAVE /	PAG.	CLAVE /	PAG.	CLAVE /	PAG.
2142C	274	2517	271	2903	278	3066C	274	CG10G	270	J3167C	268
2142G	274	2518	282	2928	281	3066G	274	<b>CG12</b>	270	J3167G	268
2160	272	2519	282	2928R	281	3066P	274	CG12C	270	JCT6	276
2160C	272	2599	271	2928RG	281	3066PC	274	CG12G	270	JCT6C	276
2160G	272	2599C	271	2945	278	3066PG	274	CMC	273	JCT6G	276
2241	272	2599G	271	2952	282	3073	272	CN12P	283	JCT9	276
2241C	272	2637	281	2964	281	3073C	272	CN12PC	283	JCT9C	276
2241G	272	2637R	281	2964R	281	3073G	272	CN12PG	283	JCT9G	276
2273	281	2637RG	281	2964RG	281	3075P	271	CN78P	283	JE	281
2273C	281	2638	282	2968	277	3075PC	271	CN78PC	283	JEC	281
2273G	281	2639	282	2968C	277	3075PG	271	CN78PG	283	JEG	281
2274	281	2664P	271	2968G	277	3078	274	CPBC	274	PDAC	271
2274C	281	2664PC	271	2979	269	3078C	274	CPBCC	274	PG	268
2274G	281	2664PG	271	3029	272	3078G	274	CPBCG	274	PGC	268
2278	278	2665	280	3029C	272	3105	279	CRT EP	274 275	PGG	268
2293 2296	284 284	2688 2688C	272 272	3029G 3030	272 272	3106 3109	282 273	EVA	275 283	Pi PiC	268 268
2315	284	2688G	272	3030C	272	3109 3109C	273 273	EVA7	283 283	PiG	268
2319	282	2689P	272	3030G	272	3109G	273 273	EVA7G	283	PS	268
2319C	282	2689PC	272	30303	272	3126	280	EVA7R	283	PS220	281
2319G	282	2689PG	272	3031C	272	3135	275	EVAG	283	PS220R	281
2320	282	2697	278	3031G	272	3142	274	EVAR	283	PS220RG	281
2320C	282	2719	279	3032	273	3142C	274	H1110	271	PSC	268
2320G	282	2720	279	3032C	273	3142G	274	H1307	273	PSG	268
2322	281	2720C	279	3032G	273	3142P	274	H1308	273	PTP	281
2322R	281	2720G	279	3033	272	3142PC	274	H1309	273	PTPR	281
2322RG	281	2728	279	3033C	272	3142PG	274	J115	279	PTPRG	281
2333	282	2735	283	3033G	272	3145	271	J117	279	SP	275
2338	282	2735R	283	3034	275	3155	272	J127	278	SPM	275
2400	278	2766	282	3034C	275	3155C	272	J178	278	SPN	275
2420	284	2780	283	3034G	275	3155G	272	J208	279	SPN1	275
2421	284	2780C	283	3035	275	3167	268	J213-30	278	TJL	280
2422	278	2780G	283	3035C	275	3167C	268	J213-45	278	TP2	275
2453	283	2797	284	3035G	275	3167G	268	J213-60	278	TP2C	275
2453G	283	2837	283	3036	272	3168	283	J228	276	TP2G	275
2453R	283	2837C	283	3036C	272	3234	275	J228C	276	TP3	275
2454 2454D	283	2837G	283	3036G	272	3260	272	J228G	276	TP3C	275
2454R	283	2861	278	3036H	272	3260C	272	J230 J232	279 270	TP3G	275 275
2458 2459	284	2873 2874	278 278	3036HC	272 272	3260G C6C12	272 276	J232 J3078	279 274	TP4 TP4C	275 275
2459 2461	284 275	2875	278 269	3036HG 3057	272 278	C6C12	276 276	J3078C	274 274	TP4C	275 275
2461C	275 275	2875C	269 269	3064	276 271	C9C13	276 276	J3078G	274 274	TPP	275 275
2461G	275 275	2875G	269 269	3064C	27 I 271	C9C12	276	J3155	274 272	TPPC	275 275
2462	275 275	2877 2877	209 273	3064G	27 1 271	C9C13	276	J3155C	272	TPPG	275 275
2462C	<b>275</b>	2877C	273 273	3065	274	CG10	270	J3155G	272	TRJ	278
2462G	<b>275</b>	2877G	273 273	3066	274	CG10C	270	J3167	268	TRJ	279
2-020	_, 0	20110	_, _	3000	<b>-</b> 17	30100	_, 0	30.01			2.0



# BISAGRAS HIDRÁULICAS CRISTAL TEMPLADO





#### PIEZAS REEMPLAZO BISAGRA 1999C



#### **CHAPA DE PISO**






## **BISAGRAS**


















Acero Inoxidable 304 Cristal 9 - 12 mm



**MURO A CRISTAL** 

#### **CHAPAS**

## Sin Resaque al Cristal







Satín













# TAPAS Y CALZAS ZOCLO HERCULITE 8300 y 8326



## **CALZAS DE POLIESTIRENO**





**Ver Video** 



## **CONECTORES**



#### **ACCIÓN VERTICAL**



#### **ACCIÓN VERTICAL y HORIZONTAL**





#### **CONECTORES MURO A CRISTAL**









### **CONECTORES CRISTAL A CRISTAL**

Perforación al Cristal Ø 1/2"



## **SOPORTES**





## SOPORTES HUECOS Perforación al Cristal Ø 1/2"





# SOPORTES SÓLIDOS Perforación al Cristal Ø 1/2"







#### **CLIPOS - SIN RESAQUE AL CRISTAL**







## **CLIPS - SIN RESAQUE AL CRISTAL**




## **SOPORTES SÓLIDOS**

#### Perforación al Cristal Ø 1/2"










## **PASAMANOS ACERO INOXIDABLE 304**











#### Muro a Tubo Tubo 1 1/4" y 2"
















#### **SOPORTE PASAMANOS**



#### TAPAS PASAMANOS OVALADO



#### **CALZAS ZOCLO BARANDAL**



#### TAPAS DE ALUMINIO () Salino









Aluminio Instalación Perfil 22083

1.8 mm 1.6 cm 3234 Acero Inox. Instalación en Tubo de Aluminio y Acero Inoxidable 2"

TAPA ACERO INOXIDABLE

# CANCEL DE BAÑO "CRISTAL TEMPLADO"



#### **VISTA COLONIAL**



**INCLUYE: RIEL, TAPAS CURVAS Y COMPLEMENTOS ESENCIALES** 



"Sin Cristales"

#### **Ver Video**



**CRISTAL 6 mm** 

**C6C12** 1.20 m **C6C15** 1.50 m

CRISTAL 9 mm

**C9C12** 1.20 m **C9C15** 1.50 m

**C9C20** 2.00 m

#### Acabados:

Anodizado Anodizado Anodizado Pintado Natural Mate Natural Brillante Negro Mate Blanco



**JUEGO POR HOJA MÓVIL EN MEDIDAS ESPECIALES SE RECOMIENDA POR TRAMO** 












CARRETILLA



**GUIA INFERIOR** 

#### **RESAQUES AL CRISTAL**



Distancia del Resague en Carretillas

#### **JALADERA TOALLERO**





#### **PERFILES DE POLICARBONATO**






#### **JALADERA PERILLA DOBLE**





#### **CORREDIZO**

## JALADERAS BOTÓN





## **JALADERAS ACERO INOXIDABLE 304**




Agregar a la Clave: C Caja 4 Juegos "o" G Caja 8 Juegos





CLAVE	Y	D	P	C/C	X
J213-30	30 cm	Ø 3.7 cm	Ø 3/8"	20 cm	4.5 cm
2697	45 cm	Ø 2.4 cm	Ø 3/8"	30.5 cm	3.7 cm
J213-45	45 cm	Ø 3.7 cm	Ø 3/8"	30 cm	4.1 cm
2022	50 cm	Ø 3.1 cm	Ø 3/8"	30 cm	4.7 cm
2278	50 cm	Ø 3.1 cm	Ø 3/8"	35 cm	4.8 cm
J213-60	60 cm	Ø 3.7 cm	Ø 3/8"	40 cm	4.1 cm
2861	65 cm	Ø 3.1 cm	Ø 1/2"	45 cm	4.4 cm
2903	80 cm	Ø 3.1 cm	Ø 1/2"	60 cm	4.4 cm
2400	100 cm	Ø 3.1 cm	Ø 5/16"	80 cm	4.2 cm
3057	120 cm	Ø 3.1 cm	Ø 1/2"	80 cm	4.2 cm
2422	150 cm	Ø 3.2 cm	Ø 3/8"	100 cm	4.5 cm

**JUEGO DE JALADERA** 







**J178** 

**D2** Ø 4 cm

**P** Ø 3/8"

**X** 4.1 cm

2945


Ø 2.5 cm

Ø 3/8"

50 cm Ø 3 cm











2874

2023

**C/C** 30 cm

**X** 3.5 cm

D

P

37.7 cm

Ø 3 cm

Ø 3/8"















Instalación en Aluminio
























* *	
8.6 cm	
Tornillos 5/16*	





## **JALADERAS ACERO INOXIDABLE 304**

Agregar a la Clave: C Caja 4 Juegos "o" G Caja 8 Juegos




## **JALADERAS ACERO INOXIDABLE 304**










#### JALADERA CON CERRADURA INTEGRADA





# **PELÍCULA ADHERIBLE**





Transparente de Seguridad

Ancho 1.52 m Espesor: 150 Micras

2322 2322R

Metro Rollo 30 m.

2322RG 4 Rollos de 30 m.



Satinovo

**PS220 PS220R** 

**PS220RG** 4 Rollos de 30 m.

**Decorativa de Cuadros** 

Ancho 1.52 m Espesor: 90 Micras 10 mm Claro v 40 x 40 mm Esmerilado

1997

1997R Rollo 30 m. **1997RG** 4 Rollos de 30 m.



Decorativa de Puntos

Ancho 1.52 m Espesor: 80 Micras

**PTP PTPRG** 

Rollo 30 m.

Metro

4 Rollos de 30 m.



Decorativa de Rayas

Metro

Ancho 1.52 m Espesor: 90 Micras 10 mm Claro v 30 mm Esmerilado

2928 2928R

Rollo 30 m. 2928RG 4 Rollos de 30 m.



Esmerilada Blanca Mate

Ancho 1.52 m Espesor: 70 Micras

2637 **2637R** 

Metro Rollo 30 m.

**2637RG** 4 Rollos de 30 m.



Ancho 1.52 m Espesor: 140 Micras

Metro

Rollo 30 m.



**Plateada** 

Ancho 1.52 m Espesor: 30 Micras

2964

Metro

2964R Rollo 30 m. 2964RG 4 Rollos de 30 m.







Retire el Exceso de Agua con la Espátula

# **ESTANTERÍA COLGANTE**

**ACABADO CROMO** 



Cable



Ø 4 cm

Base Fiia Superior

1528 **1528C** 20 Piezas

**1528G** 40 Piezas

Soporte

Intermedio

1525 Pieza **1525C** 20 Piezas **1525G** 40 Piezas

Base Inferior

Aiustable

1527 Pieza **1527C** 20 Piezas **1527G** 40 Piezas

1526 metro 1526R Rollo 50 m 4 Rollos de 50 m

(Ø 2 mm)



Movible

Pieza 1529C 20 Piezas **1529G** 40 Piezas

**Base Superior** 



1530 Pieza **1530C** 20 Piezas **1530G** 40 Piezas



**2273C** 20 Piezas **2273G** 40 Piezas

Soporte Sencillo Interior sin Perforar 6 - 10 mm



**74C** 20 Piezas **2274G** 40 Piezas

Soporte Interior Dobles sin Perforar 6 - 10 mm





## **CINTAS CRISTAL DOBLE**

# **Ver Video**

Super Spacer Rollo 20 m




**Requieren Sellador** de Poliuretano

 1/4" 6.35 mm 1/4" 6.35 mm 3/8" 9.52 mm 1/2" 12.70 mm

**3106** 3/16" 4.76 mm

Base

1/4" 6.35 mm Negro 1/4" 6.35 mm Negro 3/16" 4.76 mm 1/4" 6.35 mm Gris 1/4" 6.35 mm





#### No Requiere Sellador

2338 Swiggle Rollo 29 m

Altura 3/8" 9.52 mm 1/4 " 6.35 mm

Negro

Interior 6.5 mm



Las Cintas para Cristal Doble Después de Abierto el Empague se Caduca en 3 Meses. Tienen un Año de Caducidad Después de la Fecha de Fabricación y Funcionan Perfectamente aún Teniendo Aire en el Empague.



#### **SEPARADORES DE ALUMINIO PARA CRISTAL DOBLE**









1 Kg







**687C** 20 Rollos **687G** 40 Rollos



Cinta Butil (Rollo 30 m.)









100 Piezas

200 Piezas







Ver Video



#### **CUADRÍCULA INTERNA**











Remate



Cruz

**Perfil 15043** 

## Perfiletto

#### CINTAS ADHERENCIA POR AMBOS LADOS

















4 Rollos de 31 m

912

1/2" x 1/8" x Metro

Rase Altura Largo



2735R Rollo de 61 m

2735

Base Altura Largo





633 3/8" x 1/4" x Metro Base Altura Largo

633R

633G



1105 1/4" x 1/4" x Metro Rase Altura Largo



Fachada Integral

1105R Rollo de 15.5 m

#### Pega Policarbonato



1/2" x 1/8" Metro Base Altura Largo



912**BR** Rollo de 26 m



2453R

Rollo de 33 m

2453G

4 Rollos de 33 m



2453 1/4" x 0.40" Metro Base Altura Largo



2454 1/2" x 0.40" Metro Base Altura Largo

2454R

Rollo de 33 m



Espesor: 1.6 mm













1019 3/8" x 3/16" x Metro Altura Largo





9 mm x 6 mm x Metro EVAR Rollo de 15 m





Perfiletto

**DISEÑO** 

#### **CALZAS DE NEOPRENO** Ilustradas en su Línea

#### **DUREZA 90 SHORE A**







## **CORTA VIDRIOS**







#### **PERMITE MAYOR PROFUNDIDAD A LOS CRISTALES**

#### **CALZAS DE NEOPRENO DUREZA 90 SHORE A**




Pieza










CN12PC 50 Piezas

CN12PG 100 Piezas




















**2837C** 50 Piezas

**2837G** 100 Piezas

2837



CN12P



#### **REGLA DE CORTE**





**1107** 2.90 m.

## **VENTOSAS**









VG7 VG7C 4 Piezas VG7G 8 Piezas Capacidad: 80 Kg Cromo













#### **ACCESORIOS DE SEGURIDAD**

Perforaciones con Ojillos de Acero - Unitalla





Muñequera (par)









Largos Importados

**ESPEJO CONVEXO** 



Alcohol Isopropílico 1 lt.

#### **DETALLADO EN CRISTALES**







**323C** 20 Piezas

**323G** 40 Piezas

Pieza

323



Oxido de Cerio

Abrillantador para Cristal

1 Kg







#### **HERRAMIENTAS PARA CRISTAL**





Bupón

1559 Bupón para Mesa de Cristal

Soporte de Espejo



**1481M** 3 mm **1481** 6 mm



# ÍNDICE ALFABÉTICO / HERRAJES ALUMINIO



A 327 353	Accesorios Puerta Batiente Avellanadores	<b>D</b> 354	Discos De Corte Aluminio	P	317 347 344 317 327	Pasadores de Maroma Perfiles al Corte Pijas y Tornillos Pivotes y Pasadores de Maroma Posicionador
B 333 320 326 318 318	Balancines para Ventana Guillotina Barras Antipánico y de Empuje Barras de Armado Bisagras Hidráulicas Bisagra Hidráulica Aérea	E 351 350 353	Escuadras De Armado Escuadras De Armado Rápido y Troqueles Exactos		353 345	Punta Remaches
321 324 324 324 325 325 325	Bisagras: -Bisagras Reversibles -Puerta Monumental -Puerta Forza -Comercial -Baños y Mamparas -Línea 1400 -Piano	F 337 354 348	Felpas Flexómetros Foamular		345 335 335	Remachadora Resorte Mosquitero Reten Mosquitero
332 332 332 353	Brazos Fricción Brazos Ventana De Proyección Brocas Alta Velocidad	G 353 327	Garfios Guardapolvos	5	348 335 336 333	Sardineles Seguro Escarabajo Selladores Sistemas Automáticos para Ventana De Proyección Sistemas Multipunto
C 330 334 290 290	Cadena Metálica Canceles De Baño Corredizos Carretillas: -U-light / C-light	336 316	Imanes Imanes De Neodimio		299 300	-Cremona De 22 Mm -Cremona De 45 Mm
290 2902 290 290 291 292 292 292 335 319 316 316 316 316 316 316 316 316 316	-Ventana Línea 2" -Puerta Línea 2" -Ventana Y Puerta Corrediza Línea 3", Serie 70, 80 y100 -Mosquitero Corredizo -Ventana Panorámica Serie 100 -Riel Superior -Mosquitero Colgante Carruchas Cierra Puertas Cierra Puertas Cierres: -Paleta -Resbalón Metálico -Mariposa -Gancho -Bayoneta con Perilla Conectores Puerta Forza	307 294 294 296 306 306 306 306 306 306 306 306 303 306 306	Jaladeras Acero Inoxidable 304 Jaladeras Broche De Embutir -Serie 17.5 -Serie 19.5 Jaladeras -Broche -Sobrepuestas -Tirador Tirador De Seguridad en Corredizas Jaladera Trompa de Elefante Jaladera C-Light Jaladera U-Light/ C-Light Jaladera Broche Guillotina Juegos Mosquitero Enrollable Juntas de Estanqueidad		353 348 304 305 344 335 335 335 335 337 327 327	Taladro Tapa Bisagra Tapas Laterales Sifón Tapones Taquetes Telas Mosquitero Fibra De Vidrio Mosquitero Enrollable Acero Inoxidable Telas Black Out Tensores 3/8 " Topes Topes Topes Líneas Corredizas Tope Mágnetico
345 345 293	Cortinas De Aire Cremallera De Aluminio Cubiertas Traslape	M 331 355 345 355	Manijas Ventana Batiente ó Proyección Marcadores Para Detalle Mensulas Muestrarios De Acabados	V	338 346	Vinilos Vitrinas: -Bisagra -Jaladera -Carretillas -Chapas
CH 310 312 310	Chapas: -Acero Inoxidable 304 -Escolares	333	Mucauailos de Acadados	Z	327	Zoclo Muro
311 311 315	-Doble Manija -Gancho -De Huella Digital	328	Operadores de Brazo	3	356	Puertas Multipanel Acero Blanco



# ÍNDICE POR CLAVE / HERRAJES ALUMINIO

Clave	Pag.	Clave	Pag.	Clave	Pag.	Clave	Pag.	Clave	Pag.	Clave	Pag.	Clave	Pag.	Clave	Pag.
1	353	107P	344	173-3	333	247	298	478CG	290	844	336	1338	334	1577G	352
1 <b>G</b>	353	107PC	344	174	333	247A	296	484P	310	850D	320	1394	311	1578C	331
2 2TOD	325	107PG	344	174-2	333	247AC	296	484PC	310	850i	320	1404	306	1578CC	331
2TCP 2TCPC	305 305	108P 108PC	344 344	174-3 175	333 333	247AG 247B	296 296	484PG 492	310 345	852 864	333 327	1404H 1407	306 346	1578CG 1578R	331 331
2TCPC	305 305	108PG	344	175-2	333	247BC	296	496	345	872	336	1407 1407C	346	1578RC	331
6	324	115	345	175-3	333	247BG	296	500	345	872C	336	1407G	346	1578RG	331
6C	324	115C	345	176	333	247C	297	517	353	885	334	1409	346	1592	336
6 <b>G</b>	324	115G	345	176-2	333	247CC	297	521TK	334	885C	334	1409C	346	1592C	336
9	318	119	333	176-3	333	247CG	297	534P	292	885G	334	1409G	346	1670	336
10X 14	354 346	121 122	327 334	177 177R	335 335	249 249C	334 334	534PC 534PG	292 292	888P 888PC	320 320	1410 1416	311 353	1670C 1670E	336 336
15	330	127	327	183	327	249G	334	549P	310	888PG	320	1429	311	1670E	336
15R	330	128	327	189	306	249R	306	549PC	310	910	303	1442	308	1677	346
15RG	330	132	327	190	306	250	334	549PG	310	911	303	1444	334	1730MC	311
16E	305	132C	327	191	335	251	334	549PM	310	914	295	1445	334	1730MCC	
16EC 16EG	305 305	132G 133	327 327	195 196	348 348	255 255C	319 319	549PMC 549PMG	310 310	914PC 914PG	295 295	1446 1449	334 311	1730MCG 1730NM	311 311
19E	292	133C	327 327	197	348	255G	319	619	344	948	295 354	1476	308	1730NMC	
20E	306	133G	327	198	348	261	334	619C	344	949	354	1479	306	1730NMG	
22	346	134	327	199	348	282	334	627	353	950	303	1479L	306	1781	352
24	290	136	327	213	335	283	334	630	292	989	309	1511	346	1781C	352
24CC	290	136C	327	213R	335	295	353	643	295	989C	309	1519	346	1781G	352
24CG	290 335	136G 137	327 327	215 217	335 317	326 326C	311 311	643C 643G	295 295	989G 1000	309	1521P 1521PC	324 324	1783 1783C	316 316
25E 26D	330	137 137C	327 327	220	320	326G	311	655P	295 291	1000	355 315	1521PG	324 324	1783G	316
26DC	330	137G	327	224	345	335	345	655PC	291	1006	317	1521P	323	1815P	336
<b>26DG</b>	330	138	327	226	345	335C	345	655PG	291	1006CC	317	1522PC	323	1815PC	336
<b>26i</b>	330	138C	327	226C	345	335G	345	718	353	1006CG	317	1522PG	323	1818	353
26iC	330	138G	327	226G	345	341	345	718C	353	1020	320	1523P	322	1840	346
26iG 28	330 345	139 139S	327 327	239 239R	335 335	348 348	316 316	718G 781	353 318	1021 1024	320 311	1523PC 1523PG	322 322	1856 1863	334 353
30	345 345	154	344	239K 244	298	356	318	801	334	1036	311	1523FG 1524F	323	1863C	353 353
38	334	154C	344	244A	296	367	309	805CD	328	1036C	311	1524FC	323	1863G	353
39	352	154G	344	244AC	296	370	333	805CDC	328	1036G	311	1524FG	323	1909	321
39C	352	154P	344	244AG	296	383	311	805CDG	328	1036P	311	1524L	323	1909C	321
39G	352	154PC	344	244B	296	396 307	292	805Ci	328	1044	327	1524LC	323	1909G	321
40 42	330 306	154PG 154PM	344 344	244BC 244BG	296 296	397 402	309 292	805CiC 805CiG	328 328	1044C 1044G	327 327	1524LG 1525P	323 322	1909B 1909BC	321 321
42C	306	154PMC	344	244C	297	404	353	805MD	328	1069	351	1525PC	322	1909BG	321
42G	306	154PMG	344	244CC	297	410	345	805MDC		1070	351	1525PG	322	1909P	321
<b>57</b>	346	155	344	244CG	297	410C	345	805MDG		1070C	351	1539	334	1909PC	321
78	330	155C	344	244SA	296	423	335	805Mi	328	1070G	351	1553	336	1909PG	321
89 90P	335 344	155G 155P	344 344	244SAC 244SAG	296 296	429 458	346 311	805MiC 805MiG	328 328	1071 1071C	351 351	1563 1566	292 351	1910 1910C	325 325
90PC	344 344	155PC	344	244SB	296	459	335	805PD	330	1071G	351	1566C	351	1910G	325
90PG	344	155PG	344	244SBC	296	460	311	805PDC	330	1089	311	1566G	351	1911	332
93P	317	162	334	244SBG	296	462	311	805PDG	330	1089D	310	1567	351	1911C	332
93PC	317	165	333	244SC	297	466	318	805Pi	330	1089DC	310	1567C	351	1911G	332
93PG	317	166	333	244SCC	297	466C	318	805PiC	330	1089DG	310	1567G	351	1912	332
100 100C	344 344	170 170-2	333 333	244SCG 245	297 298	466G 471	318 345	805PiG 805VD	330 328	1089P 1089PC	310 310	1569 1569C	351 351	1912C 1912G	332 332
100C	344 344	170-2	333	245A	296 296	471C	345	805VDC	328	1089PG	310	1569G	351	1916	332
103PC	344	171	333	245AC	296	472P	310	805VDG	328	1129P	326	1571	351	1916C	332
103PG	344	171-2	333	245AG	296	472PC	310	805Vi	328	1129P	344	1571C	351	1916G	332
104P	344	171-3	333	245B	296	472PG	310	805ViC	328	1129PC	344	1571G	351	1936	311
104PC 104PG	344	172 172-2	333	245BC	296 296	477P 477PC	290	805ViG	328	1129PG	344	1573 1573C	353 353	1946 1964	332
104PG 105P	344 344	172-2 172-3	333 333	245BG 245C	296 297	477PC 477PG	290 290	838 838P	320 320	1151 1168	308 320	1573G 1573G	353 353	1964 1993	309 313
105PC	344	173	333	245CC	297	478	290	838PC	320	1171	298	1577	352	1993C	313
105PG	344	173-2	333	245CG	297	478CC	290	838PG	320	1280	327	1577C	352	1993G	313

# ÍNDICE POR CLAVE / HERRAJES ALUMINIO



Clave	Pag.	Clave	Pag.	Clave	Pag.	Clave	Pag.	Clave	Pag.	Clave	Pag.	Clave	Pag.	Clave	Pag.
1993M	313	2256	316	2804V	329	3101C	295	BP6C	332	CHPG	314	EC50	350	FC1	347
1993MC	313	2265	353	2804VC	329	3101G	295	BP6G	332	CiN	354	EC50C	350	FD	354
1993MG	313	2278	307 292	2804VG	329 345	3102	298 246	BP8 BP8C	332	CL10 CLLP	314	EC50G EF	350 351	FG FG1	337 337
1994 1994C	313 313	2280 2282	292 354	2822 2822M	315 312	3103 3103C	316 316	BP8G	332 332	CLLP	314 314	EFC	351 351	FG200	33 <i>1</i> 337
1994G	313	2335	353	2822P	312	3103G	316	BPC	314	CLLPG	314	EFG	351	FG4	337
1994M	313	2400	307	2827	295	3104	342	BPG	314	CM10	314	EM35	350	FG6	337
1994MC	313	2401M	313	2827C	295	3104C	342	BPi12	332	CMP	314	EM35C	350	FL5	337
1994MG	313	2401P	313	2827G	295	3104G	342	BPi12C	332	CMPC	314	EM35G	350	FL5C	337
1999P	318	2408	354	2830	344	3105	308	BPi12G	332	CMPG	314	EM50	350	FL5R	337
1999PC 1999PG	318 318	2422 2593	307 319	2830C 2830G	344 344	3107 3107C	298 298	BPi16 BPi16C	332 332	CP CPO	347 330	EM50C EM50G	350 350	FL6 FL6C	337 337
2000P	318	2593C	319	2861	344 307	3107G	298 298	BPI16C BPi16G	332 332	CPOC	330 330	EMR	353	FL6C FL6R	33 <i>1</i> 337
2000PC	318	2593G	319	2865	315	3111P	355	BPi24	332	CPOG	330	EP14	351	FM1	347
2000PG	318	2618	344	2865M	312	3120	335	BPi24C	332	CR45	303	ES	352	FOM	348
2001	353	2618C	344	2865P	312	3125	348	BPi24G	332	CRG	303	ES22	353	FRS	306
2001C	353	2618G	344	2867	315	3126	309	BPi8	332	CRGC	303	ES24	352	FRSC	306
2001G	353	2620	344	2867L	312	3140	315	BPi8C	332	CRGG	303	ES24C	352	FRSG	306
2002	353 311	2620C 2620G	344	2867P	312 312	3179	353 336	BPi8G	332 326	CRMR CRZ	303 352	ES24G	352 352	FZ1	347
2003 2003P	310	2620G 2621	344 344	2868M 2868P	312	30001 30006	335	BR1M BS	326 316	CRZC	352 352	ES35 ES35C	352 352	G914 GB	298 298
2003PC	310	2621C	344	2873	307	ADi	347	BS35	321	CRZG	352 352	ES35G	352 352	GL	298
2003PG	310	2621G	344	2874	307	ASL	347	BS35C	321	CSM	314	ES41	352	GLC	298
2008	353	2625	336	2902	327	<b>AST100</b>	292	BS35G	321	CSMC	314	ES41C	352	GLG	298
2008C	353	2628	311	2902M	313	BA	318	BSC	316	CSMG	314	ES41G	352	GM	298
2008G	353	2628C	311	2902P	313	BA107	326	BSG	316	CSP	292	ES49	353	GMC	298
2022	307	2628G	311	2903	307 345	BA183	326 326	BSL108	326 326	CSPB CSPBC	292	ES49C	353 353	GMG GP1	298
2023 2029	307 308	2646 2665	330 309	2910 2910M	315 312	BA1M BA207	326 326	BSL32 BSL57	326 326	CSPBC	292 292	ES49G ES53	353 352	GP1.2	327 327
2033	308	2697	307	2910P	312	BA33	326	BSP	292	CSPC	292	ES53C	352 352	GPE	348
2036	316	2719	308	2911	346	BA57	326	BT14	325	CSPG	292	ES53G	352	GRL	303
2065	333	2720	308	2911C	346	BA92	326	C100P	298	CT1	293	ESC	352	GRLC	303
2094	336	2720C	308	2911G	346	BB	318	C78P	298	CT15	293	ESG	352	GRLG	303
2123	308	2720G	308	2917	316	BBC	318	CAD4R	330	CT7	293	EV14	351	H04	314
2139 2139C	319 319	2724 2728	327 308	2917C 2917G	316 316	BBG BD14	318 325	CADM CADR	330 330	CT8 CTA2	293 293	F11P F11P3	337 337	H04C H04G	314 314
2139G	319	2726 2730	346	2917G 2943	309	BF BF	325 324	CADR CAF10	335	CTA2C	293 293	F11PS F11PR	337 337	H06	314
2143	319	2775	335	2945	307	BFC	324	CAF12	335	CTA2G	293	F12P	337	H06C	314
2143C	319	2800M	312	2994	352	BFG	324	CAF15	335	CTA3	293	F12P4	337	H06G	314
2143G	319	2800P	312	2994C	352	BM	324	CAF18	335	CTA3C	293	F12PR	337	H07	314
2149	344	2803	330	2994G	352	BMC	324	CAF6	335	CTA3G	293	F17P	337	H07C	314
2149C	344	2803C	330	3000	294	BMG	324	CBA	320	CV	349	F17PR	337	H07G	314
2191 2192	335 335	2803G 2803CD	330 329	3000C 3000G	294 294	BMR BMRC	324	CBA12 CBA15	334 334	CV2 CV25	349	F20 F20R	337 337	H09 H09C	314 314
2192	335 335	2803CDC	329	3000	294 294	BMRG	324 324	CBA15	334 334	CV25	349 349	F20R4	337 337	H09G	314
2200	344	2803CDG	329	3001C	294	BO107	326	CBP12	334	CV6	349	F5L	337	H10	314
2200C	344	2803M	329	3001G	294	BO207	326	CBP15	334	CVR	349	F5L3	337	H10C	314
2207	354	2803MC	329	3005	311	BO33	326	CBP20	334	DH	333	F5LR	337	H10G	314
2220	317	2803MG	329	3010	327	BO57	326	CCAI	345	DTR	335	F5N	337	H11	314
2220C	317	2803V	329	3057	307	BOi33	326	CCAIC	345	E1523	322	F5NC	337	H11C	314
2220G 2221	317 317	2803VC 2803VG	329 329	3067 3067C	331 331	BOi92 BOM	326 336	CCAIG CCG	345 345	E1523 E1523C	322 322	F5NR F5P	337 337	H11G H13	314 314
2221C	317	2803 V G 2804	329 330	3067C 3067G	331	BOR	336	CCGC	345 345	E1523C	322 322	F5P4	337 337	H13C	314
2221G	317	2804C	330	3070	336	BP	314	CCGG	345	E1523G	322	F5PR	337	H13G	314
2222	317	2804G	330	3070C	336	BP20	332	CCSM	313	E1523G	322	F7P	337	H17	314
2222C	317	2804Ci	329	3097D	315	BP20C	332	CH14	351	EB	350	F7P3	337	H17C	314
2222G	317	2804CiC	329	3097i	315	BP20G	332	CH35	350	EBC	350	F7PR	337	H17G	314
2236	306	2804CiG	329	3100	295 205	BP24	332	CH3571	350 350	EBG	350 350	FA1	347	H28	314
2238 2239	306 306	2804M 2804MC	329 329	3100C 3100G	295 295	BP24C BP24G	332 332	CHM CHP	350 314	EC35 EC35C	350 350	FAN FANR	337 337	H28C H28G	314 314
2239	306	2804MG	329 329	3100	295 295	BP24G BP6	332 332	CHPC	314	EC35G	350 350	FBZ	326	H29	314
_	<del>-</del>					-					<del>-</del>			•	



# ÍNDICE POR CLAVE / HERRAJES ALUMINIO

Clave	Pag.	Clave	Pag.	Clave	Pag.	Clave	Pag.	Clave	Pag.	Clave	Pag.		
H29C	314	JU263C	294	R150D	335	S924TC	291	SR7G	338	TRD	335		
H29G	314	JU263G	294	R150i	335	S924TG	291	SR9	339	TRDi	335	Ahorra en tus C	
IB	316	K1909	321	R42D	335	SA	333	SR9G	339	TRJ	307	Ventas por E	scala
iC	316	K1909C	321	R42i	335	SAA	333	SR9R	339	TRJ	308	Ver Vide	20
iC	316	K1909G	321	RCO	335	SAAC	333	STP	342	TRS100	305		
icc	304	KBS35	321	RGC	335	SAAG	333	STPR	342	TS	336		
icc	336	KBS35C	321	S2	304	SACR	333	T100	305	TT	348		₹
iccc	304	KBS35G	321	S2C	304	SC11	341	T13	344	TT2	349	0650000	<b>6</b>
ICCC	336	KJCC	300	S2G	304	SC11G	341	T1523	322	TT2C	349	<b>国際</b> 第	<b>.</b>
ICCG	304	KJCG	300	S3	304	SC11R	341	T1523C	322	TT2G	349		
ICCG	336	KJCR	300	S395	290	SC6P	291	T1523G	322	TT3	349		
ICI	336	KJCRG	301	S395C	290	SC6PC	291	T56	349	TT3C	349		
iP	347	M14	331	S395G	290	SC6PG	291	T62	349	TT3G	349		
iPF	348	M14C	331	S395P	290	SG45E	301	T64	349	TZ100	352		
iPL	347	M14G	331	S395PC	290	SG45EC	301	T70	305	TZM	327		
iSL	347	M2	331	S395PG	290	SG45EG	301	T80	305	U100	303		
iTR	335	M2C	331	S3C	304	SG45LL	301	TAI	335	U100C	303	Clave	Pag.
J115	308	M2G	331	S3D	304	SG45LLC		TAIM	335	U100G	303		
J117	308	M3	331	S3DC	304	SG45LLG		TC100	352	U200	296	VH78G	340
J127	307	M35	331	S3DG	304	SG45S	301	TCP10	305	U200C	296	VH78R	340
J178	307	M35C	331	S3G	304	SG45SC	301	TCI	305	U200G	296	VHE	340
J208	308	M35G	331	S412	291	SG45SG	301	TCIC	305	U246	296	VHERC	340
J213-30	307	M3C	331	S412C	291	SG78E	301	TCIG	305	U246C	296	VHP	340
J213-45	307	M3G	331	S412G	291	SG78EC	301	TCP10C	305	U246G	296	VHPG	340
J213-60	307	MCR	303	S437	291	SG78EG	301	TCP10G	305	U910	303	VHPR	340
J230	308	ME20	335	S437C	291	SHT	347	TCP6	305	UC	330	VM35	343
J232	308	ME200	335	S437G	291	SM45E	300	TCP6C	305	UCR	303	VM40	343
J2D	293	ME300	335	S477	290	SM45EC	300	TCP6G	305	V3	341	VM45	343
J2i	293	MER	303	S477A	290	SM45EG	300	TCP8	305	V3G	341	VM50	343
J3D	293	MER1	303	S477AC	290	SM45LL	300	TCP8C	305	V3R	341	VP10	342
J3i	293	MOC2P	299	S477AG	290	SM45LLC		TCP8G	305	V4	341	VP11	342
J70D	293	MOC4G	302	S477C	290	SM45LLG		TGP	327	V4G	341	VP12	342
J70T	293	MOC4P	302	S477G	290	SM45S	300	TGPC	327	V4R	341	VP13	342
J80D	293	MP	331	S479	290	SM45SC	300	TGPG	327	V5	341	VP14	342
J80T	293	MPC	331	S479A	290	SM45SG	300	TJL	309	V5G	341	VP15	342
JC100	303	MPG	331	S479AC	290	SME	299	TL10	349	V5R	341	VP16	342
JE100D	293	MR35	331	S479AG	290	SMEC	299	TL11	349	VAP	340	VP17	342
JE100T	293	MR35C	331	S479C	290	SMEG	299	TL2	349	VAPG	340	VP8	342
JE12N	306	MR35G	331	S479G	290	SMLL	299	TL3	349	VAPR	340	VP9	342
JE12NC	306	MRC2P	299	S479P	290	SMLLC	299	TL4	349	VC10	342	VPC8	342
JE12NG	306	MRC4G	302	S479PA	290	SMLLG	299	TL5	349	VC11	342	VPZP	341
JE18N	306	MRC4P	302	S479PAC	290	SMS	299	TL6	349	VC12	342	VPZPG	341
JE18NC	306	MS	355	S479PAG	290	SMSC	299	TL7	349	VC13	342	VPZPR	341
JE18NG	306	MSO	303	S479PC	290	SMSG	299	TL8	349	VC177P	342	VR6	342
<b>JE246</b>	298	MSR	303	S479PG	290	SOF	336	TL9	349	VC2	340	VR7	342
JE246A	296	MST	303	S503P	291	SP1	348	TLS	348	VC2G	340	VR8	342
JE246A0	296	MT2	331	S503PC	291	SP1.5	348	TP70	305	VC2R	340	VR9	342
JE246A0		MT2C	331	S503PG	291	SP11	341	TP80	305	VCA	342	VRE	343
JE246B	296	MT2G	331	S504P	291	SP11G	341	TPC	305	VCA3	342	VU6P	342
JE246B0		OBP	322	S504PC	291	SP11R	341	TPCC	305	VCS	342	VU6PR	342
JE246B0	<b>3</b> 296	OBP	322	S504PG	291	SP12	341	TPCG	305	VG	343	ZC4	347
JE246C	297	P	336	S521P	334	SP12G	341	TPI	305	VH14	341	ZDL	347
JE246C0		PA112	344	S521PC	334	SP12R	341	TPIC	305	VH14G	341	ZL	347
JE246C0		PS2	304	S521PG	334	SP3	348	TPIG	305	VH14R	341	ZSL	347
<b>JE266</b>	294	PS3	304	<b>S80</b>	291	SR6	338	TPL	305	VH4	340	ZSL4	347
JE266C	294	PS3D	304	S80C	291	SR6	338	TPLC	305	VH4G	340	ZYC	347
JE266G	294	PT1	356	S80G	291	SR6G	338	TPLG	305	VH4R	340		
JE267	294	PT2	356	<b>S924</b>	291	SR6R	338	TPM	348	VH6	340		
JE267C	294	PT5	356	S924C	291	SR6R	338	TR100	305	VH6G	340		
JE267G	294	PT7	356	S924G	291	SR7	338	TR70	305	VH6R	340		
JU263	294	R	306	S924T	291	SR7G	338	TR80	305	VH78	340		

### **CARRETILLAS**





#### **U-LIGHT / C-LIGHT**



#### **VENTANA LÍNEA 2"**





#### **VENTANA LÍNEA 2"**



#### **PUERTA LÍNEA 2"**



#### **VENTANA Y PUERTA CORREDIZA**



#### LÍNEA 3"



#### SUAVE DESPLAZAMIENTO ALTO RENDIMIENTO

#### LÍNEA 3", SERIE 70, 80 y 100 **VENTANA Y PUERTA CORREDIZA**





**S924T** Pieza **S924TC** 40 Piezas S924TG 80 Piezas

**Durabilidad en Ciclos:** 2,800,000 con 35 Kg (Par)



S412 Pieza **S412C** 30 Piezas ( ) Salino

> **Durabilidad en Ciclos:** 4,600,000 con 35 Kg (Par) 2,600,000 con 55 Kg (Par) 1,100,000 con 75 Kg (Par)

**S412G** 60 Piezas

#### **CARRETILLA PARA HOJAS PESADAS**

**6 RODAJAS** SISTEMA TANDEM

**RODAJA DE 1 1/2" MAYOR CAPACIDAD DE CARGA** Y DURABILIDAD







Durabilidad en Ciclos:

4,200,000 con 35 Kg (Par) 4,060,000 con 55 Kg (Par)

**S437** Pieza **S437C** 30 Piezas **\$437G** 60 Piezas

## **ZOCLO DOBLE VENA**

#### **MAYOR FIRMEZA AL MOSQUITERO EN SUS 4 ESQUINAS**

Pieza



S503P S503PC 50 Piezas **S503PG** 100 Piezas

**Durabilidad en Ciclos:** 2,500,000 con 3.5 Kg (Par)



**Ver Video** 

Acero Inoxidable 430 Rápido Armado Diseñada para Perfiles 76533, 66533 y 6533

# SC6PG 20 Piezas Negro Natural 1,600,000 con 200 Kg (Par)

#### **MOSQUITERO CORREDIZO**

Diseñadas para Perfiles 16533, 26533, 86533 y 96533

#### **ZOCLO UNA VENA SUPERIOR Salino** Rodaja Embalada Ø 27 mm **INFERIOR** 8.6 cm S504P Pieza **\$504PC** 50 Piezas 655P Pieza **\$504PG** 100 Piezas Rápido Armado **655PC** 50 Piezas Firmeza y Deslizamiento Suave **Durabilidad en Ciclos: 655PG** 100 Piezas al 3,600,000 con 3.5 Kg (Par) Mosquitero

## **CARRETILLAS**





#### **VENTANA PANORÁMICA SERIE 100**



#### **RIEL SUPERIOR**











# **JUNTAS DE ESTANQUEIDAD**

Ver Video

Probadas en Nuestro Centro de Investigación y Desarrollo con Excelente Sello al Agua











# CUBIERTAS TRASLAPE AUMENTO DE HERMETICIDAD DE CORREDIZAS

**COLOCAR EN HOJA MÓVIL** 

# Ver Video

#### **U-LIGHT / C-LIGHT**



# LÍNEA 2"



LÍNEA 3"



**SERIE 70** 



**SERIE 80** 



#### **SERIE 100**



# **JALADERAS BROCHE DE EMBUTIR**

# **SERIE 17.5** FIJACIÓN INVISIBLE




# LÍNEAS: U-Light, C-Light, 2" y 3"






## Colocación de la Jaladera Broche de Embutir



# LÍNEA 3"





# **JALADERAS BROCHE DE EMBUTIR**












# **JALADERAS BROCHE DE EMBUTIR SERIE 19.5**





# LÍNEA 3"





# **LÍNEA SERIE 100**



JE246C Pieza
JE246CC 25 Piezas
JE246CG 50 Piezas

8.1 cm

8.1 cm

8.1 cm

CONTRA

CLOOP

1.7 cm

H— ———

PROFUNDIDAD

PROFUNDIDAD

247C Pieza247CC 25 Piezas247CG 50 Piezas



 244C
 Pieza

 244CC
 12 Piezas

 244CG
 24 Piezas

12 Piezas

24 Piezas

Blanco Gris Negro



CIERRE CON LLAVE

**245CC** Pieza **245CC** 25 Piezas **245CG** 50 Piezas



244SC Pieza244SCC 12 Piezas244SCG 24 Piezas

Blanco Gris Negro



BROCHE

GANCHO

BROCHE Y GANCHO CON ESTRÍAS DENTADAS

**AJUSTADOS POR EL OPRESOR** 



Fijación con Opresor Allen Sin Perforar el Perfil



#### PIEZAS DE REEMPLAZO









#### GANCHOS













# **SISTEMA MULTIPUNTO CON CREMONA DE 22 mm**







# **ACERO INOXIDABLE 304**







# SISTEMA MULTIPUNTO CON CREMONA DE 45 mm















# **SISTEMA GANCHOS CON CREMONA DE 45 mm**
















# SISTEMA MULTIPUNTO CREMONA DE 45 mm ACERO INOXIDABLE 304








# SISTEMA CON GANCHOS CREMONA DE 45 mm ACERO INOXIDABLE 304







#### **PIEZAS REEMPLAZO**

# **JC100**

**SERIE 70 SERIE 100** 

Contras

# 1.5 cm 24 cm

**CRMR** 

Cremona 2.2 cm **SERIE 70 SERIE 100** 



**CR45** Cremona 4.5 cm

SERIE 70 **SERIE 100** 



**CRG CRGC** 4 Piezas CRGG 8 Piezas Cremona de Gancho 4.5 cm



MCR Manija con Llave



**MSR** Manija sin Llave

#### **ACERO INOXIDABLE 304**





**MSO** Manija sin Llave Chapetón Ovalado

**MST** Manija sin Llave Chapetón Rectangular









#### **STAC** LÍNEA 3" FIJACIÓN INVISIBLE





# **Perfiletto**

# **TAPAS LATERALES SIFÓN**



# Cierre Hermético por sus Felpas e Imanes



Sello Hermético por sus 2 Tapas Laterales de 3 Felpas con División de PVC

# SOPORTES SIFÓN Listos para Ensamblar, Pintables en Nuestros Acabados PS2 Soporte 2" PS3 Soporte 3" Soporte

PRUEBAS HASTA 200 km / h

Ancho Máximo Sugerido por cajón: 1.50 m








# **TOPES LÍNEAS CORREDIZAS**




**Perfiletto** 











**T70** 







































# JALADERAS BROCHE, SOBREPUESTAS Y TIRADOR



#### VENTANA





## TIRADOR DE SEGURIDAD EN CORREDIZAS

**LÍNEA 3", SERIE 70 y 80** 

# SERIE 100



# JALADERA TROMPA DE ELEFANTE



#### JALADERA C-LIGHT



#### JALADERA U-LIGHT/ C-LIGHT










# **JALADERAS ACERO INOXIDABLE 304**

Agregar a la Clave: C Caja 4 Juegos "o" G Caja 8 Juegos





CLAVE	Y	D	P	C/C	X
J213-30	30 cm	Ø 3.7 cm	Ø 3/8"	20 cm	4.5 cm
2697	45 cm	Ø 2.4 cm	Ø 3/8"	30.5 cm	3.7 cm
J213-45	45 cm	Ø 3.7 cm	Ø 3/8"	30 cm	4.1 cm
2022	50 cm	Ø 3.1 cm	Ø 3/8"	30 cm	4.7 cm
2278	50 cm	Ø 3.1 cm	Ø 3/8"	35 cm	4.8 cm
J213-60	60 cm	Ø 3.7 cm	Ø 3/8"	40 cm	4.1 cm
2861	65 cm	Ø 3.1 cm	Ø 1/2"	45 cm	4.4 cm
2903	80 cm	Ø 3.1 cm	Ø 1/2"	60 cm	4.4 cm
2400	100 cm	Ø 3.1 cm	Ø 5/16"	80 cm	4.2 cm
3057	120 cm	Ø 3.1 cm	Ø 1/2"	80 cm	4.2 cm
2422	150 cm	Ø 3.2 cm	Ø 3/8"	100 cm	4.5 cm







**J178** 

**D2** Ø 4 cm

**P** Ø 3/8"

**C/C** 40 cm

**X** 4.1 cm

Ø 3 cm

D1










# **JUEGO DE JALADERA SIMBOLOGÍA**









Ø 2.4 cm

Ø 5/16"

















# **JALADERAS ACERO INOXIDABLE 304**



Agregar a la Clave: C Caja 4 Juegos "o" G Caja 8 Juegos






# **JALADERAS**


















#### **CHAPAS**











# **CHAPAS DOBLE MANIJA**











**LLAVE - LLAVE** 



**6,050 CICLOS** 



**Durabilidad:** 1,039,000 CICLOS









#### **DOBLE CILINDRO**



#### **PIEZA REEMPLAZO**



#### **PALETA** Llave - Llave





**GANCHO** Llave Tetra







2628 **2628C** 6 Piezas **2628G** 12 Piezas



1024 Recomendada para: 7847 / 67847



Recomendada para: 11048, 67821, 7821, 7847 y 67847



Recomendada en Perfiles: 11048, 67821, 7821, 7847 y 67847

383




460

para: 7847/ 67847



1394 Llave - Mariposa Recomendada para: 11048, 67821, 7821, 7847 y 67847



# **CHAPAS ACERO INOXIDABLE 304**

Perfiletto.


Instalación en: 412540, 412544, 412545, 79205, TCH1



**ALTO RENDIMIENTO** 4,800,000 CICLOS




#### **CHAPETONES REDONDOS**



**Mayor Holgura** en Contra y Cubierta Absorbe Movimientos de la Puerta

















# **CHAPAS ACERO INOXIDABLE 304**

#### **CHAPETONES OVALADOS**

**ALTO RENDIMIENTO** 

4,800,000 CICLOS





#### **CERRADURAS 3 BULONES**



#### CILINDRO 10 cm



Mayor Holgura en Contra y Cubierta Absorbe Movimientos de la Puerta



RESISTENCIA AL AMBIENTE SALINO

**CHAPETONES CUADRADOS** 




### MANIJAS ACERO INOXIDABLE



#### ALTO RENDIMIENTO, RESISTENCIA AL AMBIENTE SALINO Y MAYOR SEGURIDAD 4,800,000 CICLOS

Mecanismo de 3 Pasadores Instalación en Perfiles: 79205, 46901, 412540, 412544, 412550, 412545, TCH1 y TC2


#### **CUERPOS DE CHAPA**



4,800,000 CICLOS

4,800,000 CICLOS

#### MANIJAS ACERO INOXIDABLE







# **CHAPAS**

#### **Ambiente NO Salino**

Chapas Recomendadas en Perfiles: 79205, 46901, 412540, 412544, 412550, 412545, TCH1 y TC2



2865 Mecanismo de 3 Pasadores Llave - Llave



**2910**Mecanismo de 3 Pasadores
Llave - Llave



**2867** Llave - Mariposa



**2822**Llave - Llave

#### **RESIDENCIALES**



3140
Cerradura Puerta
Alta Seguridad
Gatillo - Perilla
Llave - Llave

#### **CERRADURA DE HUELLA DIGITAL**







316

## **CIERRES**















**BAYONETA** 















## **PIVOTES Y PASADORES DE MAROMA**

#### **PIVOTE DESCENTRADO**

# Ver Video Som 93P Juego 93PC 10 Juegos 93PG 20 Juegos 93PG Perfiletto

**Durabilidad:** 

**Alto Rendimiento** 

680,000 Ciclos

Fácil Instalación Sin Rebajar el Muro

#### **Superior**





Durabilidad: 293,680 Ciclos

217

Zamak


#### **PIVOTE CENTRADO**



# PASADORES DE MAROMA



#### **ACERO INOXIDABLE**





# **BISAGRAS HIDRÁULICAS**







Fácil Instalación Uso Rudo



Brazos No aptos en Cabezales: 9207, 69207

1999P **1999PC** 4 Juegos

**1999PG** 8 Juegos



# Bisagra Hidráulica **Brazos y Pivote Superior**









**PIEZAS REEMPLAZO** 








466 **466C** 4 Juegos **466G** 8 Juegos

Dortek mod. BH200D (Capacidad 130 Kg.) 850,000 Ciclos



Dawh Mod. 500 (Capacidad 110 Kg.) 650,000 Ciclos



(Capacidad 120 Kg.) 1,350,000 Ciclos

# **BISAGRA HIDRÁULICA AÉREA**





Instalación en Perfiles:

9117, 12531, 14386


#### **Incluye:**

- · Bisagra Hidráulica Aérea
- Brazo Superior
- · Brazo Inferior con Punto de Giro
- Capacidad: 120 Kg

Área Mínima para su Instalación:

3" x 1 7/8"

#### LÍNEA 3"





# **BISAGRA HIDRÁULICA AÉREA**



#### **CIERRA PUERTAS**





# BARRAS ANTIPÁNICO Y DE EMPUJE



# **BARRAS ANTIPÁNICO**







#### **BARRAS DE EMPUJE**







### **BISAGRAS REVERSIBLES**





### **BISAGRAS REVERSIBLES**



# BISAGRAS PUERTAS: MULTIDISEÑOS - TOSCANA - FORZA - SAN LUIS









### **BISAGRAS: CERCOS CURVOS MARCA PERFILETTO**





### **BISAGRAS**




### **PUERTA MONUMENTAL**



### **PUERTA FORZA**





### **Comercial** Aluminio 3" x 3" Par



Capacidad de Carga 15 Kg por Par

### Sin Pijas



Par **6C** 20 Pares

**6G** 40 Pares



### **BISAGRAS**

### **PUERTAS: BAÑOS y MAMPARAS**



### **LÍNEA 1400**



### **PIANO**









### **BARRAS DE ARMADO**





### **OPRESOR**

### **PUERTA MULTIDISEÑOS**



### **REMACHES**

### **PUERTA MULTIDISEÑOS**

### **PUERTA SAN LUIS**
















La Barra de Armado trabaja a la Tensión y Compresión

Se recomienda Armar con Tensor en Medidas Mayores a 1 m









### **ACCESORIOS PUERTA BATIENTE**







### **TOPES**








**TOPE MÁGNETICO** 

### **GUARDAPOLVOS**









### **DERECHO**



### **ALTO RENDIMIENTO**




**Elegante Sin Tornillos a la Vista** 



4 Tornillos de Fijación Acero Inoxidable

### **IZQUIERDO**



### Recibe: Manivela Mariposa Carrucha






Rosca en el Operador Dando Mayor Fijación



### **OPERADORES BRAZO CORTO**BATIENTE Y PROYECCIÓN



### **DERECHO**



### **ALTO RENDIMIENTO**



**Elegante Sin Tornillos a la Vista** 



4 Tornillos de Fijación Acero Inoxidable

### **IZQUIERDO**









Rosca en el Operador **Dando Mayor Fijación** 

### **OPERADORES BRAZO**

### BATIENTE Y PROYECCIÓN







# CADENA METÁLICA 4.5 mm 15 Metro 15R Rollo de 50 m 15RG 4 Rollos de 50 m








### MANIJAS VENTANA BATIENTE "O" PROYECCIÓN


### **DISEÑADAS PARA CADA LÍNEA**

### **SERIE 35 COLONIAL**





### LÍNEAS: 3", SERIE 50, 70, 80 y 100





### **Uso Rudo**



### **Acabados**





Sistema que mantiene su posición al estar abierta


### **SERIE 35 RECTA**



### LÍNEA 2"








**1578RG** 20 Piezas







**3067G** 20 Piezas

### **BRAZOS VENTANA DE PROYECCIÓN**







### **PRUEBAS REALIZADAS:**


- APERTURA DE 50 cm
- VENTANA EN MEDIDA DE 1.00 m X 1.20 m
- BRAZOS DE 24"

**DURABILIDAD 1,000,000 CICLOS** 



### **BRAZOS FRICCIÓN**







### SISTEMAS AUTOMÁTICOS PARA VENTANA DE PROYECCIÓN







30 - 36 w

9 mm / sea.

Potencia:

Velocidad:

Alimentación: 120 V

Apertura hasta: 30 cm

Fuerza al Abrir: 31 Kg



### Sin Control Remoto ni Switch

Potencia: 150 w Alimentación: 115 V 60 HZ 1a Posición: 25 cm con 180 N 2a Posición: 38 cm con 90 N Velocidad: 30 mm/seg.

### **JUEGO VENTANA GUILLOTINA**

- Excelente Calidad en la Ventana
- Deslizamiento Suave y Silencioso
- Mayor Durabilidad

**CAPACIDAD 15 Kg PAR** 

**BALANCINES Ø 3/8"** 
















### **PIEZAS DE REEMPLAZO**

28"











Altura

### **CANCELES DE BAÑO CORREDIZOS**

### Diseñado para Plástico







### No Incluye Plástico

CBP12 1.20 m **CBP15** 1.50 m



Herrajes Incluidos :	Clave
3 Jaladeras	JT42
2 Soportes Toallero	\$43
2 Barras Toallero	TDV
4 Cinta Doble Adherencia	1391
4 Deslizadores	38
14 Remaches #45	335
8 Tapones	TPC
8 Pijas Marinas 10 x 1 1/2 CF	108P
A Carretillac	05210





Armado Rápido Sin Vinilos







Diseñado para Acrílico



### **No Incluye Acrílico**

**CBA12** 1.20 m **CBA15** 1.50 m **CBA20** 2.00 m



errajes Incluidos :	Clave:
Jaladeras	JT42
Soportes Toallero	\$43
Barras Toallero	TDV
Cinta Doble Adherencia	1391
Deslizadores	38
4 Remaches #45	335
Tapones	TPC
Pijas Marinas 10 x 1 1/2 CF	108P
Carretillas	S521P





Sin Cortar la Altura del Plástico






Inferior 4332
















Superior 4079











Perfil 4112

Base Curva



Jaladera Trompa de Elefante

249









Tapón

### **CARRETILLAS**





Pieza





### **BARRA A MURO**





### **CORTINAS DE AIRE**




La Cortina de Aire Minimiza la Entrada de Insectos y Ayuda a Mantener la Temperatura en Interiores



CONTROL **REMOTO** 





por Rollo Agregue a la Clave:

R En Rollo de 29 m y RG En 4 Rollo de 29 m


### **TELAS MOSQUITERO**





1 Metro







### **SEGURO**



### **MOSQUITERO ENROLLABLE**

### **Guía Perfil 30001**



	Largo	Enrollado
<b>ME20</b>	2.00 m	1.50 m
<b>ME200</b>	2.00 m	2.40 m
<b>ME300</b>	3.00 m	2.40 m
30006	5.80 m	2.40 m

### **RESORTES SUAVE BRIO**

**MAYOR PRECISIÓN EN INSTALACIÓN** 



### **JUEGOS MOSQUITERO ENROLLABLE**



1 Par de Tapones Jaladera TJP





### 4 Pilas 103P 8 x 1" CF. Trat. Marino 4 Remaches 1500 #54 5/32" x 1/4" 4 Taquetes 619

- 4 Piias 773 de 8 x 1" C.P. Negra 4 Piias 778 de 10 x 1 1/2" C.P. Negra
- 2 Baleros BBO 2 Rondanas Plásticas RBO
- 2 Ruedas Dentadas RDBO 1 Par de Tapones Cajón TCBO
- 1 Par de Tapones Jaladera TJV 4 Tapones p/pija Cajón Mosq.TPC
- 2 Tapones para Rueda Dentada TRD

### Ø 1.5 cm **DTR TRDi** Tubo con Resorte Derecho Tapón 3.05 m Ø 1.5 cm Ø 1.8 cm TRD Tapón Tubo con Resorte Izquierdo Rueda Dentada



18" Derecho 18" Izquierdo







### **SELLADORES**



### MANTENIMIENTO SUBLIMADOS MADERA



**2094** WD40 458 ml.

### **ESPUMA DE POLIURETANO**





### **PISTOLAS DE CALAFATEO**





1553 Reforzada

### Probadas en Nuestro Centro de Investigación y Desarrollo con Ciclos de 75 cm de Apertura











4 Rollos de 375 m 1500 m





**FG200** Rollo 200 m





FG<sub>6</sub> 6 Rollos de 200 m 1200 m






### 160,000 Ciclos de 75 cm

### **ALTO RENDIMIENTO**

### MAYOR HERMETICIDAD AL AIRE RUIDO Y POLVO













Rollo 250 m. **F5P4** 4 Rollos de 250 m

Ver Video

732,000 Ciclos de 75 cm





Ciclos de 75 cm







Rollo de 100 m






### Alta Resistencia a Rayos UV

Probados en Nuestro Centro de Investigación y Desarrollo

### **RESPALDO**

Vinilos ESTÁN Ilustrados en su Línea Diseño Perfiletto




Línea Fija Serie 80 Triple




Serie 100 Cristal de 6mm






Línea Fija Serie 100 Cristal de 6 mm




Línea Fija Serie 100 Triple Cristal de 6 mm



**Corrediza Serie 70** 





**Corrediza Serie 80** 




### Alta Resistencia a Rayos UV


Probados en Nuestro Centro de Investigación y Desarrollo

### **RESPALDO**

### Vinilos ESTÁN Ilustrados en su Línea Diseño Perfiletto









Línea Fija Serie 70 y 80









Línea Fija Serie 70 Triple



Línea Fija Serie 70 y 80 Cristal Doble



Línea Fija Serie 70 Cristal Doble




Línea Fija Serie 80 Triple Línea Fija Serie 100 Cristal de 9 mm



Línea Fija Serie 100

**Cristal Doble** 


Línea Fija Serie <u>80 Cristal Doble</u> **Riel Triple** 




Serie 100 Cristal de 9 mm



Serie 100 Cristal Doble




Línea Fija Serie 100 Triple



Línea Fija Serie 35



Línea Fija Serie 35 Cristal Doble



Línea Fija Serie 50



Línea Fija Serie 50 Cristal Doble

### **Perfiletto**


### Alta Resistencia a Rayos UV Vinilos ESTÁN Ilustrados en su Línea

Probados en Nuestro Centro de Investigación y Desarrollo

### **HONGO**

**Diseños Perfiletto** 

### Mayor Hermeticidad a Viento, Polvo y Ruido








Traslapes
Línea 2" Light - Comercial




Traslapes
Línea 3" - Serie 100




Serie 35 Línea 2"



Batiente "o" Proyección




Serie 50



Serie 100




**Puerta Palermo** 



Línea 3"





**Puerta Monumental** 

### **ALETA**



**Series** 

70 y 80







### Vinilos ESTÁN Ilustrados en su Línea

### Alta Resistencia a Rayos UV

Probados en Nuestro Centro de Investigación y Desarrollo





### **PEZUÑA**





### **LÍNEA 1400**





### VINILOS METRO / ROLLO 5 KG / ROLLO 10 KG



Vinil por Rollo Agregue a la Clave: C En Rollo de 5 Kg y G En Rollo de 10 Kg





### **CUÑA SAN LUIS**

















VINIL RESPALDO






**Ver Video** 










### **VINILOS**

### METRO / ROLLO 5 KG / ROLLO 10 KG

Vinil por Rollo Agregue a la Clave: C En Rollo de 5 Kg y G En Rollo de 10 Kg







### PRESUPUESTE CON MAYOR EXACTITUD

### **METROS APROXIMADOS POR ROLLO DE 10 Kg**






















### **PIJAS y TORNILLOS**

### **RESISTENCIA MARINA**

CABEZA FIJADORA





8 x 1/2"

90P **90PC** 1000 Piezas **90PG** 2000 Piezas



8 x 1"

**103PC** 1000 Piezas **103PG** 2000 Piezas



8 x 1 1/2" Saaaaaaaaaaaaa

104P **104PC** 1000 Piezas **104PG** 2000 Piezas



10 x 1/2"

105P **105PC** 1000 Piezas **105PG** 2000 Piezas



10 x 1" Samman

107P **107PC** 1000 Piezas **107PG** 2000 Piezas



10 x 1 1/2"

Summunum

108P Pieza **108PC** 1000 Piezas **108PG** 2000 Piezas

### CABEZA PLANA



**Tornillo Chirlato** Fijación a Muro



154P Pieza **154PC** 144 Piezas **154PG** 576 Piezas



Daño en **Pija Comercial** 

### CABEZA PLANA DOS ENTRADAS

CRUZ "o" CUADRADA



154PM Pieza **154PMC** 144 Piezas **154PMG** 576 Piezas

10 x 3" 155P Pieza

**155PC** 144 Piezas **155PG** 576 Piezas







Piia 10 x 1 1/2" CF Allen Acero Inox.



CABEZA PLANA DOS ENTRADAS

CRUZ "o" CUADRADA

**GALVANIZADA** 

10 x 3"

Pieza

10 x 2"

**154C** 144 Piezas

**154G** 576 Piezas

**155C** 144 Piezas

**155G** 576 Piezas



### **GALVANIZADA**

6 x ½" **RANURADA** 

100 Pieza **100C** 2500 Piezas



2149 **2149C** 1000 Piezas 10 x 1½" (2) 11/2"

2200 **2200C** 1000 Piezas

10 x 3"

10 X 1"

**2830C** 250 Piezas **2830G** 1000 Piezas

Pieza

### **CABEZA PLANA ACERO INOXIDABLE**

### **CRUZ**

**2620C** 500 Piezas **2620G** 2000 Piezas

**2621G** 1000 Piezas

10 X 3" 2621 **2621C** 250 Piezas


### **TAQUETES** Pieza **619C** 100 Piezas CI 1/4" 5.6 cm



154

155







115

Pieza

**115C** 1000 Piezas

**115G** 2000 Piezas

Blanco Anod, NM Negro

### **REMACHES**

Blanco Anod NM Negro

### **REMACHADORA Salino Salino** #56 5/32"x 3/8" #48 1/8"x 1/2" #46 1/8"x 3/8" #44 1/8"x 1/4" #45 1/8"x 5/16"






### **Conectores Puerta Forza**



### **CREMALLERA DE ALUMINIO** (PAR)

335



1.00 m.

1.20 m. **224** 1.80 m.

### **MENSULAS** (PAR)



### **VITRINAS**

### Perfiletto.

### **BISAGRA**

## Bisagra, Contra Push y Contra Imán 2911 Pieza Cristal 6 mm 2911C 50 Piezas 2911G 100 Piezas

### **JALADERA**

### **CARRETILLAS**



### **CHAPAS**



### **Corredizas**





### De Empuje




### Operación Recta





### **PERFILES AL CORTE**

### **PUERTA BATIENTE MULTIDISEÑOS**









Cerezo Andiroba T.



9183

iP 1 m

Zoclo

19187

Andiroba Cerezo Andiroba T.







### **PUERTA BATIENTE SAN LUIS**




Anod, NM Blanco

Anod, NM Blanco Electro



### **PUERTA BATIENTE FORZA**





### **PERFILES AL CORTE**

### Perfiletto.


### PUERTA BATIENTE U - LIGHT / C - LIGHT / 2"





### **PUERTA BATIENTE COMERCIAL**





### **Aislante Térmico y Acústico**

### **FOAMULAR**



FOM Medida: 1.22 m X 2.44 m Espesor : 1 1/2"



### **SOPORTE EN ARMADO**

0.8 cm

### **PUERTA TOSCANA**


## Cortado del Perfii: 2361 TPM Pieza Cortado del Perfii: 2503 Anod. NM Anod. NM

### TPM Pieza Cortado del Perfii: 2503

**PUERTA MONUMENTAL** 

### **SARDINELES**

### **TAPA BISAGRA**






















### **TAPAS TUBOS**

### PUEDEN PROCESARSE EN PINTURAS Y SUBLIMADOS



### **CUADRADAS**



### ESCUADRAS DE ARMADO RÁPIDO Y TROQUELES



### **CANCEL DE BAÑO CORREDIZO Y BATIENTE**











### VENTANA BATIENTE Y PROYECCIÓN SERIE 35 y



**EM35** EM35C 50 Piezas EM35G 100 Piezas





Perfiles: 32274, 32276, 42274, 52274, 42276, 22277

Armar El Marco

Hasta 20 Kg

Más de 20 Kg.



Escuadras EC35 y EM35



**EC35** Pieza EC35C 50 Piezas EC35G 100 Piezas









### VENTANA BATIENTE Y PROYECCIÓN LÍNEA 3", SERIES 50, 70, 80 y 100



**EM50** Pieza EM50C 20 Piezas EM50G 40 Piezas

Perfil: 54395

### Escuadra EM50 en Marco













### ESCUADRAS DE ARMADO RÁPIDO Y TROQUELES

PUERTA FORZA LÍNEA 1400





### **U-LIGHT / C-LIGHT**

ARMADO RÁPIDO MAYOR FIRMEZA MEJOR PRESENTACIÓN DIFERENTES COLORES

















### **ESCUADRAS DE ARMADO**



### ¿OTRA VEZ SE EQUIVOCÓ CORTANDO ÁNGULOS?

Ya no pierda tiempo, ni material por Ángulos Mal Cortados.

Ahora tan solo elija las Escuadras que necesita y olvídese de problemas.



### PROTEJA SU SEGURIDAD


No se arriesgue o exponga a sus trabajadores a sufrir algún accidente cortando ángulos.



### ¡YA NO GASTE EN DISCOS!

Con nuestras escuadras olvídese de gastar en discos, mano de obra y electricidad.

### **TUBOS** Escuadras Cortadas del Perfil 1311




### **ESCUADRAS DE ARMADO**







### **PUERTA BATIENTE** COMERCIAL



### **RETÍCULA DOBLE**



**TZ100** Tee Zoclos Serie 100 Cortado del Perfil: 2317



**TC100** Tee Cercos Serie 100 Cortado del Perfil: 2317

### **MOSQUITERO**





### **SERIE 35 VENTANA BATIENTE Y PROYECCIÓN**

CRZ


CRZC 50 Piezas

CRZG 100 Piezas

Cortado del Perfil: 2318


Pieza

8267 y 8271



**ES35** ES35C 200 Piezas ES35G 400 Piezas


Perfiles: 22276, 12276, 12274, 22274 Cortado del Perfil: 1311



2994 **2994C** 200 Piezas **2994G** 400 Piezas Perfiles: 22273, 52273 y 42273

Cortado del Perfil: 1311


**ES24** Pieza ES24C 100 Piezas ES24G 200 Piezas Perfil: 54395 Cortado del Perfil: 1318



**SERIE 50 VENTANA BATIENTE Y PROYECCIÓN** 

39

**ES41** Pieza ES41C 100 Piezas ES41G 200 Piezas Perfil: 54395 Cortado del Perfil: 1318




**ES53** ES53C 100 Piezas ES53G 200 Piezas Perfiles: 54396, 69246 Cortado del Perfil: 1318



### **ESCUADRAS DE ARMADO**

### **MARCOS Y BATIENTES**




Económica con Barreno Armado con Tornillo (874)

**ES22** 


Perfil: 22271

Cortado del Perfil: 1318




1573 **1573C** 200 Piezas **1573G** 400 Piezas





Perfiles: 9242 Y 69246 Cortado del Perfil: 1318



**ES49** Pieza ES49C 100 Piezas ES49G 200 Piezas Perfiles: 4044, 9256 y 28591 Cortado del Perfil: 1311







2001 Pieza **2001C** 100 Piezas **2001G** 200 Piezas

Perfiles: 12618 y 22757 Cortado del Perfil 1311



**EMR** Perfil: 22270 Cortado del Perfil: 1318



Cortado del Perfil: 1311

### **HERRAMIENTAS**

### **AVELLANADORES**







### **BROCAS ALTA VELOCIDAD**

Sin Anodizar







1416 Punta de Cruz 6"

### **EXACTOS**

**627** 

1/2"



3179 Repuesto 2335

### **GARFIOS**




**1863G** 60 Piezas





### **FLEXÓMETROS**





### **DISCOS DE CORTE ALUMINIO**









### **MUESTRARIOS DE ACABADOS**



### **MARCADORES PARA DETALLE**

3111P

### **Mayor Adherencia**

Metal y Madera









### PUERTAS MULTIPANEL ACERO BLANCO TERMO PUERTAS

**ESPESOR 1 1/2"** 



**ESCOLAR PT2** 0.90 x 2.40 m



**LISA PT1** 0.90 x 2.10 m



CLÁSICA 6 PANELES PT7 0.90 x 2.10 m



CLÁSICA MEDIA LUNA 4 PANELES

**PT5** 0.90 x 2.10 m



### SUBLIMADOS MADERA

LOS COLORES MOSTRADOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE DEL COLOR ORIGINAL

